



H. C. ALLEN, M.D.

**MATERIA MEDICA DE ALLEN H. C.,  
INDICE**

- 1.- Abrotanum
- 2.- Aceticum acidum
- 3.- Aconitum napellus
- 4.- Cimicifuga racemosa
- 5.- Aesculus Hippocastanum
- 6.- Aethusa Cynapium
- 7.- Agaricus Muscarius
- 8.- Agnus Castus
- 9.- Allium cepa
- 10.- Aloe socotrina
- 11.- Alumina
- 12.- Ambra Grisea
- 13.- Ammonium Carbonicum
- 14.- Ammonium Muriaticum
- 15.- Amylenum Nitrosus
- 16.- Anacardium Orientale
- 17.- Anthracinum
- 18.- Antimonium Crudum
- 19.- Antimonium Tartaricum
- 20.- Apis Mellifica
- 21.- Apocynum Cannabinum
- 22.- Argentum Metallicum
- 23.- Argentum Nitricum
- 24.- Arnica Montana
- 25.- Arsenicum Album
- 26.- Arum Triphyllum
- 27.- Asarum Europaeum
- 28.- Asterias Rubens
- 29.- Aurum Metallicum
- 30.- Baptisia Tinctoria
- 31.- Baryta Carbonica
- 32.- Belladonna
- 33.- Benzoicum Acidum
- 34.- Berberis Vulgaris
- 35.- Bismuthum-sn. (+ -o.) (old abbr.)
- 36.- Borax Veneta
- 37.- Bovista Lycoperdon
- 38.- Bromium
- 39.- Bryonia Alba
- 40.- Cactus Grandiflorus
- 41.- Caladium Seguinum
- 42.- Calcarea Arsenicosa
- 43.- Calcarea Carbonica
- 44.- Calcarea Phosphorica
- 45.- Calendula Officinalis
- 46.- Camphora Officinalis
- 47.- Cannabis Indica
- 48.- Cannabis Sativa
- 49.- Cantharis Vesicatoria
- 50.- Capsicum annum
- 51.- Carbo Animalis
- 52.- Carbo Vegetabilis
- 53.- Carbolicum Acidum
- 54.- Caulophyllum Thalictroides
- 55.- Causticum
- 56.- Chamomilla
- 57.- Chelidonium Majus
- 58.- Cicuta Virosa
- 59.- Cina Maritima
- 60.- China Officinalis
- 61.- Coca
- 62.- Cocculus indicus
- 63.- Coffea Cruda
- 64.- Colchicum Autumnale
- 65.- Collinsonia Canadensis
- 66.- Colocynthis

- 67.- Conium Maculatum  
68.- Crocus Sativus  
69.- Crotalus horridus  
70.- Croton Tiglium  
71.- Cuprum Metallicum  
72.- Cyclamen Europaeum  
73.- Digitalis Purpurea  
74.- Dioscorea Villosa  
75.- Diphtherinum  
76.- Drosera Rotundifolia  
77.- Dulcamara  
78.- Equisetum Hyemale  
79.- Eupatorium Perfoliatum  
80.- Euphrasia Officinalis  
81.- Ferrum Metallicum  
82.- Ferrum Phosphoricum  
83.- Gelsemium Sempervirens  
84.- Glonoinum  
85.- Graphites  
86.- Hamamelis Virginiana  
87.- Helleborus Niger  
88.- Helonias Dioica  
89.- Hepar Sulphur  
90.- Hydrastis Canadensis  
91.- Hypericum Perforatum  
92.- Ignatia Amara  
93.- Iodium  
94.- Ipecacuanha  
95.- Kalium Bichromicum  
96.- Kalium Bromatum  
97.- Kalium Carbonicum  
98.- Kalmia Latifolia  
99.- Kreosotum  
100.- Lac Caninum  
101.- Lac Vaccinum Defloratum  
102.- Lachesis Mutus  
103.- Ledum Palustre  
104.- Lilium Tigrinum  
105.- Lobelia Inflata  
106.- Lycopodium Clavatum  
107.- Lyssinum  
108.- Magnesium Carbonicum  
109.- Magnesium Muriaticum  
110.- Magnesium Phosphoricum  
111.- Medorrhinum  
112.- Melilotus Alba  
113.- Menyanthes Trifoliata  
114.- Mercurius Solubilis  
115.- Mercurius Corrosivus  
116.- Mercurius Dulcis  
117.- Mercurius Cyanatus  
118.- Mercurius Iodatus Flavus  
119.- Mercurius Iodatus Ruber  
120.- Mercurius Sulphuricus  
121.- Mezereum  
122.- Millefolium  
123.- Murex Purpurea  
124.- Muriaticum Acidum  
125.- Naja Tripudians  
126.- Natrium Carbonicum  
127.- Natrium Muriaticum  
128.- Natrium Sulphuricum  
129.- Nitricum Acidum  
131.- Nux Vomica  
132.- Opium  
133.- Petroleum  
134.- Petroselinum Sativum  
135.- Phosphoricum Acidum  
136.- Phosphorus  
137.- Physostigma Venenosum  
138.- Phytolacca Decandra  
139.- Picricum Acidum  
140.- Platinum Metallicum  
141.- Plumbum Metallicum  
142.- Podophyllum Peltatum  
143.- Psorinum  
144.- Pulsatilla Pratensis  
145.- Pyrogenium  
146.- Ranunculus Bulbosus  
147.- Ratanhia Peruviana  
148.- Rheum Palmatum  
149.- Rhododendron Chrysanthum  
150.- Rhus Toxicodendron  
151.- Rumex Crispus  
152.- Ruta Graveolens  
153.- Sabina  
154.- Sabadilla  
155.- Sambucus Nigra  
156.- Sanicula Aqua  
157.- Sarsaparilla Officinalis  
158.- Secale Cornutum  
159.- Selenium Metallicum  
160.- Sepia Officinalis  
161.- Silicea Terra  
162.- Spigelia Anthelmia  
163.- Spongia Tosta  
164.- Stannum Metallicum  
165.- Staphysagria  
166.- Stramonium  
167.- Sulphur  
168.- Sulphuricum Acidum  
169.- Symphytum Officinale  
170.- Syphilinum  
171.- Tabacum  
172.- Taraxacum Officinale  
173.- Tarentula Hispanica  
174.- Terebinthinae Oleum  
175.- Theridion Curassavicum  
176.- Thlaspi Bursa Pastoris  
177.- Thuja Occidentalis  
178.- Trillium Pendulum  
179.- Tuberculinum Bovinum Kent  
180.- Valeriana Officinalis  
181.- Variolinum  
182.- Veratrum Album  
183.- Veratrum viride  
184.- Zincum Metallicum

## 1.- ABROTANUM

Abrótano compuestas

Constipación alternada con diarrea; lenterica.

Marasmo de los niños con marcado enflaquecimiento sobre todo en las piernas (Iod., Sanic., Tub.), la piel está flácida y cuelga en pliegues (del cuello, Nat. m y Sanic.)

Debilidad de la cabeza a consecuencia del marasmo, no puede levantarla (Aeth.): marasmo de las extremidades inferiores solamente.

Hambre canina; se enflaquece a pesar de comer bien (Iod., Sanic., Tub., Nat. m.).

Contracciones dolorosas de los miembros con calambres o después de cólico.

Reumatismo: para el dolor excesivo antes de que comience la inflamación; por la diarrea repentinamente suprimida así como otras secreciones; alternando con hemorroides, con disentería.

Gota: articulaciones tiesas, hinchadas, con sensación de punzadas; las articulaciones de los puños y de los maleolos están dolorosas e inflamadas.

Muy estropeado y dolorido todo el cuerpo.

Sabañones que dan comezón (Agar.).

Gran debilidad y postración, una especie de fiebre héctica en los niños; incapaces de estar en pie.

El niño está de mal carácter, irritable, malhumorado y decaído; violento, inhumano, muestra deseos de hacer algo cruel.

Cara de viejo, pálida, arrugada (Op.).

Relaciones

- Después de Hepar, para el furúnculo; después de Aconitum y Bryonia para la pleuresía, cuando en el lado derecho afectado queda una sensación presiva que impide el respirar.

## 2.- ACETICUM ACIDUM

Ácido acético glacial  $C_4H_3O_3$

Conviene a las personas pálidas, delgadas, con músculos blandos, laxos; cara pálida color de cera. (Fer.).

Hemorragias: por todas las aberturas mucosas, nariz, garganta, pulmones, estómago, intestinos, útero (Ferr., Mill.); metrorragia; hemorragias vicarias; epistaxis traumática (Arn.).

Marasmo y otras afecciones agotantes de los niños (Abrot., Iod., Sanic., Tub.).

Mucha postración; después de una lastimadura (Sulph. ac.); después de un shock quirúrgico; después del uso de anestésicos.

Sed: intensa, ardorosa, insaciable aun bebiendo grandes cantidades de agua; en la hidropesía, diabetes, diarrea crónica; sin embargo no hay sed en la fiebre.

Eructos agrios y vómitos del embarazo, bocanadas ardientes y salivación profusa de día y de noche (Lac. ac. Salivación que se agrava en la noche, Merc. s.).

Diarrea: copiosa, agotante, mucha sed; en la hidropesía, tifo, tisis; con sudores nocturnos.

Verdadero crup, respiración sibilante, tos con la inspiración (Spong.); últimos períodos.

Algunas veces se ha usado con éxito las inhalaciones de vinagre para el crup y la difteria maligna, con buen éxito.

No puede dormir estando acostado sobre el dorso (se duerme sobre él, Ars.); disnea ocasionada por la sensación de hundimiento en el abdomen (Amm. c.).

Fiebre héctica, piel seca y caliente, punto rojo en la mejilla izquierda y sudor nocturno tan copioso que empapa.

Relaciones

-Antidotiza los vapores anestésicos (Amyl.); el humo del carbón y gas; (Opium, Stram.).

EL VINAGRE: ANTIDOTIZA EL ACIDO CARBONICO.

Sigue bien a Cinchona, para las hemorragias; a Digitalis para la hidropesía.

Agrava los síntomas de Arnica, Bell., Lach., Merc., sobre todo el dolor de cabeza propio de Belladonna.

## 3.- ACONITUM NAPELLUS

Capuchón de monje ranunculáceas

Está indicado generalmente para los casos agudos y recientes que se presentan en personas jóvenes sobre todo en doncellas de complejión llena, pletórica, que llevan una vida sedentaria, personas fácilmente afectadas por los cambios atmosféricos; de pelo y ojos oscuros, fibra muscular rígida.

**Trastornos causados por la exposición al aire frío, seco, corrientes secas del norte o del oeste, o por la exposición a corrientes de aire frío al estar sudando; malos efectos causados por haberse suprimido el sudor.**

GRAN TEMOR Y ANSIEDAD DE LA MENTE con gran excitabilidad nerviosa; miedo de salir, de estar entre la multitud (agorafobia) donde haya alguna excitación entre muchas personas; temor de atravesar las calles.

Expresión de TEMOR en el semblante; MIEDO, el enfermo siente su vida miserable a consecuencia del temor, asegura que su enfermedad será fatal; predice el día y la hora de su muerte; temor de morir durante el embarazo.

Inquietud, ansiedad, todas las cosas las hacen con gran apresuramiento; necesita cambiar de posición con frecuencia; todo le sobresalta.

Dolores: son insoportables, le enloquecen; se pone sumamente inquieto en la noche.

Hahnemann dice: "Para que el acónito sea administrado homeopáticamente, se necesita, más que nada, observar los síntomas morales y fijarse con cuidado en que sean muy semejantes a los del remedio; la angustia mental y corporal, la inquietud, el temor de no ser aliviado".

Esta ansiedad mental y temor acompañan a los padecimientos más triviales.

La música le es insoportable la pone triste (Sabin. durante la menstruación Nat. c.).

Al levantarse estando reclinado, la cara que estaba roja se pone de una palidez mortal o se desmaya o se desvanece y cae, temiendo levantarse de nuevo; esto se acompaña muchas veces de desvanecimientos en la vista e inconsciencia.

Amenorrea en las jóvenes pletóricas; DESPUES DE UN SUSTO, para impedir la supresión de las reglas.

Para el período congestivo en las inflamaciones antes de que se verifique la localización.

Fiebre: PIEL SECA Y CALIENTE; cara roja o bien pálida y roja alternativamente; sed ardorosa con deseo de grandes cantidades de agua fría; INTENSA INQUIETUD NERVIOSA, AGITACION COMO EN AGONIA; se hace intolerable al acercarse la noche y al ir a acostarse.

Convulsiones: en los niños en la época de la dentición, calor, entumecimientos y subsaltos de simples músculos; el niño se muerde los puños, se enfada y grita; piel caliente y seca; alta temperatura.

Tos cruposa; seca, áspera, sofocante, profunda y ronca, como graznido; dura, de sonsonete, de silbido; al tiempo de la espiración (Caust. al tiempo de la inspiración Spong.); CAUSADA POR VIENTOS SECOS, FRIOS O POR CORRIENTES DE AIRE.

Nunca se debe dar el Acónito con el simple objetivo de combatir la fiebre, nunca debe alternarse con otra medicina con este mismo objeto. Si hay algún caso que necesite Acónito no es preciso otro remedio, el lo curará.

Casi siempre es dañoso para los primeros períodos de la fiebre tifoidea, a menos que esté indicado por la causa que la produzca.

Agravación

- En la tarde y en la noche los dolores son insoportables; en una habitación caliente; al levantarse de la cama; acostándose sobre el lado enfermo (Hep., Nux. m.).

Mejoría

-Al aire libre (Alum., Mag. c., Puls., Sab.).

Relaciones

-Es complementario a Coffea en la fiebre, insomnio, intolerancia para el dolor; a Arnica en los traumatismos; Sulphur en todos los casos. Raras veces está indicado en las fiebres que producen erupción.

Acónito es el Agudo de Sulphur, y tanto le precede como le sigue en los estados inflamatorios agudos.

#### **4.- CIMICIFUGA RACEMOSA**

Cimicifuga racemosa ranunculáceas

Manía puerperal; la enferma piensa que va a volverse loca; (compárese con Syph.); trata de dañarse a sí misma.

Manía que sigue después de la desaparición de una neuralgia.

Sensación como si una nube pesada y negra descansara sobre ella y haya envuelto su cabeza, así es que todo es oscuridad y confusión.

Ilusión de que debajo de su silla corre un ratón (Lac. c., Aeth.).

Neuralgia ciliar: Dolorimiento y punzada aguda como dardo, lancinante, en los globos oculares y extendiéndose a los temporales, vértice, occipucio, órbitas, peor al subir escaleras, mejorado acostándose.

Trastornos cardíacos como reflejos de los síntomas del útero y ovarios: La acción del corazón se suspende repentinamente; palpitación al menor movimiento (Dig.).

Menstruación: Irregular; agotante (Alum., Coc.); retardada o suprimida por emociones mentales, por resfrío, por fiebres; con cores, histeria o manía; exacerbación de los síntomas mentales durante el período.

Espasmos: histéricos o epilépticos; reflejos de una afección uterina, peor durante el período; corea peor del lado izquierdo.

Dolores agudos inframamarios del lado izquierdo (Ust.).

Dolores lancinantes agudos, como eléctricos en varias partes del cuerpo, de origen simpático por irritación ovárica o uterina; atraviesa la región uterina de parte a parte.

Embarazo: náusea, insomnio; falsos dolores de parto; agudos dolores a través del abdomen, aborto al tercer mes (Sab.).

Durante el parto: "tiritita" en el primer periodo; convulsiones con excitación nerviosa, rigidez del cuello del útero; dolores agudos; espasmódicos, fastidiosos, que se empeoran al menor ruido.

Dolores post-partum, peores en las ingles.

Cuando se da durante el último mes del embarazo, apresura el parto siempre que corresponda a los síntomas (Caul., Puls.).

Dolorimiento muscular excesivo, después de bailar, patinar, u otro ejercicio muscular violento.

Dolores reumáticos en los músculos del cuello y dorso; se siente tieso, lisiado, contraído; sensibilidad en la espina por el uso de los brazos al coser, escribir en máquina, tocar piano (Agar., Ran. b.).

Reumatismo que afecta el vientre de los músculos; dolores punzantes, calambroides.

Ovaritis, especialmente del lado izquierdo (Coloc., Lach., Lil. tig., Thuja).

Relaciones

- Es semejante. a Caul., y Puls., para las afecciones uterinas y reumáticas; a Agar., Lil., Sep.

Agravación

- Durante la menstruación mientras más abundante es el flujo menstrual, mayor es el sufrimiento.

## 5.- AESCULUS HIPPOCASTANUM

Castaño de la india sapindáceas

Conviene a las personas que tienen tendencia a las hemorroides y padecen afecciones gástricas, biliosas o catarrales.

Plenitud en varias partes del cuerpo, como ocasionada por una excesiva cantidad de sangre; corazón, pulmones, estómago, cerebro, pelvis, piel.

Congestión venosa especialmente portal y hemorroidal.

Desalentado, triste; muy irritable; se exaspera fácilmente y se domina con dificultad; sumamente impertinente (Cham.).

Las membranas mucosas de la boca, garganta, recto, están hinchadas, ardorosas, se sienten secas y escoriadas.

Coriza; secreción delgada, quemante; excoriación y sensibilidad para el aire frío inspirado.

Faringitis folicular; ardor violento, sensación de excoriación en la garganta; sequedad y aspereza en la misma.

Deseo de deglutir con frecuencia, con ardor, punzadas, piquetes, sequedad y constricción de las fauces (Apis, Bell.).

Recto; sequedad y ardor; se siente como si estuviera lleno de astillas; dolores como causados por un cuchillo que penetrase en el recto (Ign., Sulph.); hemorroides ciegas, dolorosas, quemantes, color de púrpura; sangran raras veces.

Recto dolorido con plenitud, ardor y comezón (Sulph.).

Constipación: defecación dura, seca difícil de expeler; con sequedad y ardor en el recto; dolor agudo en la región sacrolumbar.

Defecación seguida durante horas, por plenitud en el recto o intenso dolor en el ano (Aloe., Ign., Mur. ac., Sulph.).

Prolapso de la matriz, leucorrea oscura, acre, con dolor en la región sacro-lumbar y mucha fatiga al andar.

DOLOR SEVERO OBTUSO EN LA ARTICULACION SACRO-LUMBAR, más o menos constante; afecta el sacro y las caderas.

Debilidad en el dorso durante el embarazo, prolapso, leucorrea; al andar o agacharse; necesita sentarse o acostarse.

Sensación de torpeza y pesadez en la espalda.

Sensación de parálisis en los brazos, piernas y columna vertebral.

Relaciones

- Es semejante: a Aloe, Coll., Ign., Mur. ac., Nux, Sulph., para las hemorroides.

Cuando Coll., ha mejorado las hemorroides; Aesculus a menudo las cura. ptil después de que Nux y Sulphur han mejorado, pero fallan para curar las hemorroides.

Agravacion

- Por el movimiento; el dolor y el dolorimiento de la espalda, se agravan por andar e inclinarse; por la inspiración de aire frío.

## 6.- AETHUSA CYNAPIUM

Cicuta de los jardines umbelíferas

Conviene especialmente a los niños durante la dentición, en el tiempo caluroso del verano; NIÑOS QUE NO PUEDEN SOPORTAR LA LECHE.

Gran debilidad: los niños no pueden sostenerse en pie, son incapaces de sostener la cabeza levantada (Abrot.); postración con somnolencia.

Idiotismo en los niños; incapacidad para pensar; ofuscados.

Expresión de mucha ansiedad y dolor, con aspecto desencajado y bien marcada la línea de la nariz.

Las facciones expresan dolor y ansiedad.

Erupción de carácter herpético en la punta de la nariz.

Ausencia completa de sed (Apis, Puls., lo contrario de Ars.).

INTOLERANCIA PARA LA LECHE: No puede soportarla bajo ninguna forma; la vomita con grandes grumos

tan pronto como la toma; la debilidad causa entorpecimiento (compárese con Mag. m.).

Indigestión de los niños durante la dentición; vómitos repentinos, violentos de una sustancia espumosa, blanca como la leche; o de un líquido amarillo, seguido de leche cuajada y de una sustancia como queso.

Regurgitación de alimentos a la hora poco más o menos de haber comido; vómitos verdosos abundantes.

Espasmos epilépticos, con los pulgares encarcelados, cara enrojecida, OJOS VUELTOS HACIA ABAJO, pupilas dilatadas; espuma en la boca, contracción de las mandíbulas; pulso pequeño, duro, rápido.

Debilidad y postración con somnolencia; después de vomitar, después de defecar, después de un espasmo.

Relaciones

-Semejante a Ant.c. , Ars., Cal., Sanic.

Agravación

- Después de comer o beber; después de vomitar; después de defecar; después de un espasmo.

## 7.- AGARICUS MUSCARIUS

Agarico moscado hongos

Personas de cabello claro, de piel y músculos laxos.

Personas ancianas con circulación débil indolente.

Para los bebedores, principalmente para sus dolores de cabeza; malos resultados de una orgía (Lob., Nux, Ran.).

Delirio; con desvarío constante; trata de bajarse de la cama; en la tifoidea o el tifo.

Dolores de cabeza; para los que deliran fácilmente con la fiebre o con el dolor (Bell.). para las personas que padecen corea, subsaltos o hacen gestos; provenientes de afecciones de la espina.

Sabañones que causan picazón y ardor insoportables; helamiento y todas las consecuencias de la exposición al frío, especialmente en la cara.

Movimientos involuntarios mientras está despierto, cesando durante el sueño; corea, de simples movimientos y saltos de un solo músculo, o baile de todo el cuerpo; temblor de todo el cuerpo (subsaltos de los músculos de la cara, Myg.).

Sensación de que un hilo toca la piel, o como si agujas de hielo penetrasen en ella; como si penetrasen agujas calientes (Ars.).\*

Ardor, comezón, enrojecimiento de varias partes del cuerpo; oídos, nariz, cara, manos y pies; partes hinchadas y rojas, calientes.

Incertidumbre para andar, tropiezan con todo lo que se halla al paso, al estar parado siente un dolor de magullamiento.\*Dolor en los talones (Cyc., Cocc., Caust., Phyt.).

Espina sensible al tacto (Ther.), peor en la mañana.

Dolor, dolorimiento, dolor en la región lumbar y sacra; en el día durante el ejercicio; mientras está sentado. (Zinc).

Irritación espinal causada por excesos sexuales (Kali ph.).

Postración nerviosa después de abusos sexuales. Epilepsia proveniente de suprimir una erupción (Psor. Sulph.). Cada movimiento, cada vuelta del cuerpo, causa dolor en la espina. Sólo una vértebra está sensible al tacto.

Prolapso post-climatérico; dolor con sensación de aflujo hacia abajo, casi insoportable (compárese con Lil., Murex, Sepia).

Sumamente sensible para el aire frío (Cal., Kali c., Psor.).\*Vértigo: andando, al aire libre (Cyc., Nux, y p.).

Los trastornos aparecen diagonalmente en la parte superior del cuerpo del lado izquierdo, en el inferior del lado derecho (Ant. t., Stram. superior del lado derecho e inferior del izquierdo Ambr., Brom., Med., Phos., Sul. ac.).

Relaciones

-Semejante a Act., Cal., Can. ind., Hyos., Kali p., Lach., Nux, Op., Stram., para el delirio del alcoholismo; a Myg., Tar., Zinc., para la corea.

Agravaciones

-Después de comer; después del coito; por el aire frío; por el trabajo mental; antes de una tempestad (Phos., Psor.).

## 8.- AGNUS CASTUS

Sauz gatillo verbenáceas

Para las constituciones linfáticas.

Ausencia de la mente, discernimiento reducido, no puede recordar; necesita leer dos veces una frase para poderla comprender (Lyc., Phos. ac., Sepia)."Viejos prostituidos", con impotencia y gonorrea crónica; personas solteras que padecen debilidad nerviosa.

VEJEZ PREMATURA: melancolía, apatía, distracción mental, desprecio de sí mismo; causado en personas jóvenes por abuso de los poderes sexuales; por pérdidas seminales.

COMPLETA IMPOTENCIA: relajación, flacidez, frialdad de los órganos genitales. Falta de poder o deseo sexual (Calad, Sel.).

Impotencia después de ataques frecuentes de gonorrea (Med.).

Gonorrea crónica con ausencia de deseo sexual o erecciones.

Leucorrea: transparente pero que mancha la ropa de amarillo; la paciente no se da cuenta de la secreción por la relajación de las partes.

Secreción deficiente o supresión de la leche en las mujeres que están criando. (Asafoet., Lac. c., Lac. def.); muchas veces se acompañan de gran tristeza; dice que ha de morir.

Se queja de tener ante la nariz olores imaginarios como de arenque o de almizcle.

Evita la excoriación al andar.

Relaciones

- Calad., y len., siguen bien después de Agn., para la debilidad de los órganos sexuales o impotencia.

## 9.- ALLIUM CEPA

Cebolla liliáceas

Inflamación catarral aguda de las membranas mucosas con aumento de secreción.

Dolor de cabeza catarral, obtuso, con coriza; se empeora al anochecer; volviendo a una habitación caliente (compárese con Euph., Puls.), mejoría al aire libre.

El dolor de cabeza cesa durante la menstruación; vuelve al desaparecer ésta (Lach., Zinc.).

Ojos: ardor, picazón, escozor, como causado por el humo; necesita restregárselos; lacrimosos y enrojecidos; capilares inyectados y excesivo lagrimeo.

Coriza: secreción nasal abundante, acre, líquida, con lagrimeo profuso, (coriza profuso lleno de lágrimas acres, con coriza blanda y fluente Euph.).

Secreción acre, líquida, que gotea de la punta de la nariz (Ars., Ars. iod.).

Coriza de la primavera; después de recibir un aire húmedo del noroeste; la secreción quema y corroe el labio superior.

Fiebre de heno; cada año en agosto; estornudos violentos al levantarse de la cama, por manejar duraznos.

Pólipos nasales (Mar. v., Sang, nit., Psor.).

Laringitis catarral; la tos obliga al paciente a agarrarse la garganta con la mano; parece como si la tos le desgarrase la laringe.

Cólico: por resfrío producido por humedecerse los pies, por comer demasiado; por comer pepinos, ensaladas; cólico hemorroidal; cólico de los niños, aumenta estando sentado, disminuye moviéndose.

Dolores neurálgicos como un hilo largo; en la cara, cabeza, cuello y pecho.

Neuritis crónica de origen traumático; neuralgia del muñón después de una amputación, ardorosa y de punzada.

Panadizo; con rayas rojas en el brazo; los dolores causan desesperación; en los primeros días del puerperio.

Manchas doloridas y desolladas en los pies, sobre todo en los talones, ocasionadas por la fricción; eficaz cuando los pies están doloridos por el frotamiento.-Dioscorides.

Flebitis puerperal; después del uso de fórceps en el parto.

Relaciones

-Es complementario de Phos., Puls., Thuja.

Compatible antes de Cal., Sil, en el pólipo.

Semejante: a Euph., pero el coriza y lacrimeo son opuestos.

Malos resultados provenientes de humedecerse (Rhus.).

Agravación

- Muy marcada al anochecer y en una habitación caliente (Puls.-al aire libre Euph.).

Mejoría

- En una habitación fría y al aire libre (Puls.).

## 10.- ALOE SOCOTRINA

Aloe de socotora liliáceas

Util para las personas indolentes, cansadas, aversión tanto al trabajo físico como mental; el trabajo mental fatiga.

Personas de edad; sobre todo mujeres de costumbres perezosas, flemáticas. Mucha postración y transpiración.

Prurito que aparece cada año, al aproximarse el invierno (Psor.) .

Disgustado, enojado consigo mismo o con sus enfermedades, principalmente cuando se encuentra constipado.

Afecciones de las membranas mucosas; ocasiona la producción de mucosidades como trozos de gelatina procedentes de la garganta y del recto; afecta la membrana mucosa del recto.

Dolor de cabeza a través de la frente, agravado a cada paso que da (Bell., Bry.); pesadez de ojos y náusea.

Dolor de cabeza: se empeora con el calor, se mejora con las aplicaciones frías (Ars.), alternadas con lumbago, después de una defecación insuficiente.

Diarrea: tiene necesidad de ir violentamente al excusado, inmediatamente después de comer y beber

(Crot.t.); con falta de seguridad en el esfínter anal tiene necesidad de levantarse violentamente en la mañana temprano (Psor., Rum., Sulph.).

Al arrojar los gases siente como si junto con ellos pasara la defecación (Olean., Mur. ac., Nat. m.).

Cólico: dolor cortante, retortijones en la parte inferior del lado derecho del abdomen; atormentador, antes y después de defecar, todos los dolores cesan después de la defecación, quedando un sudor abundante y una debilidad extrema; ataques precedidos de tenaz constipación.

Gases de mal olor, quemantes, abundantes; muchos gases con poca defecación (Agar.); ardor en el ano después de salir los gases.

Salida involuntaria de defecación sólida y masas de mucosidades; hambre durante la diarrea.

Antes de la defecación: borborigmos, urgencia violenta y repentina pesadez en el recto durante la defecación; tenesmo y muchos gases; después de la defecación, desmayo.

Hemorroides: azules como racimo de uvas (Mur. ac.); constante sensación de peso en el recto; sangrantes, doloridas, sensibles, calientes, aliviadas con la aplicación de agua fría; intensa picazón.

La picazón y el ardor en el ano impiden dormir (Ind.).

Relaciones

- Semejante a Sulphur en muchas enfermedades crónicas con plétora abdominal y congestión de la circulación de la vena porta; desarrolla erupciones ya suprimidas;

Semejante: a Am. m., Gamb., Nux, Pod.

Agravación

-En la mañana temprano; por la vida sedentaria; por el tiempo caliente y seco; después de comer o beber; por estar en pie o andando.

Mejoría

- Con las aplicaciones de agua fría; con el tiempo frío; con la expulsión de gases y la defecación.

## 11.- ALUMINA

Arcilla pura al 2 o 3

Se adapta a las personas que sufren enfermedades crónicas; es el "Acónito de las enfermedades crónicas".

Constituciones faltas de calor animal (Calc., Sil.).

Personas flacas, secas, delgadas; color oscuro; carácter suave, alegre; hipocondríacas; erupciones secas escamosas, comezonientas, peores en invierno (Petr.); picazón insoportable en todo el cuerpo cuando se calienta en la cama (Sulph.): se rasca hasta hacerse sangrar entonces se pone dolorido.

El tiempo transcurre con suma lentitud; una hora le parece mediodía (Cann. i.).

Imposibilidad para andar si no tiene los ojos abiertos, y no es de día; tambalea y cae cuando cierra los ojos (Arg. n., Gels.).

Apetito anormal; deseo irresistible de comer almidón, yeso, carbón, clavo especia, granos de té o de café, ácidos y cosas indigeribles (Cic. Psor.); las papas le perjudican.

Eruptos crónicos de muchos años atrás; peor al anochecer.

Todas las cosas irritantes, como sal, vinagre, vino, pimienta, producen tos inmediatamente que las toma.

Constipación: no hay deseo de defecar ni posibilidad de hacerlo hasta que hay una gran acumulación de materias fecales (Melil.); MUCHO ESFUERZO, necesita agarrarse fuertemente del asiento del excusado; defecación dura, nudosa, como bayas de laurel, cubierta de mucosidades; o bien blandas, como arcilla, que se adhiere a las partes (Plat.).

INACTIVIDAD DEL RECTO, teniendo que hacer un grande esfuerzo aunque la defecación sea blanda (Anac., Plat., Sil., Ver.).

Constipación: de los niños de pecho a consecuencia de la alimentación artificial; niños alimentados con botella; de los ancianos (Lyc., Op.); del embarazo, por inactividad del recto (Sep.).

Diarrea cuando la enferma orina.

Tiene que hacer un esfuerzo al defecar para orinar.

Leucorrea: ACRE Y PROFUSA, QUE ESCURRE HASTA LOS TALONES (Syph.); peor en el día; mejorada con los baños fríos.

Después del periodo agotamiento físico y mental, apenas es capaz de hablar (Carb. an., Coc.).

Le fatiga hablar, desmayada y cansada, necesita sentarse.\* Este medicamento ha sido útil en la gonorrea, conjuntivitis catarral, párpados granulosos, blefaritis crónica, catarro nasal (Cawperthwiate).

Relaciones

-Complementa a Bryonia.

Sigue a Bryonia, Lachesis, Sulphur.

Alumina es el crónico de Bryonia.

Semejante a Bar. c., Con., para afecciones de los viejos.

Agravación

-Con el frío; durante el invierno; con estar sentado; por comer papas; después de comer sopa aguada; en días alternados; en el novilunio y plenilunio.

Mejoría

-Con el buen tiempo del estío; con las bebidas calientes; al comer (Psor); con el tiempo húmedo (Caust.).



Alumina es uno de los principales antídotos del envenenamiento por el plomo; cólico de los pintores; trastornos producidos por el plomo.

## 12.- AMBRA GRISEA

Ambar gris nosode

Conviene a los niños y más especialmente niñas que son excitables, nerviosas y débiles; afecciones nerviosas de las personas de edad, nervios agotados.

Personas flacas, delgadas, aniquiladas, que se resfrían fácilmente.

Mucha tristeza, pasa días enteros llorando.

Después de experimentar dificultades en los negocios, incapaz de dormir, necesita levantarse (Act., Sep.).

Ránula con fetidez en el aliento (Thuja).

Sensación de frialdad en el abdomen (Calc.).

ES INSOPORTABLE LA PRESENCIA DE OTRA PERSONA, HASTA LA DE LA ENFERMERA CUANDO ESTA DEFECANDO; deseo frecuente e ineficaz, que la pone ansiosa. Sangra entre los períodos, cada vez que tiene el más ligero accidente, una larga caminata, después de un esfuerzo al defecar, etcétera.

Leucorrea; espesa, de moco blanco, azuloso, sobre todo de noche (Caust., Merc., Nitr. ac.).

Paroxismos espasmódicos de tos violenta, con eructos y ronquera; peor hablando o leyendo en voz alta (Dros., Phos.). En la noche sin expectoración, en la mañana con ella (Hyos.); tos ferina pero sin inspiración sibilante.

Relaciones

-Es semejante a Act., Asaf., Coca, Ignat., Moschus, Phos., Val.

Agravación

- Con las bebidas calientes; habitaciones calientes; con la música; con acostarse; leyendo o hablando en voz alta; la presencia de mucha concurrencia; después de despertar.

Mejoría

- Después de comer; con el aire frío; con los alimentos y bebidas frías; con levantarse de la cama.

## 13.- AMMONIUM CARBONICUM

Carbonato de amonio. 2 nh 4 0, 3 co 2

Diátesis hemorrágica, sangre fluida y degeneración de los glóbulos rojos; las ulceraciones tienen tendencia a la gangrena.

Mujeres gruesas, carnosas, con varios trastornos originados por llevar una vida sedentaria; mujeres delicadas que necesitan llevar consigo un pomo de sales para inhalar; fáciles de resfriarse en invierno.\* Piel que fácilmente se escoria en las piernas y en el perineo. Acné en la cara especialmente durante el período. Impétigo, eczema en el cuello y antebrazo.

A los niños les disgusta que los laven (Ant. c., Sulphur).

Pierden el aliento al quedarse dormidos. Necesitan despertar para poder respirar (Grind., Lach.).

Malhumorados durante el tiempo húmedo y tempestuoso.

Dolor de cabeza; sensación de plenitud como si la frente fuera a reventar (Bell., Glon.).

Epistaxis; cuando se lava la cara (Arn., Mag. c.) y las manos por la mañana, por la nariz izquierda; después de comer.

Ozena: frecuente escurrimiento de mucosidades sanguinolentas; al agacharse la sangre corre por la punta de la nariz.

OBSTRUCCION DE LA NARIZ EN LA NOCHE, necesita respirar por la boca, una modalidad en la difteria; coriza de larga duración; tapazón en la nariz de los niños (Hep., Nux, Samb., Stict.).

Úlcera pútrida en la garganta, propensión a las úlceras gangrenosas de las tonsilas; hipertrofia e induración de las glándulas.

Útil en la difteria y escarlatina, cuando la nariz está obstruida; el niño no puede dormir porque no puede respirar.

SINTOMAS ANALOGOS A LOS DEL COLERA AL COMENZAR LA MENSTRUACION (Bov., Ver.).

Menstruación: muy anticipada, abundante, precedida por retortijones; acre escoriando los muslos; copiosa en la noche y al estar sentada (Zinc.) con odontalgia, cólico, tristeza; fatiga, especialmente en los muslos; bostezos y escalofrío.

Leucorrea: Acuosa, quemante, proveniente del útero, acre, profusa, proveniente de la vagina; excoriación de la vulva.

Disnea con palpitaciones, empeorando con el ejercicio o con subir escaleras, aunque sean pocos escalones, peor en una habitación caliente.

Es uno de los mejores remedios para el enfisema.

Tos: seca, por cosquilleo en la garganta como ocasionada por el polvo, todas las mañanas de tres a cuatro (Kali c.).

Panadizo: dolor del periostio muy profundo (Dios., Sil.).

Enrojecimiento del cuerpo como si tuviera escarlatina (compárese con Ailan.).

Escarlatina maligna con sueño profundo; respiración estertorosa. Erupción miliar o caprichosamente

desarrollada por falta de vitalidad amenazando parálisis cerebral (Tub., Zinc.).

Relaciones

-Antidotiza el envenenamiento por Rhus y las picaduras de insectos.

Afecta especialmente el lado derecho.

Incompatible con Lachesis.

Agravación

-Por el frío, por el tiempo húmedo; por las cataplasmas húmedas, por lavarse; durante el período.

Mejoría

- Acostándose sobre el abdomen (Acet. ac.); sobre el lado doloroso (Puls.); con el tiempo seco.

#### 14.- AMMONIUM MURIATICUM

Sal amoníaco nh 4 cl

Especialmente adaptado a las personas gordas y perezosas; o que tienen el cuerpo grande y gordo y las piernas muy delgadas.

Coriza líquido, que escoria el labio superior (All. c.).

Durante la menstruación: diarrea y vómitos; secreción sanguinolenta que proviene de los intestinos (Phos.); dolores neurálgicos en los pies; el flujo es más abundante en la noche (Bov.) al estar acostado (Kreos.).

Constipación tenaz, acompañada de muchos gases.

Cámaras duras que se desmenuzan y requieren gran esfuerzo para su expulsión; se hace pedazos en el margen del ano (Mag. m.); variada de color, no hay dos defecaciones iguales (Puls.).

Hemorroides: doloridas y punzantes; ardor y piquetes en el recto que duran horas después de defecar (Aescul., Sulph.); especialmente después de haber suprimido la leucorrea.

Leucorrea: como clara de huevo, precedida por retortijones en el ombligo; café, viscosa, indolora, después de cada vez que orina.

Sensación de frialdad en la espalda, entre los omóplatos ( Lachn . ).

Al andar se siente el tendón de la corva acortado y doloroso; tensión en las articulaciones como si los músculos fuesen cortos. (Caust., Cimex).

Sudor de mal olor en los pies (Alum., Graph., Psor., Sanic., sil.).

Relaciones

-Puede ser seguido de Ant. c., Phos., Puls., Sanic.

#### 15.- AMYLENUM NITROSUM

Nitrito de a milo c 10 h 11 o, no3

Propio para mujeres nerviosas sensibles, pletóricas durante o después de la menopausia.

Muchas veces es un paliativo para los casos incurables; es muy importante con respecto a la eutanasia.

Dilata rápidamente las arterias y acelera el pulso, pero después lo debilita y retarda. Gran aflujo de sangre a la cabeza y cara (Bell., Glon.).

Ansía aire fresco; abre sus vestidos quita la cubierta de la cama y abre las ventanas aun en tiempo de frío (Arg. n., Lach., Sulph.) .

Bochornos: principian en la cara, el estómago, varias partes del cuerpo, seguido de sudor muchas veces caliente, profuso; se detiene bruscamente y entonces las partes invadidas se ponen frías como el hielo; seguido de gran postración.

Se abochorna la cara con la emoción más ligera (Coca, Ferr.).

BOCHORNO crónico o agudo; mareo en un barco.

Hemicránea, sobre todo si el lado enfermo está pálido.

Se siente el cuello demasiado estrecho, hay necesidad de aflojarlo (Lach.).

Angina de pecho, acción tumultuosa del corazón y las carótidas laten fuertemente (Glon.).

Se estira constantemente; le es imposible satisfacer este deseo; se toma de la cama y llama a alguien que le ayude a estirarse.

Bostezos profundos y repetidos (Kali c.).

Convulsiones puerperales inmediatamente después del parto.

Relaciones

- Es semejante a Bell., Cac., Coca, Fer., Glon., Lach.

Agravación

- Con el ejercicio, tanto físico como mental.

Obra rápidamente en inhalaciones; vuelve en sí a las personas que están sin sentido por algún anestésico.

La droga en bruto obra como paliativo; es preciso repetirla conforme el paciente se va acostumbrando a ella; es curativa usada en las más altas potencias.

La curación depende de la fuerza de la potencia más frecuentemente de lo que se imaginan muchos que no lo han sometido a la prueba curativa.

#### 16.- ANACARDIUM ORIENTALE

Nuez de roble anacardiáceas

PERDIDA REPENTINA DE LA MEMORIA: todo parece ensueño; el paciente se apura mucho por la pérdida de su memoria; confuso, incapaz para los negocios.

Predisposición a la malicia, parece inclinarse a la maldad, cruel.

Irresistible deseo de maldecir y jurar, (Lac. c., Lil., Nit. ac.; tiene necesidad de orar continuamente: Stram.).

Falto de confianza en sí mismo y en los demás.

Siente como si tuviera dos voluntades, una que le manda hacer lo que la otra le prohíbe.

Cuando anda, está ansioso, como si alguien lo persiguiera; desconfía de todo lo que le rodea.

Debilidad de todos los sentidos.

Hipocondríaco, con hemorroides y constipación.

Carácter raro, ríe en los asuntos serios y permanece serio en los asuntos risibles. SS considera un demonio; maldice y jura.

Sensación: como si un aro o una venda estuviera alrededor de alguna parte del cuerpo (Cact., Carb. ac., Sulph.), o como si un instrumento la oprimiera; o como si tuviera un tapón en partes internas.

Dolor de cabeza: aliviado enteramente por comer (Psor); cuando se acuesta en la noche y cuando está quedándose dormido; peor durante el movimiento del trabajo.

Dolor de cabeza nervioso y gástrico en las personas de vida sedentaria (Arg. n., Bry., Nux).

Cuando come o bebe se van los alimentos por falsa vía, con propensión a ahogarse (Can. s., Kava kava, Nit. ac.).

Traga los alimentos y las bebidas con apresuramiento; los síntomas desaparecen cuando come (Kali ph., Psor.).

Estómago: sensación de mucho "hundimiento", que se presenta sólo cuando el estómago está vacío y se mejora comiendo (Chel., Iod.); se mejora durante el proceso de la digestión (al contrario de Bry., Nux).

Vegetaciones en las palmas de las manos. (Nat. m., Nit. ac.).

Mucho deseo de defecar, pero al hacer el esfuerzo pasa el deseo sin evacuar; parece que el recto está inerte, paralizado, con sensación de entaponamiento (acción peristáltica irregular o exagerada, Nux).

Relaciones

-Compárese con Rhus r., Rhus t., y Rhus v.

Tendencia a que los síntomas pasen de la derecha a la izquierda (Lyc.).

Anacardium sigue y es bien seguido por Platina.

Anacardium sigue bien después de Lyc. y Puls.

## 17.- ANTHRACINUM

Veneno del ántrax nosode

Util para el carbunco, úlceras malignas y padecimientos con ulceración, escaras y ardor intolerable.

En caso de que Arsenicum o el remedio más bien elegido falle para evitar el dolor quemante del carbunco o de la ulceración maligna.

Hemorragias: escurre la sangre de la boca, nariz, ano y órganos sexuales; negra, espesa como el alquitrán descomponiéndose con rapidez (Crot.).

Fiebre séptica, pérdida de las fuerzas, pulso deprimido, delirio y desmayo (Pyr.).

Úlceras gangrenosas, panadizos, erisipela de tipo maligno. Panadizo; para los peores casos, con escaras y terrible dolor ardoroso (Ars., Carb. ac., Lach.).

Pústula maligna; ampollas negras y azules; con frecuencia fatales en veinticuatro o cuarenta y ocho horas (Lach., Pyr.).

Carbunco: con horribles dolores quemantes; secreción de pus icoroso, fétido.

Heridas de disección, especialmente si tienen tendencia a la gangrena; fiebre séptica, marcada postración (Ars., Pyr.).

Inflamación séptica por absorción de pus u otras sustancias nocivas con dolor quemante y gran postración (Ars., Pyr.).

Enfermedades esplénicas epidémicas, en el ganado, caballos y carneros.

Malos efectos por aspirar fiebres pútridas o de sales de disección; envenenamiento por respirar algo pútrido (Pyr.).

Piquetes de insectos venenosos. Si la hinchazón cambia de color y hay manchas rojas como rayas desde la herida hasta el trayecto de los linfáticos (Lach., Pyr.).

Hering dice: "Es el más grande absurdo llamar enfermedad quirúrgica a un carbunco. Una incisión es siempre dañosa y muchas veces fatal. Nunca se ha perdido un caso cuando se le aplica el debido tratamiento y siempre debe ser tratado con medicina interna solamente".

Relaciones

-Es semejante a Ars., Carb. ac., Lach., Sec., Pyr., en los estados sépticos malignos.

Compárese: con Eufor., en los terribles dolores del cáncer, del carbunco o de la erisipela cuando Ars., o Anth., no producen mejoría.

## 18.- ANTIMONIUM CRUDUM

Sulfuro de antimonio sb s3

Útil para niños o jóvenes propensos a engrosar (Cal.); para los extremos de la vida.

Ancianos que padecen diarrea matutina y repentinamente se ponen constipados, o bien alterna en ellos la diarrea y la constipación; pulso duro y rápido.

Sensibilidad al frío, agravación después de haberse resfriado.

El niño está molesto, impertinente, NO PUEDE SOPORTAR QUE LO VEAN; enojadizo, no quiere hablar ni que le hablen (Ant. t., lod., Sil.); recibe mal cualquiera atención.

INMENSA TRISTEZA cuando llora.

Vida fastidiosa.

Carácter ansioso y lloroso las cosas más insignificantes lo afectan (Puls.); desesperación abyecta, desea suicidarse ahogándose.

Deseo irresistible de hablar rimado o de repetir versos.

Carácter sentimental a la luz de la luna, sobre todo amor estático; trastornos resultantes por desengaños (Cal. ph.).

Las ventanas de la nariz y las comisuras de la boca están doloridas, rajadas y costrosas.

Cefalalgia: después de tomar baños de río; por haberse resfriado, por tomar bebidas alcohólicas; por desarreglos en la digestión; por tomar ácidos, grasas, frutas; erupciones suprimidas.

Desórdenes gástricos por comer demasiado; estómago débil, digestión fácilmente interrumpida; LENGUA CUBIERTA DE UNA CAPA BLANCA COMO LECHE, cosa que es la característica del remedio; muy propenso a úlceras gangrenosas en la boca (Arg. n., Sulph.).

Antojo de comer ácidos y encurtidos.

Afecciones gástricas e intestinales; por comer pan y pastelería; ácidos sobre todo vinagre, vino agrio o de mala calidad; después de tomar un baño frío; por exceso de calor; por el tiempo caliente.

Expulsión constante de gases, por arriba y por abajo, durante anos, eructos con sabor de alimentos indigeridos.

Mucosidades: en gran cantidad por las fosas nasales posteriores al raspar; para arrojar mucosidades por el ano, escurrimiento icoroso, que mancha de amarillo; hemorroides mucosas.

Tendencia a crecimientos anormales de la piel; las uñas de las manos no crecen rápidamente; las uñas agrietadas, crecen en astillas como verrugas y con manchas córneas en ellas.

Callos duros en las plantas de los pies (Ran. b.); muy sensibles al andar; sobre todo en empedrados.

Pérdida de la voz por haberse acalorado mucho.

No puede soportar el calor del sol: se pone peor con el ejercicio exagerado en el sol (Lach., Nat. m.); con calentarse demasiado al fuego; agotado en tiempo de calores, padecimientos por insolación.

Tos ferina: se empeora con calentarse demasiado en el sol o en una habitación caliente; con baños fríos.

Cuando reaparecen los síntomas, cambian de lugar o pasan de uno a otro lado del cuerpo.

AVERSION PARA EL AGUA FRÍA, el niño llora cuando le lavan o bañan en agua fría; los baños fríos causan dolor de cabeza violento; producen supresión de las reglas; se resfría con nadar o caer en el agua (Rhus.).

Relaciones

-Es complementario de Squilla.

Es semejante a Bryonia, Ipeca, Lyc., Puls., para los desórdenes gástricos.

Sigue bien después de Ant. t., Puls., Merc., Sulph.

Agravación

-Después de comer; con los baños fríos; con los ácidos o con los vinos torcidos; después de recibir el calor del sol o del fuego, frío o calor extremado.

Mejoría

- Al aire libre; durante el reposo; después de un baño tibio.

## 19.- ANTIMONIUM TARTARICUM

Tártaro emético

Adaptado para las personas perezosas, flemáticas; para la constitución hidrogenoide (de Grauvogl.).

Enfermedades provenientes de permanecer en sótanos o entre pisos húmedos (Ars., Aran., Tereb.).

Por medio del neumogástrico deprime la respiración y circulación produciendo así el característico del remedio, es decir, cuando tose el paciente, parece que hay una gran cantidad de mucosidades en los bronquios; parece que va a expectorar mucho, pero no presenta nada.

El niño se abraza de las personas que lo rodean, necesita estar en brazos; grita y se queja si alguno lo toca; no se deja tomar el pulso (Ant. c., Sanic.). Cara fría, cianótica, pálida, cubierta de sudor frío (Tab.).

Lengua saburrosa, pastosa, espesa, blanca, con las papilas enrojecidas y los bordes rojos; roja en listas; muy roja, seca en medio; deseo de comer manzanas (Aloe. por ácidos y encurtidos Ant. c.).

Vómitos: En cualquiera posición menos yaciendo sobre el lado derecho; hasta desmayarse; seguidos de somnolencia y postración; del cólera morbo con diarrea y sudor frío, una dosis después de cada ataque (Ver.).

Asfixia: mecánica, como muerte aparente por ahogamiento; por mucosidades existentes en los bronquios; por peligro de parálisis de los pulmones; por cuerpos extraños en la laringe o tráquea con somnolencia y

coma.

Mucha somnolencia y propensión irresistible a dormir, con casi todas las afecciones (Nux m., Op.).

Niños que nacen pálidos, sin aliento, boqueando; asfixia neonatorum. Modera "el estertor de la muerte" (Taran.). Ictericia con pneumonía, especialmente el pulmón derecho.

Relaciones

-Es semejante: a Lyc., pero el movimiento de las alas de la nariz es reemplazado por la dilatación de las ventanas; a Veratrum en que ambos tienen diarrea, cólico, vómitos, frialdad y deseo de ácidos; a Ipeca, pero con más somnolencia por lo defectuoso de la respiración; náusea que se mejora después de vomitar.

Cuando los pulmones parecen debilitarse, el paciente se pone somnoliento, la tos declina o cesa, substituye a Ipeca.

Para los malos resultados de la vacuna en caso de que Thuja falle y Silicea no esté indicada.

Antes de Silicea para la disnea ocasionada por algún cuerpo extraño que haya en la laringe o en la tráquea; de Pulsatilla para la supresión de la gonorrea; de Tereb. para los malos resultados de permanecer en sótanos húmedos.

Los niños que no se alivian fácilmente cuando está indicado para su tos Ant. t., requieren Hepar.

La tos de los niños empeorada cuando empieza la estación húmeda; ya sea primavera u otoño.

Agravacion

- Con el tiempo húmedo frío; al acostarse en la noche; con el calor de una habitación; con los cambios de tiempo en primavera (Kali s., Natr. s.).

Mejoria

-Con el aire libre frío; sentándose recto, expectorando; acostándose sobre el lado derecho (Tab.).

## 20.- APIS MELLIFICA

Veneno de la abeja colmenera apium virus

Conviene a los temperamentos estremosos; ganglios infartados; indurados; escirro o cáncer abierto.

Conviene a las mujeres sobre todo a las viudas; niños y niñas que siendo generalmente cuidadosos se vuelven torpes y dejan caer las cosas cuando las manejan (Bov.).

Malos efectos producidos por un exantema agudo, mal desarrollado o suprimido (Zinc.); sarampión, escarlatina, urticaria.

Trastornos ocasionados por los celos, espanto, cólera, contrariedades, malas noticias.

Irritable; nervioso; inquieto, nada le agrada.

Predisposición al llanto; no puede evitar el llanto, desanimada, triste (Puls.).

Gritos repentinos, agudos, penetrantes de los niños cuando despiertan o al estar dormidos (Hell.).

Edema: Hinchazón fofa como bolsa, debajo de los ojos; (encima de ellos Kali c.); de las manos y de los pies, hidropesía sin sed (con ella Acet. ac., Apoc.).\*Edema de la glotis (Kali iod.).

Sensibilidad extrema al tacto (Bell., Lach.).

Dolor: PUNZANTE, QUEMANTE, DE LASTIMADURA; pasa repentinamente de una parte a otra (Kali bi., Lac c., Puls.).

Adipsia; en el anasarca; ascitis (Acetic. ac., pero la cara es más acerada y mucha sed).

Incontinencia de orina con mucha irritación en las partes; apenas puede detener la orina un momento y cuando sale causa mucha escaldadura; frecuente, dolorosa, escasa, sanguinolenta.

Constipación; sensación en el abdomen como si al hacer un esfuerzo, se rompiera una cosa que estuviera atada.

Diarrea; de los bebedores; en las enfermedades eruptivas, sobre todo si se suprime la erupción; involuntaria, a cada movimiento como si el ano estuviera demasiado abierto (Phos.).

Afecta el lado derecho; hipertrofia o hidropesía del ovario derecho, testículo derecho.

Fiebre intermitente; escalofrío a las 3 p.m. con sed, siempre (Ign.); peor con estar en una habitación caliente y con el calor externo (Thuja a las 3 a.m. y a las 3 p.m. ).

Relaciones

-Complementario Nat; m.

No conviene usarlo ni antes ni después de Rhus.

Arsenicum y Pulsatilla siguen bien después de Apis.

Ha curado la albuminuria en la escarlatina usándolo después de que Canth., Dig., Hell., han fallado.\*Las señoras propensas a los abortos nunca deben tomar Apis excepto en altas potencias (Hering).

AGRAVACION .- Después de dormir (Lach); en habitaciones cerradas, calientes o calentadas por la estufa le son intolerables; por humedecerse (Rhus.), pero mejoría por humedecerse o lavarse la parte enferma con agua fría.

Mejoria

- Al aire libre; con baños fríos o con el agua fría; descubriéndose; de los dolores al toser, andar, o cambiar de posición; al sentarse derecho.

## 21.- APOCYNUM CANNABINUM

Cáñamo indio americano apocináceas

Excreciones disminuidas especialmente en la orina y el sudor.

Hidropesía: con sed, (Acet. ac.), de las membranas serosas; aguda, inflamatoria, el agua disgusta o es vomitada (Ars.); la mayor parte de los casos no complicados con enfermedades orgánicas; o bien después del tifo, tifoidea, escarlatina, cirrosis; después del abuso de la quinina.

Hidrocefalo agudo, con suturas abiertas; estupor, acción visual de un ojo perdido; movimiento constante involuntario de un brazo y de una pierna (brazo y pierna izquierdas Bry.); frente abultada.

Amenorrea en las niñas, con hinchazón o distensión hidrópica del abdomen y de las extremidades.

Metrorragia: Flujo continuo o paroxísmico; líquido o en coágulos; náusea, vómitos, palpitación; pulso vivo, débil al moverse; depresión vital, desmayo al levantar la cabeza de la almohada.

Tos corta y seca, o profunda y floja durante el embarazo (Con) .

Relaciones

-Es semejante a Acetic ac., (Apis sin sed), Ars., China, Dig., para las afecciones hidrópicas.

Blatta orientalis ha curado casos graves de hidropesía general, después de que Apis, Apocinum y Digitales han fallado. Haynes.

## 22.- ARGENTUM METALLICUM

El elemento plata pura

Personas altas; delgadas, irritables.

Padecimientos ocasionados por el abuso del mercurio.

Efectos constitucionales del onanismo.

Afecta los cartílagos, tarsos, oídos, nariz, trompa de Eustaquio; los tejidos que rodean las articulaciones.

Emisiones seminales: después del onanismo; casi todas las noches; sin erección; con atrofia del pene.

Dolor de magullamiento en los testículos (Rhod.).

Prolapso: con dolor en el ovario izquierdo y el dorso, extendiéndose hacia arriba y hacia abajo (ovario derecho Pal.); hemorragia climatérica.

Coriza que fluye, agota, acompañado de estornudos.

Ronquera: de los cantantes de profesión; oradores públicos (Alum., Arum t.).

Pérdida total de la voz en los cantores profesionales.

Al tragar y al toser se sienten desolladas y doloridas la garganta y la laringe.

El reírse excita la tos (Dros., Phos., Stan.) y produce profusión de mucosidades en la laringe.

Cuando lee en voz alta tiene que despejar el pecho y que expectorar; tos con expectoración fácil con mucosidades gelatinosas, viscosas, parecidas al almidón hervido.

Gran debilidad en el pecho (Stan.); peor en el lado izquierdo.

Alteración del timbre de la voz, en los cantores y oradores públicos (Arum t.).

Sobre la bifurcación de la tráquea se siente un punto desollado; peor cuando usa la voz, platicando o cantando.

Relaciones

-sigue bien después de Alúmina.

Semejante a Stannum en la tos excitada por la risa

Agravaciones

- Caminando en carruaje (Coc.), por el contacto o la presión; hablando, cantando o leyendo en voz alta.

## 23.- ARGENTUM NITRICUM

Nitrato de plata ag. no 3

Enfermedades agudas o crónicas, provenientes de un ejercicio mental no acostumbrado o largo tiempo sostenido.

Piénsese siempre en Arg. nit., siempre que se vea al paciente flaco, seco, con aspecto de viejo (delgado huesudo Sec.).

Enflaquecimiento producido año por año; más marcado en las extremidades inferiores (Amm. m.) marasmo.

Aprensión cuando se prepara para ir a la iglesia o al teatro LE VIENE DIARREA (Gels.).

El tiempo pasa con lentitud (Cann. in); impulsivo, necesita hacer las cosas con apresuramiento, tiene necesidad de andar aprisa; siempre está apresurado; ansioso, irritable, nervioso, (Aur., Lil.).

Dolor de cabeza; congestivo, con plenitud y pesadez, con sensación de expansión; dolor habitual gástrico en los hombres de letras; ocasionado por bailar, hemicránea, dolor presivo sensación de atornillamiento en las eminencias frontales o en las sienas; termina con vómitos biliosos; empeorado por todo trabajo mental agotante; mejorado con la presión o con un vendaje apretado. (Apis. Puls.).

Conjuntivitis granulosa aguda; rojo escarlata, como carne desollada, secreción profusa mucopurulenta.

Oftalmía neonatorum: secreción profusa purulenta; opacidad y ulceración de la córnea; párpados ulcerados, gruesos, hinchados; aglutinados en la mañana (Apis, Merc. s., Rhus).

Fatiga de los ojos ocasionada por la costura, peor en una habitación caliente; mejora por el aire libre (Natr. m., Ruta.); enfermedades debidas a una mala acomodación.

Desea comer azúcar; el niño la apetece pero le ocasiona diarrea (desea comer sal o carne ahumada, Cal. ph.).\*La lengua seca sin sed, papilas elevadas; punta de la lengua roja y dolorosa.

Los eructos acompañan a la mayor parte de los desórdenes gástricos.

Dispepsia flatulenta: eructos después de cada comida; se siente como si el estómago fuera a reventar por los gases; eructos difíciles saliendo por fin el aire con gran violencia.

Diarrea: mucosidades verdes como trozos de espinacas machacadas; se ponen verdes, después de permanecer en los pañales; después de beber; después de comer dulces o azúcar; masas de muco-linfa, cortadas en tiras o en trozos (Asar.), con muchos gases ruidosos (Aloe.).

Diarrea inmediatamente después de beber (Ars., Crot. t., Thom.).

Salida involuntaria de la orina día y noche (Caust.).

Impotencia: cesa la erección al intentar el coito (Agnus, Calad., Selen.).

Coito: doloroso en ambos sexos; seguido de secreción de sangre por la vagina (Nit. ac.).

Metrorragia: en las viudas jóvenes; por esterilidad; con eretismo nervioso en el cambio de edad (Lach.).\*Neuralgia infra-orbitaria

Mucho deseo de aire fresco (Amyl., Puls., Sulph.).

Laringitis crónica de los cantantes, las notas agudas provocan tos (Alum., Arg. m., Arum).

Mucha debilidad en las extremidades inferiores con temblor; no puede andar con los ojos cerrados (Alum.).

Anda y se pone en pie con vacilación, sobre todo cuando cree que no le observan.

Convulsiones precedidas con gran desasosiego.

Sensación de tener una astilla en la garganta, al tragar (Dolich., Hep., Nit.-ac., Sil.); dentro o cerca del útero, al andar o montar a caballo.

Siente calosfrío si se destapa y se siente sofocado si se abriga; apetece el aire fresco.

Relaciones

-Nat. mur., para los malos resultados de cauterizar con nitrato de plata.

Coffea aumenta el dolor de cabeza nervioso.

Trastornos de los niños después de usar tabaco (Ars., Ver.).

Es semejante a Natr. mur., Nitric ac. Lach., Aur., Cupr.

Después de Ver., y Lyc., sigue bien para la dispepsia flatulenta.

Agravacion

- Por los alimentos fríos; por el aire frío, por comer azúcar; por tomar helados; por el ejercicio mental no acostumbrado.

Mejoria

-Al aire libre; apetece sentir el viento en la cara; bañándose en agua fría.

Esta medicina a la 200 o la 1000 potencia en solución acuosa, como aplicación tópica para la oftalmia neonatorum, ha producido alivio en casos en que el Nitrato de Plata en bruto ha fallado.

## 24.- ARNICA MONTANA

Arnica compuestas

Mujeres nerviosas, personas pletóricas, sanguíneas de expresión vida y cara enrojecida.

Para los malos resultados de lastimaduras mecánicas; aun cuando haga años que se recibieron.

Conviene especialmente a las personas que permanecen largo tiempo impresionadas con lastimaduras aun ligeras.

SENSACION DE DOLORIMIENTO. LASTIMADURA, QUEBRANTAMIENTO EN TODO EL CUERPO, COMO SI LO HUBIERAN APALEADO, afecciones traumáticas de los músculos.

Traumatismos: sobre todo si la concusión ha producido estupor; heces y orina involuntarias.

Después de lastimaduras con instrumentos obtusos ( Symph. ) .

Para las fracturas difíciles y para su profusa supuración (Calend.) .

Concusiones y contusiones, resultados de choques y lastimaduras; sin laceración de las partes blandas; impiden la supuración y estado de septicemia y promueve la absorción.

Personas nerviosas que no pueden soportar el dolor; todo el cuerpo está demasiado sensible (Cham., Coff., Ign.).

EN CUALQUIER PARTE QUE SE ACUESTA LA SIENTE DURA; se queja de ello constantemente, moviéndose de un lugar a otro en busca de un lugar suave (las partes de su cuerpo sobre las que descansa las siente doloridas y magulladas Bap., Pyr., necesita moverse constantemente para sentir alivio al dolor, Rhus).

Calor en la parte superior del cuerpo; frialdad en la inferior.

Solo la cara, o la cabeza y la cara, están calientes, el cuerpo está frío.

Inconsciencia; responde a las preguntas correctamente, pero sin conciencia y vuelve al delirio (Se queda dormido a la mitad de la frase, Bap.).

Niega encontrarse enfermo.

Meningitis por lastimaduras traumáticas o mecánicas; por caídas, concusiones cerebrales, etc., cuando se sospecha que haya exudación de sangre, se emplea para favorecer la absorción.

Hidrocefalo; frialdad de muerte en el antebrazo de los niños (por diarrea, Brom.).

Apoplejía; pérdida del conocimiento, evacuaciones involuntarias de los intestinos y la vejiga; en los ataques agudos, contiene la hemorragia y ayuda a su absorción; debe repetirse y dejar que obre durante días o

semanas, a menos que los síntomas exijan reo\*a medicina.

Hemorragia de la conjuntiva-o de la retina, con extravasación, por lesiones, por la tos (Led., Nux).

Gota y reumatismo, con mucho temor de que las personas que se le acerquen, lo toquen o le peguen.

No puede andar derecho por una especie de sensación de magullamiento en la región pélvica.

Propensión a. furúnculos pequeños, dolorosos, uno después de otro, extremadamente doloridos (pequeños furúnculos en grupos, Sulph.).

Parálisis (del lado izquierdo), pulso lleno, fuerte; estertor, suspiros, musitación.

Regueldos, eructos; descompuestos, pútridos como huevos podridos.

Disentería; con iscuria, deseo infructuoso, intervalos largos entre las defecaciones.

Constipación: sobrecarga del recto, los excrementos no salen; excrementos en forma de cintas por hipertrofia de la próstata o retroversión del útero.

Dolorimiento de las partes después del parto; evita la hemorragia post-partum y las complicaciones puerperales.

Retención e incontinencia de orina e después del parto (Op.).

Relaciones

- Es complementaria de Acon., Hyper., Rhus.

Es semejante, por el dolor como de magullamiento, a Bap., China, Phyt., Pyr., Rhus, Ruta, Staph.

Arnica sigue bien después de Acon., Apis, Ham., Ipec., Ver., y es seguida bien por Sulph. ac.

Muchas veces está bien indicada Arnica para los padecimientos ocasionados por abusos de licores espirituosos o por los gases del carbón vegetal (Am. v., Bov.).

Para la concusión de la espina compárece con Hyper.

Agravacion

-Con el reposo; cuando se está acostado; con el vino.

Mejoria

-Con el contacto; con el movimiento (Rhus, Ruta).

## 25.- ARSENICUM ALBUM

Oxido blanco de arsénico as 2 o 3

GRAN POSTRACION, con pérdida rápida de las fuerzas vitales; desmayo.

El estado de ánimo es:

a.-Deprimido, melancólico, desesperante, indiferente.

b.-Ansioso, temeroso, inquieto, lleno de angustia.

c.-Irritable, sensible, impertinente, susceptible.

Mientras más son los sufrimientos, mayor es la angustia, inquietud, y temor a la muerte.

INQUIETUD MENTAL, y físicamente tan débil que no puede moverse; no puede estar quieto en ningún lugar; cambia de sitio constantemente; quiere que lo pasen de una cama a otra y está ya en una parte, ya en otra.

Temor ansioso a la muerte, piensa que es inútil que tome medicinas, cree no tener remedio, es seguro que se va a morir, temor a la muerte, cuando está solo o se va a acostar.

Los ataques de ansiedad en la noche lo hacen salir de la cama, peor después de medianoche.

DOLORES QUEMANTES, LAS PARTES AFECTADAS ARDEN COMO FUEGO como si se aplicase ascuas (Anthr.), alivio por el CALOR, bebidas calientes, aplicaciones calientes.

Sed intensa, sin deseo especial de beber, parece que el estómago no tolera agua fría porque no puede asimilarla; se siente el agua en el estómago como si fuera una piedra.

Necesita beber, pero no puede o no se atreve a hacerlo.

No puede soportar el olor o la vista de los alimentos (Colch., Sep.).

Gran sed por beber agua fría; bebe con frecuencia, pero poco cada vez; come espaciado, pero en gran cantidad.

Trastornos gástricos; después de comer frutas frías; helados, agua helada, cerveza agria; salchichas descompuestas; queso podrido, bebidas alcohólicas.

Los niños durante la dentición están pálidos, débiles, temerosos y quieren que los paseen rápidamente.

Diarrea después de comer o beber; defecación escasa, de color oscuro, fétida, seguida de mucha postración, ya sea grande o pequeña cantidad.

Hemorroides, con dolores punzantes al andar o al estar sentado, no en la deposición, evita sentarse o dormirse; dolor ardiente mejorado por el calor: las fisuras que se forman hacen difícil la micción.

Respiración: asmática; necesita sentar o inclinarse hacia adelante; brinca en la cama en la noche especialmente después de las doce, le es imposible acostarse por temor a la sofocación; ataques como de crup, en vez de la acostumbrada urticaria.

Enflaquecimiento rápida con sudor frío y gran debilidad (Tub., Ver.) de las partes enfermas; marasmo.

Anasarca, piel pálida, color de cera, color de tierra (Acetic ac.).

Agotamiento excesivo al menor ejercicio.

El paciente no siente agotamiento estando acostado; al moverse se sorprende de encontrarse tan débil.

Generalmente se empeoran los síntomas de 1 a 2 p.m. y de 12 a 2 a.m.



Piel: seca y escamosa; fría azul y arrugada; con transpiración fría y viscosa; como pergamino; blanca y pastosa; vesículas negras y dolores ardorosos.

Malos resultados provenientes de alimentos descompuestos o de materias animales, ya sea inoculación, olfacción o ingestión.

Las molestias repiten anualmente (Carbo v., Lach., Sulph., Thuja).

Relaciones

-Es complementario (1(: Allium s., Carbo v., Phos., Pyr.).

Debe tenerse presente a Ars., en los padecimientos ocasionados por: mascar tabaco; por el alcoholismo; baños de mar; salchichas descompuestas; heridas de disección y veneno de ántrax; piquetes de insectos venenosos.

Agravación

- DESPUES DE MEDIANOCHE, 1 a 2 a.m. , o p.m. , por el frío; bebidas o alimentos frios; cuando se acuesta sobre el lado enfermo o la cabeza baja.

Mejoría

-Por el calor en general (al contrario de Sec.) menos el dolor de cabeza que se mejora temporalmente con los baños fríos (Spig.), dolor quemante mejorado con el calor.

## 26.- ARUM TRIPHYLLUM

Nabo de la india aráceas

Coriza; acre fluente; narices escoriadas.

La nariz se siente obstruida a pesar de la secreción líquida (compárese Amm. c., Samb., Sinap.) estornuda más en la noche.

Secreción acre, icorosa, escoria la parte interna, las alas de la nariz y el labio superior (Ars., cep.) SE ESCARBA CONSTANTEMENTE LA NARIZ HASTA HACERLA SANGRAR; se restrega con el dedo los lados de la nariz.

SE PELLIZCA LOS LABIOS HASTA QUE SANGRAN, las comisuras de la boca lastimadas, rajadas, sangrantes (con propensión maligna, Cund.) se muerde las uñas hasta que le sangran los dedos.

El paciente se pellizca y restrega la superficie desollada aunque esté muy dolorosa; grita por el dolor pero se sigue restregando (en la difteria, escarlatina, tifoidea).

Los niños rehúsan tomar alimento y beber por lo lastimado de la boca y de la garganta, (Merc.) están sin sueño.

Saliva abundante, acre, que corroe la mucosa; la lengua y la cavidad bucal están escoriadas y sangrantes.

Afonía: completa por exponerse a los aires del noroeste (Acon., Hep.), por cantar (Arg. n., (Caust., Phos., Sel.).

Dolor de garganta de los clérigos, voz áspera, insegura, sin dominio sobre ella, que cambia constantemente; peor al hablar, platicar o cantar; oradores, cantores, actores.

Descamación en grandes placas por segunda y tercera vez en la escarlatina.

Escarlatina tifoidea con apatía, orina escasa o suprimida; peligro de uremia.

Lo ulcerado de la boca y la nariz es guía en la escarlatina maligna y en la difteria.

Relaciones

-Es útil después de Hepar y Nit. ac., para la ronquera seca, tos crupal; después de Caust., y Hep., para la ronquera, sordera matutina y en la escarlatina.

Evítese el dar esta medicina a dosis bajas o repetidas porque seguirán malos resultados.

## 27.- ASARUM EUROPAEUM

Asarabacara o asaro europeo aristoloquiáceas

Personas nerviosas, ansiosas; excitables o melancólicas.

Se imagina que flota en el espacio como un espíritu (Lac. c., ligereza de todos los miembros).

Calosfrío por cualquier emoción.

Hipersensibilidad nerviosa. ES INSOPORTABLE EL RECHINIDO QUE PRODUCE EL LINO O LA SEDA, LO MISMO QUE EL RUIDO QUE SE PRODUCE AL ARRUGAR UN PAPEL (Fer., Tar.).

Sensación como si los oídos estuviesen taponados con algunas sustancias extrañas.

Al leer se tiene la sensación como si los ojos sufriesen una presión con tendencia a separarlos hacia afuera; se siente alivio con bañarlos en agua fría.

El aire y el agua fría, son muy agradables en los ojos; el brillo de la luz y del sol, la luz y el aire son insoportables.

Náuseas: en ataques constantes (Ipec.); empeorada después de comer, lengua limpia (Sulph.); del embarazo.

Deseo nunca invencible del alcohol; en Rusia es un remedio popular para borrachos."Sensación horrible" depresión como si escarbaran el estómago al despertar en la mañana (después de una orgía).

Mucho desmayo y constantes bostezos.

Relaciones

-Es semejante a Caust., en las modalidades; a Aloe., Arg. n. Mer., Pod., Puls., Sulph. ac. para la defecación

en forma de hilo en pedazos.

Agravacion

- Con el tiempo frío y seco o por el tiempo despejado y hermoso (Caust.).

Mejoria

-- Lavándose la cara o bañándose con agua fría las partes afectadas; con el tiempo húmedo y lluvioso (Caust.).

Puede ir seguido: de Bis., Caust., Puls., Sulph. ac.

## 28.- ASTERIAS RUBENS

Estrella de mar radiadas

Util para la diátesis sicósica; constitución flácida, linfática; carácter irritable

Se excita fácilmente con cualquiera emoción especialmente si es contrariado (Anac., Con.), calor en la cabeza, como si estuviera rodeado de aire caliente.

Congestión sanguínea en el cerebro.

Apoplejía; cara enrojecido, pulso duro, lleno, frecuente.

Cáncer de los senos, agudos dolores lancinantes, dolores de tracción en los senos; hinchados, distendidos como antes de las reglas; se sienten contraídos.

Aparece una mancha roja revienta y supura; gradualmente va invadiendo el pecho, olor muy fétido; bordes pálidos, elevados, mamilares, duros, invertidos; fondo cubierto de granulaciones rojizas.

Anda incierto, los músculos se niegan a obedecer la voluntad (Alum., Gels.).

Epilepsia: saltos en todo el cuerpo cuatro o cinco días antes del ataque.

Constipación: obstinada; deseo infructuoso; defecación de bolas duras, redondas como aceitunas.

Diarrea: líquida, morena, saliendo como un violento chorro (Crot. t., Grat., Gum., Jatr., Thuja).

Aumento del deseo sexual de las mujeres (Lil.).

Relaciones

-Es semejante a Murex, Sepia. Compararse: Carbo an., Con., Sil., en el cáncer de los senos; Bell., Cal., Sulph.; en la epilepsia.,

## 29.- AURUM METALLICUM

Oroel elemento

Personas sanguíneas de vivos colores, con cabellos y ojos negros, vivos, inquietos temerosos acerca del porvenir.

Ancianos; debilidad en la vivión; corpulentos; cansados de la vida.

Para las constituciones gastadas por los malos efectos del mercurio y de la sífilis.

Niños lánguidos; tristes de espíritu, sin vida, débiles de memoria, faltos de actividad juvenil, testículos no desarrollados, cuelgan como pellejos.

PENSANDO CONSTANTEMENTE EN EL SUICIDIO (Naja, -pero sienten temor de morir, Nux).

PROFUNDA MELANCOLIA: Se siente dispuesto a odiar y reñir; deseo de suicidarse; la vida es una carga constante; después del abuso del mercurio; en casi todas las enfermedades.

Inquieto, apresurado, gran deseo de actividad física y mental; no puede hacer las cosas bastante aprisa (Arg. n.).

Padecimientos ocasionados por un susto, cólera, contradicción, mortificación, vejación, temor o disgusto reservado (Staph. ).

Exceso de sensibilidad: la más pequeña contradicción excita la ira (Con.); al dolor, al olfato, gusto, oído y tacto (Anac.)

Dolor de cabeza en las personas de color moreno aceitunado obscuro; tristes, sombrías, taciturnas; predispuestas a la constipación; proveniente del más ligero esfuerzo mental.

Caída del cabello sobre todo en la sífilis y las afecciones mercuriales.

Hemiopía: sólo ve la mitad inferior de las cosas (sólo ve la mitad del lado izquierdo, Lith. c., Lyc.); afecciones de los huesos causadas por la sífilis o el mercurio.

Caries: de los huesos nasales palatino y mastoideo; ozena, otorrea, secreción excesivamente fétida, dolores que se empeoran en la noche; lo impulsan a la desesperación; de origen sífilítico o mercurial (Asaf.).

Prolapso e induración del útero; por demasía de esfuerzos (Pod., Rhus); por hipertrofia (Con.).

Afecciones menstruales y uterinas, con gran melancolía; peores durante el periodo; gran melancolía; aliento fétido, en las niñas durante la pubertad.

Sensación de que el corazón deja de latir y repentinamente diera un fuerte golpe (Sep.).

Palpitaciones violentas; ansiedad con congestión de sangre a la cabeza y pecho después de un ejercicio o esfuerzo; pulso pequeño, débil, rápido, irregular; latidos visibles de las carótidas y arterias temporales (Bell., Glon.).

Degeneración grasosa del corazón (Phos.)\* Dureza de oído por hipertrofia de las amígdalas.

Relaciones

-Aurum sigue y es bien seguido de Syph.

Es semejante a Asaf., Cal., Plat., Sep., Tar., Ther., para las afecciones de los huesos y uterinas.

Agravacion

- Con el aire frío; enfriándose al estar acostado; por los esfuerzos mentales; muchos trastornos se presentan sólo durante el invierno.

Mejoria

-Con el aire caliente, al calentarse, en la mañana y durante el verano.

### 30.- BAPTISIA TINCTORIA

Indigo silvestre leguminosas

Para el temperamento linfático.

Mucha postración, con tendencia a la descomposición de los fluidos (Pyr.); ulceración de las membranas mucosas.

Todas las exhalaciones y secreciones son fétidas, especialmente en la fiebre tifoidea o en otra enfermedad aguda; el aliento, la defecación, la orina, el sudor, las úlceras, (Psor., Pyr.).

Aversión al trabajo mental; renuente o falto de aptitud para pensar.

Indiferencia completa, no le importa ocuparse de nada, incapacidad para fijar la mente en algún trabajo.

Estupor; se duerme mientras le hablan o bien a medias de su respuesta (cuando se le habla contesta acorde, pero vuelve inmediatamente el delirio Arn.).

Lengua: al principio manchada de blanco y con papilas rojas; seca y amarillo-oscuro en el centro; más tarde seca, rajada, ulcerada.

Cara abochornada, sombría, rojo oscuro, con una expresión estúpida, imbecil, de borracho (Gels.).

Sólo puede tragar líquidos (Bar.c. ); el bocado sólido más pequeño se le atora (sólo puede tragar líquidos pero siente aversión por ellos, Sil.).

Garganta ulcerada, indolora; las tonsilas, la parte blanda posterior del paladar y las parótidas están rojo oscuro e hinchadas; secreción pútrida de mal olor (Diph.).

Disentería de los ancianos; diarrea de los niños, especialmente cuando es muy fétida (Carbo v., Pod., Psor.).

No se puede dormir por que no puede reunir sus pedazos, se siente que su cuerpo y su cabeza están esparcidos por la cama; trata de reunir los pedazos; piensa que es tres personas y no puede tenerlas cubiertas todas (Petrol.).

CUALQUIERA QUE SEA LA POSICION QUE GUARDE EL PACIENTE SIENTE LASTIMADAS Y QUEBRANTADAS LAS PARTES SOBRE QUE DESCANSA. (Pyr.-Compárese con Arn., Pyr.).

En la tifoidea le es imposible permanecer en otra posición que no sea en decúbito (Arn., Mur. ac., Pyr.).

Relaciones

-Es semejante a Arn., Ars., Bry., Gels., para los primeros períodos de la fiebre con malestar, nerviosidad, cara abochornada, somnolencia y dolorimiento muscular.

Es util en caso de que se haya administrado Ars., debidamente o con demasiada frecuencia, para la tifoidea o el tifo.

Después de Baptisia: obran bien en las hemorragias del tifo y de la tifoidea. Crot., Ham., Nit. ac., y Tereb.

### 31.- BARYTA CARBONICA

Carbonato de bario  $ba\ co_3$

Especialmente se adapta a las enfermedades de la primera y segunda infancias; psóricos o tuberculosos.

Memoria deficiente; olvidadizo, desatento; niños que no pueden aprender porque no pueden recordar; amenaza idiotismo.

Niños escrofulosos, enanos, que no crecen (niños que crecen con demasiada rapidez, Cal.); oftalmía escrofulosa; opacidad de la córnea; abdomen hinchado; frecuentes ataques de cólicos; cara abotagada, enflaquecimiento general.

Niños débiles tanto física como mentalmente.

Mujeres histéricas de corta estatura y solteronas con período escaso; deficiencia de calor, siempre friolentas.

Personas ancianas caquéticas; escrofulosas, sobre todo siendo gordas; o aquellas que padecen molestias gotosas (Fluor, ac.).

Enfermedades de los hombres ancianos; hipertrofia e induración de la próstata y los testículos; debilidad física y mental.\*Pulso lleno, duro. Hipertensión arterial. Ateroma. Aneurisma.

Propensión a la apoplejía en los ancianos; enfermedades de los ebrios; dolor de cabeza de los -ancianos que se han vuelto como niños.

Personas propensas a anginas, se resfrían fácilmente o con cada resfrío, aunque sea ligero tienen un ataque de tonsilitis, con propensión a la supuración (Hep., Psor.).

Imposibilidad para tragar todo lo que sea líquido. (Bap., Sil.).

Hemorroides que se salen cada vez que orina (Mur. ac.).

Tos crónica en los niños de diátesis psórica; infarto de las tonsilas y crecimiento de la úvula; se empeora con el más ligero enfriamiento (Alum).

Hinchazón e induración, o supuración incipiente de las glándulas sobre todo las cervicales y las inguinales. Sudor fétido de los pies; los dedos de los pies se ulceran; lo mismo los talones; afecciones de la garganta después de haber surpimido el sudor de los pies (compárese con Graph., Psor., Sanic., Sil.)

Gran sensibilidad al frío (Cal., Kali c., Psor.).

Relaciones

- Con frecuencia es útil después o antes de Psor., Sulph. y Tub.

Usado después de Bar. c., Psor., quitará muchas veces la tendencia constitucional a las anginas.

Es semejante a Alum., Cal. iod., Dulc., Fluor. ac., Iod., sil.

Es incompatible después de Cal., para las afecciones escrofulosas.

Agravacion

- Al pensar en sus enfermedades (Oxal. ac.); acostándose sobre el lado enfermo; después de las comidas, lavando las partes afectadas.

### 32.- BELLADONNA

Sombra mortífera de la noche calinosas

Medicina que conviene a las constituciones biliosas, linfáticas, pletóricas; personas que cuando están sanas son alegres y agradables, pero violentas y muchas veces delirantes, cuando están enfermas.

Mujeres y niños de cabellos claros y ojos azules, cutis hermoso, piel delicada; sensibles, nerviosas, con amenaza a las convulsiones; pacientes tuberculosos.

Gran propensión a resfriarse; sensibles a las corrientes de aire especialmente cuando se descubren la cabeza; cuando se cortan el cabello; se les inflaman las tonsilas, después de paseos al aire libre frío; (Acon., Hep., Rhus, se resfrían por descalzarse) (Con., Cup., Sil.).

Agudeza de las sensaciones y movimientos; los ojos parpadean y se mueven rápidamente; los dolores vienen repentinamente, duran un tiempo indefinido y cesan repentinamente (Mag. ph.).

En lo general los dolores se presentan en ataques cortos; CAUSAN ENROJECIMIENTO DE LA CARA Y OJOS; plenitud de cabeza y latidos de las carótidas.

Cree ver fantasmas, caras deformes, varios insectos (Stram.); animales negros; perros, lobos.

Temor a cosas imaginarias; necesita correr para escapar de ellas; alucinaciones.

Violento delirio, predisposición a morder, escupir, golpear y desgarrar objetos; prorrumpe en accesos de risa y rechina los dientes; quiere morder y golpear a los presentes (Stram.); trata de huir (Hell.).

Cabeza ardiente y dolorida; cara abochornada; mirada salvaje, pupilas dilatadas; pulso lleno y saltón, globular, al tomarlo como si corriese munición; sequedad de la membrana bucal; defecación tardía y supresión de la orina; somnoliento pero no puede dormir. (Cham., Op.).

Convulsiones durante la dentición, con fiebre (sin fiebre Mag. p.); se presenta repentinamente, cabeza caliente y frialdad en los pies.

AFLUJO DE SANGRE A LA CABEZA Y CARA (Amyl., Glon., Mell.).

Dolor de cabeza congestivo CON ENROJECIMIENTO DE LA CARA, LATIDOS DEL CEREBRO Y LAS CAROTIDAS (Mel.); peor con el ruido más ligero, con las vibraciones, con la luz, con acostarse, con el más ligero movimiento; se alivia con la presión, con una banda apretada, con envolverse durante el período.

Entierra la cabeza en la almohada. (Apis, Hell., Pod.).

Vértigo al agacharse. o al levantarse después de haberse agachado (Bry.); cada vez que cambia de posición.

Abdomen distendido y sensible, se empeora con el más ligero choque aun de la cama, se ve obligado a andar con mucho tiento por temor de un choque.

Dolor en la región ilocecal derecha, agravado al contacto más ligero, hasta de las sábanas.

El colon transversal sobresale del vientre como un rodillo.

Piel: de un color rojo escarlata uniforme, lisa, brillante; seca, ardiente, ardorosa; imparte esa sensación de ardor a la palpación; verdadera fiebre escarlatina de Sydenham en la que la erupción es completamente lisa y perfectamente escarlata.

Presión hacia abajo como si el contenido del abdomen fuera a salir por la vulva; se mejora estando en pie o sentada derecha; se empeora en las mañanas (Lil., Mur., Sep.).

Relaciones

-Es complementario de Calc.

Belladonna es el agudo de Calcarea, que muchas veces necesita para completar la curación.

Es semejante a Acon., Bry., Cic., Gels., Glon., Hyos., Mel., Op., Stram.

Agravacion

- Por el tacto, movimiento, ruido, corrientes de aire, mirando los objetos brillantes y relucientes (Lys., Stram.); después de las 3 p.m., en la noche, después de medianoche, al estar bebiendo; descubriéndose la cabeza; con el sol del estío; acostándose.

Mejoria

-Descansando, en pie o sentado derecho; en una habitación caliente.

### 33.- BENZOICUM ACIDUM

Acido benzoico co h5, co, oh

Diátesis gotosa, reumática, injertada en pacientes gonorreico-sifilíticos.

Concreciones gotosas; artritis errática; afecta todas las articulaciones, especialmente la de la rodilla, produciendo un crujido al moverse; nudosidades (Berb., Lith. c., Lyc.).

ORINA MORENO OSCURO, CON OLOR FUERTEMENTE ACENTUADO.

Enuresis nocturna de los niños delicados; orina que sale a gotas, en los ancianos que tienen hipertrofia de la próstata; olor característico pronunciado: exceso de ácido úrico.

Catarro vesical después de la supresión de la gonorrea.

Diarrea de los niños; blanca, de muy mal olor, deposiciones líquidas, agotantes, corriendo "a través" de los pañales (Pod.); orina fétida y de un color rojo subido.

Tos con expectoración de mucosidades verdes (Nat. s.); sumo cansancio, laxitud.

Dolores desgarrantes del dedo gordo del pie., enrojecimiento e hinchazón de las articulaciones; la gota se empeora en la noche.

Relaciones

- Es semejante: a Cop., Nitr., Fer., Thuja, sobre todo para la enuresis, después de que ha fallado Nitr. ac., Berb., Lith. c., para los trastornos artríticos.

Es útil después de Colch., cuando éste no da resultado para la gota; después del abuso de Cop., en la supresión de la gonorrea.

Es incompatible con el vino. que agrava las afecciones gotosas, de la orina y reumáticas.

### 34.- BERBERIS VULGARIS

Agracejo berberidáceas

Predominan los síntomas renales o vesicales.

Dolor en la parte inferior del dorso; mucha sensibilidad para el tacto en la región renal y empeora con sentarse, acostarse, con el movimiento brusco y la fatiga.

Ardor y dolorimiento en la región de los riñones.

Entorpecimiento, rigidez, empeora con la presión dolorosa en las regiones lumbar y renal.

Color pálido, terroso, mejillas hundidas y huecas, ojos rodeados de un círculo azul.

Afecciones reumáticas y gotosas, con enfermedades de los órganos urinarios.

Cólico causado por cálculos biliares.

Cólico bilioso, seguido de ictericia; defecación color arcilla; fístula del ano con síntomas biliosos y picazón en las partes; tos corta y afecciones del pecho, sobre todo después de alguna operación a causa de una fístula (Cal. p., Sil.)

Dolor punzante, cortante, desde el riñón izquierdo siguiendo el curso del uréter hasta la vejiga y la uretra. (Tab. riñón derecho Lyc.).

Cólico renal peor del lado izquierdo (Tab.); de cualquier lado, con urgencia y estranguria, Canth.).

Sensación de burbujas en los riñones (Med.).

Orina: verdosa, color de sangre, con mucosidades espesas, viscosas, sedimento transparente rojizo y como gelatina.

El movimiento produce o aumenta los trastornos urinarios.

Relaciones

-Es semejante a Canth., Lyc., Sars., Tab., para el cólico renal.

Obra bien: después de Arn., Bry., Kali bi., Rhus, Sulph., en las afecciones reumáticas.

Agravacion

-Por el movimiento, andando a pie o en carruaje con cualquier movimiento repentino.

### 35.- BISMUTHUM-SN.

Oxido hidratado de bismuto bi 2 o3 oh2

LA SOLEDAD ES INSOPORTABLE: desea estar acompañado, el niño se toma de la madre para buscar compañía (Kali c., Lil., Lyc.).

ANGUSTIA: se sienta luego anda, luego se acuesta, sin cstar largo tiempo en un lugar.

Dolor de cabeza que reaparece en cada invierno alternado o acompañado de gastralgia.

Cara mortalmente pálida, con ojeras azuladas.

Odontalgia que se mejora haciendo un buche con agua fría (Bry., Coff., Puls.).

VOMITOS: DE AGUA TAN PRONTO COMO ESTA LLEGA AL ESTOMAGO; los alimentos se detienen más tiempo (vomita agua y alimentos, Ars.); de cantidades enormes, con intervalos de algunos días cuando el alimento ha llenado el estómago; de todos los líquidos tan pronto se toman; diarrea con deposición fétida; (deposiciones acuosas, Ver.); con arqueos convulsivos e indecible dolor, después de la laparotomía (Nux, Staph.).

Estómago: presión como si hubiera un peso en un lugar; alternando con ardor; dolor calambroideo, espasmódico con irritación, cardialgia y pirosis.

Cholera morbus y afecciones del estío, cuando predominan los vómitos, defecación fétida, pastosa,

acuosa, sucia, muy agotante (Ars., Ver.).

### 36.- BORAX VENETA

Biborato de sosa

En casi todas las enfermedades hay MIEDO AL MOVIMIENTO DE DESCENSO.

Gran ansiedad por el movimiento de descenso: cuando está acostado el niño en un coche o en la cuna, grita y se toma de la nodriza; al mecerse, bailar, balacear; al bajar rápidamente la escalera o una colina; al cabalgar (compárese con Sanic.).

Los niños despiertan repentinamente, gritando y agarrándose de los lados de la cuna sin causa aparente (Apis, Cina, Stram.)

Excesivamente nervioso, se asusta fácilmente al menor ruido o con un sonido agudo no acostumbrado, por oír toser, un estornudo, un grito, raspando un cerillo, etc. (Asar., Calad.).

El cabello se hace quebradizo y enredado, se raja, se pega en sus extremidades, si se cortan estas marañas se vuelven a formar, no pueden peinarse (Fluor. ac., Lyc., Psor., Tab.).

Pestañas llenas de lagañas secas; aglutinadas en la mañana; se voltean hacia adentro e inflaman el ojo, sobre todo el canto externo.

Ventanas de la nariz costrosas, inflamadas; la punta de la nariz está rojo-brillante; narices enrojecidas de las jóvenes.

Obstrucción de la nariz derecha o primero de la derecha y en seguida de la izquierda con constante escurrimiento (Am. c., Lac. c., Mag. m.).

Aftas en la boca, en la lengua, en el interior de las mejillas; sangran fácilmente al comer o al tocarlas; impiden al niño mamar; con calor en la boca, sequedad y sed (Ars.); lengua rajada y sangrante (Arum); salivación especialmente en el período de la dentición.

Boca aftosa y dolorida; se empeora al tocarla; al comer alimentos salados o agrios; en las personas ancianas, muchas veces producidas por las placas de la dentadura (Alumen).

El niño con frecuencia orina y grita antes de que ésta salga (Lyc., Sanic., Sars.).

Leucorrea: abundante, albuminosa, como almidón, produciendo una sensación como si saliera agua caliente; dos semanas antes del flujo catamenial (compárese con Bov., Con.).

Piel: enfermiza, supuran las más pequeñas lastimaduras (Calen., Hep., Merc., Sil.).

Relaciones

-Bórax sigue a Calc., Psor., Sanic., Sulph.

Es seguido por Ars., Bry., Lyc., Phos., Sil.

Incompatible: no debe usarse ni antes ni después de Acetic ac., vinagre o vino.

Agravación

-Con el movimiento de descenso; con los ruidos ligeros repentinos; con fumar; cosa que puede producir diarrea; con el tiempo frío húmedo; antes de orinar.

Mejoría

-Con la presión; sosteniendo el lado doloroso con la mano.

### 37.- BOVISTA LYCOPERDON

Lycoperdón hongos

Personas que padecen erupciones de sarpullido; secas o húmedas.

Propia para las doncellas viejas, con palpitaciones.

Niños tartamudos (Stram.).

Secreción por la nariz y por todas las mucosas, muy viscosa, haciendo hilos, tenaz (Kali bi.).

Generalmente impresión profunda en los dedos por el uso de instrumentos embotados, tijeras, cuchillos.

Intolerancia para los vestidos apretados del talle (Calc., Lach., Sulph.).

Sudor de las axilas, olor como a cebolla.

Hemorragias: después de la extracción de los dientes (Ham.); por heridas; epistaxis.

Gran debilidad de las articulaciones y cansancio de las manos y de los pies.

Torpeza; propensión a dejar caer las cosas de las manos (Apis); se caen los objetos por incapacidad de las manos.

Menstruación: el flujo solo se presenta en la noche no en el día. (Mag. c.-sólo durante el día, cesa estando acostada, Cac., Caust., Lil.); diarrea antes y durante el período (Amm. c.); algunas veces viene el flujo por unos días entre dos períodos (Bor.); cada dos semanas, de sangre oscura y coagulada; con sensación dolorosa depresión hacia abajo (Sep.).

Picazón insoportable en el extremo del coxis; necesita rascarse hasta que las partes se ponen desolladas y doloridas.

RELACIONES.- Compárese con: Amm. c., Bell., Calc., Mag. c., Sepia, para las irregularidades de la menstruación.

Bovista antídota los efectos de las aplicaciones locales del alquitrán; la sofocación producida por el gas.

Es útil para la urticaria crónica cuando parece que Rhus está indicado y falla.

### 38.- BROMIUM

Bromo el elemento

Es más adecuado, pero sin ser exclusivo, para las personas que tienen ojos azules, cabello blando, cejas delgadas, piel hermosa, delicada; para las niñas rubias, de mejillas rojas, escrofulosas.

Sensación de tener una telaraña en la cara (Bar., Bor., Graph.).

Movimiento de abanico de las alas de la nariz (Ant. t., Lyc.).

Asma que ataca a los marineros estando en la playa.

Hinchazón dura como piedra, escrofulosa o tuberculosa de las glándulas, especialmente en mandíbula inferior y en la garganta, (glándulas tiroideas, submaxilares, parótidas y los testículos.

Difteria: cuando la membrana se forma en la faringe; comenzando en los bronquios, tráquea o laringe y extendiéndose hacia arriba; dolores en el pecho que se extienden hacia arriba.

Crup membranoso y diftérico; muchos estertores de mucosidades durante la tos, pero no sofocan (como Hepar); suenan sueltos, pero no se expectoran (Ant. t.).

Síntomas crupales con ronquera durante la tos ferina; abre la boca para respirar.

Disnea: no puede inspirar profundamente; parece que respira a través de una esponja o que los conductos respiratorios están llenos de humo o de vapor de azufre; estertores parecidos al ruido de una sierra; voz que no puede oírse; peligro de sofocación a causa de las mucosidades hay en la faringe (en los bronquios Ant. t.).

Hipertrofia del corazón ocasionada por ejercicios gimnásticos en los niños que se están desarrollando (por el cambio de edad en las niñas, Caust.).

Fisómetra; emisión de gases ruidosos por la vagina (Lyc.); dismenorrea membranosa (Lac. c.).

Sensación de frío en la laringe al hacer la inspiración (Rhus. Sulph.), mejor después de rasurarse (peor después de rasurarse, Carbo an.)

Relaciones

- Compárese: con Chlor., Hep., Iod., Spong., para el crup y las afecciones crupales.

Curación del bocio duro, después que ha fallado Iod.

Bromium ha sido eficaz para la curación del crup, después que ha fallado Iod., Phos., Hep., Spog., especial para las recaídas después de tomar Iod.

Lo que más distingue a Bromium de Iodum es que el primero conviene a los pacientes de ojos azules y el segundo a los de ojos negros".-HERING.

### 39.- BRYONIA ALBA

Briona blanca, lúpulo silvestre cucurbitáceas

Se adapta mejor a las personas de diátesis gotosa o reumática, útil para los llamados ataques biliosos.

Los pacientes de Bryonia son irritables, propensos a la vehemencia y a la cólera; cabello negro u oscuro, fibras musculares firmes; secos, nerviosos, delgados (Nux).

Dolores: punzantes, peores en la noche; peores CON EL MOVIMIENTO, la inspiración y la tos; SE ALIVIA CON EL ABSOLUTO DESCANSO Y ACOSTANDOSE SOBRE EL LADO DOLOROSO (Ptel., Puls., dolor punzante pero contrario en sus agravaciones y alivios, Kali c.).

Sequedad excesiva de las membranas de todo el cuerpo; labios y lengua secos, tostados, rajados; defecación tan seca que parece que está quemada; tos seca, dura, atormentadora, con expectoración escasa; orina oscura y escasa GRAN SED.

Menstruación vicaria; epistaxis cuando debe venir el periodo (Phos.); esputos de sangre o hemoptisis.

Afecciones causadas por el pesar, mortificación, cólera (Col., Staph.): violencia con calosfrío y frialdad; después de una cólera se siente calosfría, pero teniendo la cabeza caliente y la cara enrojecida (Aurum).

Molestias: cuando se establece el tiempo caluroso después de unos días fríos; tomando bebidas frías y hielo en tiempo de calores, después de resfriarse o de acalorarse en el verano; por tener un enfriamiento estando caliente, tira las cobijas por exponerse a una corriente, a un viento frío (Acon., Hep.). Por secreciones suprimidas, las reglas, la leche o la erupción de un exantema agudo.

Una de las principales características de Bryonia ES LA AGRAVACION POR CUALQUIER MOVIMIENTO, el CORRESPONDIENTE ALIVIO POR DESCANSO ABSOLUTO, YA SEA MENTAL O FISICO.

Desea obtener cosas y las rechaza cuando se le ofrecen.

A los niños no les gusta que los carguen o los levanten (\*reverso de Cham.).

Delirio: Habla constantemente acerca de sus negocios; desea escapar de la cama e irse a su casa (Act., Hyos.).

Constante movimiento de la pierna y brazo izquierdos (Apoc., Hell.).

El paciente no puede sentarse a causa de la náusea y el desmayo.

Gran sed con deseo de beber grandes cantidades de agua y a largos intervalos.

Dolor de cabeza: al agacharse, como si el cerebro quisiera salirse por la frente; ocasionado por planchar (Sep.); al toser; en la mañana al levantarse o al acabar de abrir los ojos; comienza en la mañana y aumenta gradualmente hasta en la tarde, por constipación (Aloe, Collin., Op )

Presión como ocasionada por una piedra en la boca del estómago, aliviada por eructar (Nux, Puls.).

Constipación: inactividad, ningún deseo; defecación voluminosa, dura, oscura, seca, como si estuviera

quemada; navegando (Plat.).

Diarrea: durante el tiempo cálido, biliosa, acre, con escoriaciones en el ano; como agua sucia; de alimentos sin digerir; causada por bebidas frías cuando se está acalorado, por frutas o por comer cosas agrias; peor en la mañana con el movimiento, aun de una mano o de un pie.

PESADEZ EN LAS MAMAS, duras como de piedra; pálidas pero duras; calientes y dolorosas; NECESITA SOSTENERSE LOS SENOS (Phyt.).

Tos seca, espasmódica, con retortijones y vómitos (Kali c.); con punzadas a un lado del pecho; con dolor de cabeza, como si ésta estallara en pedazos; peor después de comer, beber, entrando en una habitación caliente, haciendo una inspiración profunda.

Relaciones

-Es complementario: de Alumina, Rhus.

Es semejante: a Bell., Hep., para la rapidez en el hablar y en el beber.

A Ran., para los dolores pleuríticos o reumáticos del pecho.

A Ptelea, para el dolor y pesadez de la región hepática; mejora acostándose sobre el lado derecho, grandemente agravado acostándose sobre el lado izquierdo; al voltearse sobre el izquierdo causa una sensación de tirantez.

Después de Bryonia; Alumina, Kali c., Nux, Phos., Rhus., Sulphur.

Agravacion

- CON EL MOVIMIENTO, EJERCICIO, tacto; no puede sentarse, se desvanece, se enferma o ambas cosas; con el calor, con los alimentos calientes; con la supresión de toda clase de secreciones.

Mejoria

-Acostándose especialmente del lado dolorido (Ptel., Puls.); por la presión; el descanso; el aire frío, comiendo cosas frías.

#### 40.- CACTUS GRANDIFLORUS

Cereus abre de noche cactáceas

Congestiones sanguíneas en personas de constitución pletórica (Acon.); que a menudo se resuelven en hemorragias; apoplejía sanguínea.

Temor a la muerte; cree que su enfermedad es incurable (Ars.).

Hemorragias: por la nariz, pulmones, estómago, recto, vejiga, (Crot., Mill., Phos.).

Dolor de cabeza, presión en el vértice como si tuviera encima un gran peso (aliviado con la presión, Meny ); climatérico (Glon., Lach.).

Dolor de cabeza del lado derecho; severo, de latido, de pulsación.

SE SIENTE COMO SI TODO EL CUERPO LO TUVIERA ENJAULADO, y cada alambre fuera pretado más y más.

CONSTRICCIÓN: de la garganta, pecho, corazón, vejiga, recto, útero, vagina; muchas veces es causada y aumentada por el contacto más ligero.

Opresión del pecho, como ocasionada por un gran peso; como si una banda de hierro impidiese su funcionamiento normal.

Sensación de que una cuerda está fuertemente atada al derredor de la parte inferior del pecho, haciendo presión en el diafragma.

Siente que UNA MANO DE HIERRO toma y suelta rápidamente el corazón; como si estuviera atado "como si no tuviera espacio donde latir".

Dolores en todas partes del cuerpo; punzantes, latiendo como relámpago, terminando en una presión aguda como producida por un tornillo, para comenzar de nuevo.

Al estar acostada se suspende el flujo menstrual (Bov., Caust.).

Palpitaciones: de día y de noche; peor al andar y estar acostada sobre el lado izquierdo (Lach.) al acercarse el período.

Los paroxismos febriles repiten a las 11 a.m. y a las 11 p.m.

Relaciones

-Compárese con Acon., Dig., Gels., Kalmia, Lach., Tab.

#### 41.- CALADIUM SEGUINUM

Arum americano aráceas

Mucha sensibilidad para el ruido; el ruido más ligero lo sobresalta en el sueño (Asar., Nux, Taren.).

Eructos frecuentes de muy poco aire, como si el estómago estuviera lleno de alimentos secos.

Impotencia: con depresión mental; relajación del pene, con deseo sexual y excitación (Lyc., y 1.)

No hay erección ni aun después de las caricias; no hay emisión, no hay orgasmo después de un abrazo (Cal., Sel.).

PRURITO VAGINAL; PROVOCA EL ONANISMO (Orig., Zinc.); durante el embarazo; con secreción mucosa.

Se duerme mientras dura la fiebre en la tarde y despierta cuando se pasa.

Sudor dulce que atrae a las moscas.



Los piquetes de las moscas y de los insectos son ardorosos y causan comezón intensa.  
Aversión al movimiento; teme moverse (Bry.).  
Destruye el deseo excesivo por el tabaco.

#### **42.- CALCAREA ARSENICOSA**

Arseniato de cal

Gran depresión mental.

LA EMOCION MAS PEQUEÑA CAUSA PALPITACIONES (Lith. c.).

Aflujo de sangre a la cabeza y pecho izquierdo (Amyl., Glon-)

Epilepsia ocasionada por enfermedad valvular del corazón.

Afecciones de los bebedores después de la abstinencia; deseo de beber alcohol (Asar., Sulph. ac.).

Afecciones de las mujeres robustas al aproximarse la menopausia.

Relaciones

-Compárese: con Conium, Lith. c., Puls., Nux.

Sigue bien después de Conium para las personas linfáticas, psóricas y tuberculosas.

#### **43.- CALCAREA CARBONICA**

Capa media de la concha ostra carbonato de cal

Tipo leucoflemático, cabello blondo, color claro, ojos azules, piel blanca, tendencia a la obesidad durante la juventud.

Constitución psórica; personas pálidas, tímidas, débiles, que se cansan fácilmente cuando andan.

Tendencia a ENGORDAR, corpulento, pesado, torpe.

Niños de cara roja, músculos flácidos, que sudan fácilmente y en consecuencia se resfrían con facilidad.

Cabeza y vientre abultados; fontanelas y suturas abiertas; huesos blandos; se desarrollan lentamente.

Curvatura de los huesos especialmente de la espina y huesos largos; extremidades torcidas, deformadas; huesos irregularmente desarrollados.

SUDA PROFUSAMENTE DE LA CABEZA AL DORMIR, MOJANDO LA ALMOHADA A DISTANCIA DE LA CABEZA. (Sil., Sanic.).

Transpiración profusa, principalmente en la parte posterior de la cabeza y cuello, o en el pecho y parte superior del cuerpo (Sil.).

Dentición difícil y retardada, con el sudor de la cabeza característico y fontanelas abiertas.

Mucho deseo de comer huevos durante una enfermedad o en la convalecencia de ella; apetece cosas indigeribles (Alum.), aversión por la carne.

Acidez del canal digestivo; eructos agrios, vómito agrio, defecación agria, olor agrio en todo el cuerpo (Hep., Rheum.).

Niñas rollizas, pletóricas, que CRECEN CON DEMASIADA RAPIDEZ.

Menstruación prematura, demasiado profusa, de mucha duración; con amenorrea y clórosis subsecuentes, con reglas escasas o suprimidas.

Mujeres: reglas demasiado tempranas, profusas; pies habitualmente fríos y húmedos como si las medias estuvieran frías y húmedas; siempre fría estando en la cama.

La más pequeña excitación mental causa la vuelta de un abundante flujo menstrual (Sulph., Tub.).

Temor de perder la razón o de que las gentes se aperciban de su confusión mental (Act.).

Enfermedades pulmonares en los jóvenes altos, delgados, que crecen rápidamente; en el tercio superior del pulmón derecho (Ars.-en el tercio superior izquierdo, Myr., Sulph.); es muchas veces mejor guía para obtener el remedio constitucional, que Phosphorus, (compárese Tub.).

Enfermedades que provienen de una asimilación defectuosa, imperfecta osificación; difícil para aprender a andar o a pararse; niños que no tienen disposición de andar y no lo intentan; supresión del sudor.

Desolladuras en las plantas de los pies causadas por la transpiración (Graph., Sanic.); ampollas y sudor fétido de los pies.

Cuando está en una habitación anhela el aire fresco que inspira, fortificándolo y beneficiándolo (Puls., Sulph.).

FRIALDAD, general; de determinadas partes (Kali bi.); de la cabeza, estómago, abdomen, pies y piernas, aversión por el aire libre frío "que la atraviesa de parte a parte"; sensible al aire frío húmedo; mucha propensión a resfriarse (al contrario de Sulph.).

Sudor de determinadas partes; cabeza, cuero cabelludo húmedo, frío; nuca, pecho, axilas, órganos genitales, manos rodillas, pies (Sep.).

Hinchazón de la boca del estómago, pareciendo un plato invertido y doloroso a la presión.

Enfermedades urémicas u otras ocasionadas por estar parado en pisos fríos y húmedos, o tras bajar estando parado en agua fría; modeladores y obreros del yeso y arcilla.

Se siente mejor cuando está constipado.

Tiene que ser extraída mecánicamente la defecación (Aloe, Sanic., y 1. , y p., Sil.).

Ronquera indolora, peor en la mañana.

Deseo de ser magnetizado (Phos.).

#### Relaciones

- Es complementario de Bell., que es el agudo de Calc.

Calcárea obra mejor; antes de Lyc., Nux., Phos, y Sil.

Sigue a Nit. ac., Puls., Sulph., (sobre todo si hay dilación pupilar); es seguida por Kali bic., para el catarro nasal.

Según Hahnemann no se debe usar Calcárea antes de Nit. ac., y Sulph.; puede producir complicaciones innecesarias.

Puede administrarse con frecuencia a los niños. En los adultos no debe repetirse; será perjudicial, sobre todo si la primera dosis ha probado bien.

#### Agravacion

-Con el aire frío; con el tiempo húmedo, con el agua fría; con lavar (Ant. c.); en la mañana; durante el plenilunio.

#### Mejoria

- Con el tiempo seco; acostándose sobre el lado doloroso (Byr., Puls.).

### 44.- CALCAREA PHOSPHORICA

#### Fosfato de cal

Para las personas anémicas, obscuras de color, de pelo y ojos negros; más bien delgadas, flacas, que gruesas.

Durante la primera y segunda dentición de los niños escrofulosos; diarrea y excesiva flatulencia.

Niños: enflaquecidos, incapaces de mantenerse en pie; tardíos para aprender a andar (Calc., Sil.); abdomen hundido, flácido.

Escurrimiento de sangre líquida por el ombligo de los niños (de orina, Hyos.).

Raquitismo: los huesos craneanos, delgados y quebradizos; LAS FONTANELAS Y LAS SUTURAS PERMANECEN ABIERTAS LARGO TIEMPO, o se cierran y vuelven a abrirse; dentición retardada o con complicaciones.

Debilidad de la espina, predisposición a los encorvamientos, hacia la izquierda; incapaz de sostener su cuerpo; cuello débil, no puede soportar la cabeza (Abrot.).

Niñas en la pubertad, altas, que crecen con rapidez; propensión al reblandecimiento de los huesos o el encorvamiento de la espina (Ter.).

Acné en la pubertad de las niñas anémicas, con dolor en el vértice de la cabeza y dispepsia flatulenta, que se mejora comiendo.

Padecimientos causados por el pesar, por desengaños amorosos (Aurum., Ign., Phos. ac.).

SIENTE MAS SUS PADECIMIENTOS CUANDO PIENSA EN ELLOS (Helon., Ox. ac.).

Sollozos involuntarios (Ign.).

Cuando las fracturas tardan en soldarse; promueve callosidades (Symp.).

Reumatismo en tiempo frío; se alivia en primavera y reaparece en otoño.

Dolor de cabeza de las colegialas (Natr. m., Psor.); diarrea.

Cólico abdominal cada vez que intenta comer.

Fístula del ano, alterna con síntomas de pecho (Ber.); falta de calor animal; sudor frío y frialdad general en el cuerpo.

#### Relaciones

-Es complementario de Ruta.

Es semejante a Carbo am., Calc., Fluor. ac., Kali phos.; a Psor., para la debilidad que queda después de enfermedades agudas; a Sil., pero faltando el sudor de la cabeza.

Obra mejor: antes de Iod., Psor., Sanic., Sulphur, después de Ars., Iod., Tub.

#### Agravacion

- Por la exposición al tiempo húmedo, frío, variable; a los vientos del Este; por el deshielo; por el esfuerzo mental.

#### Mejoria

-En el verano; con la atmósfera tibia y seca.

### 45.- CALENDULA OFFICINALIS

Calendula, mercadela, coronilla compuestas

Afecciones traumáticas; asegura la unión por primera intención y evita la supuración.

Para todos los casos de destrucción de las partes blandas, cuando no puede efectuarse la unión por medio de la tela adhesiva.

Heridas externas, con o sin pérdida de substancia; heridas que se ven desgarradas o dentadas; operaciones post quirúrgicas; para promover las granulaciones saludables e impedir la supuración excesiva y las cicatrices que desfiguran.

Neuroma traumático e idiopático (Cepa); neuritis causada por heridas laceradas (Hyper.); agotamiento proveniente de la pérdida de sangre y el dolor excesivo.

Rotura de músculos o tendones; laceraciones durante el parto; heridas que penetran en las articulaciones

con pérdida de líquido sinovial.

Heridas; con dolor repentino durante el calor febril; propensión constitucional a las erisipelas (Psor.); antiguas, descuidadas, de mal olor; amenazando gangrena (y 1. ac.).

Úlceras: irritables, inflamadas, con esfacelo, varicosas; dolor contusivo (Arn.); excesiva secreción de pus.

Caléndula es casi un específico para las cortadas quirúrgicas limpias o las heridas laceradas, para impedir la supuración excesiva

Relaciones

-Es complementaria de Hepar, Sal. ac.

Es semejante a Hyper., para las lastimaduras de partes ricas en nervios sensitivos, cuando hay dolor excesivo que no guarda proporción con la lastimadura.

Es semejante a Arnica para los traumatismos sin laceración de los tejidos blandos.

A Symph., Calc. phos., para la falta de unión de los huesos.

A Rhus, Ruta, para los traumatismos o lastimaduras de músculos aislados.

A salic. ac., para impedir la supuración excesiva; la gangrena.

A Sulph. ac., para las heridas dolorosas, gangrenas; se dice que destruye los gérmenes sépticos.

Obra bien en diluciones como en tintura, aplicada localmente, pudiéndose administrar al mismo tiempo al interior.

#### **46.- CAMPHORA OFFICINALIS**

Alcanfor lauráceas

El dolor se mejora cuando se piensa en él (Hell.-se empeora, Calc. ph., Helon., Ox. ac.).

Personas física y mentalmente débiles e irritables.

Sumamente sensibles al aire frío (Hep., Kali m., Psor. ).

Malos resultados por el shock debido a la lastimadura, superficie del cuerpo fría cara pálida azulada, labios lívidos; PROFUNDA POSTRACION.

SUPERFICIE FRIA AL TACTO SIN EMBARGO NO SOPORTA QUE LO ARROPEN; arroja todo con lo que lo cubren (Med., Sec.).

Todo el cuerpo está sumamente sensible y doloroso al tacto más ligero.

Lengua fría, flácida, temblorosa.

Ataque repentinos de vómitos y diarrea; nariz fría y afilada; ansioso e inquieto; piel y aliento fríos (Ver., Jatr.).

Para los primeros períodos del cólera morbo y del cólera asiático; calosfrío agudo y prolongado (Ver.).

Gran frialdad de la superficie del cuerpo, con postración repentina y completa de las fuerzas vitales; es muchas veces un remedio para el calosfrío congestivo; para las intermitentes perniciosas (Ver.); pulso débil, pequeño externamente, apenas perceptible.

Para el sarampión y la escarlatina en caso de que la erupción no acabe de brotar; cara pálida, o azulada y fría, hipocrática; el niño no resiste estar cubierto (Sec.).

Todas las consecuencias del sarampión.

Relaciones

- El Alcanfor antidotiza casi todas las medicinas de origen vegetal; también el tabaco y las frutas que contienen ácido prúsico; hongos venenosos; no debe permitirse en estado bruto en el cuarto de un enfermo.

COMPARESE: con Carbo veg., Opium, Ver., Sec.

Mejoria

- Cuando se piensa en la enfermedad actual; con aire caliente; bebiendo agua fría.

Nota. Todos los progresos que se han obtenido en nuestra escuela, dependen del exacto punto de vista bajo el cual se consideran los síntomas obtenidos por la experimentación de Camphora y Opium.-HERING.

#### **47.- CANNABIS INDICA**

Cáñamo de la india urticáceas

MUY OLVIDADIZO; olvida sus últimas palabras e ideas; comienza una frase y olvida lo que él intenta hablar; incapacidad de acordarse de cualquier pensamiento o suceso que se relaciona con otros pensamientos que se agrupan en su cerebro (Anac., Lac. c.).

Está haciendo teorías constantemente.

Ríe inmoderadamente a cada palabra trivial que le dicen.

Lleno de burlas y maldades y tal vez suspirando y llorando. Gran temor por una muerte próxima.

Delirium tremens: locuacidad excesiva; exageración del tiempo y la distancia.

Le parece demasiado largo el tiempo (Arg. nit.); unos cuantos segundos le parecen años.

Las distancias le parecen inmensas; unos cuantos metros le parecen millas.

Sensación de que se cierra y se abre el vértice de la cabeza (Act.).

Sensación de hinchazón en el perineo o cerca del ano, como si estuviera sentado en una bola (con gran cantidad de mucosidades viscosas en la orina, Cinch.).

Relaciones

-Compárese con Bell., Hyos., Stram.

#### **48.- CANNABIS SATIVA**

Marihuana urticáceas

Sensación como si cayesen gotas de agua sobre, o en alguna parte o partes aisladas; de la cabeza, estómago, corazón, o por constricción del ano.

Constipación tenaz, que trae consigo retención de orina; constricción en el ano.

Contracción de los dedos después de una torcedura.

Dislocación de la rótula al subir escaleras.

Disnea o asma en la que el paciente sólo puede respirar poniéndose de pie.

Sofocación al deglutir con la sensación de que una parte del alimento se va por los conductos respiratorios (Anac.).

Para el período inflamatorio agudo de la gonorrea (segundo período, ardores después de orinar, secreción espesa, amarilla como pus Cub.).

La uretra está muy sensible al tacto o a la presión; no puede andar con las piernas juntas, porque esto le lastima la uretra.

Dolor que se extiende desde el orificio de la uretra hacia atrás, punzadas quemantes, mordientes, posteriormente más persistentes, al orinar.

Dolores desgarrantes en zig-zag a lo largo de la uretra. RELACIONES.- Es semejante: a Canth., Caps., Gels., Petros., para los primeros períodos de la uretritis específica.

#### **49.-CANTHARIS VESICATORIA**

Moscas españolas cantáridas

Hiperestesia de todo el cuerpo.

Hemorragias por la nariz, boca, intestinos, órganos génitourinarios.

Dolor; desollamiento, dolorimiento, ardor en todas las partes del cuerpo, interna y externamente; con extrema debilidad.

Aversión por todo; por la bebida, el alimento, el tabaco.

Los dolores de la vejiga se aumentan con beber agua, aun cuando sea en pequeñas cantidades.

DESEO CONSTANTE DE ORINAR, no pasando sino unas cuantas gotas en cada vez, mezcladas con sangre (deseo REPENTINO de orinar e intenso escozor en la uretra, Petros.)

Urgencia intolerable antes, durante y después de la micción; dolor violento en la vejiga.

Dolores ardorosos, cortantes en la uretra durante la micción; tenesmo violento y estranguria.

Defecación: mucosidades blancas, pálidas, rojas, viscosas, pareciendo raspaduras de los intestinos, estriadas de sangre (Carbo an., Colch.).

Emisiones nocturnas sanguinolentas (Led., Mer., Petr.).

Deseo sexual: aumentado en ambos sexos; impide el dormir; priapismo violento con dolor excesivo (Picr. ac.).

Mucosidades tenaces en los conductos aéreos (Bov., Kali bi.); compárese Cantharis si corresponden los síntomas vesicales.

Piel: Erisipela vesicular; vesículas dolorosas y que supuran sobre todo el cuerpo.

Eritema ocasionado por la exposición a los rayos solares (quemaduras causadas por el sol).

La nota culminante en todas las afecciones inflamatorias en Cantharis es el dolor ardoroso y la intolerable urgencia para orinar.\* Ulcera del duodeno.

Relaciones

-Es semejante: a Apis, Ars., Equis., Mer.

Quemaduras antes de que se formen las vesículas y cuando ya se han formado. Si la piel está dañada, pero sin reventar aplíquese una solución alcohólica a cualquier potencia y cúbrase con algodón; esto calmará prontamente el dolor y muchas veces impedirá la formación de vesículas. Si la piel está reventada úsese en agua hervida o destilada y en ambos casos dese el medicamento al interior.

#### **50.- CAPSICUM ANNUUM**

Pimienta de cayena solanáceas

Personas de cabellos claros, ojos azules, nerviosas pero robustas, de complejión pletórica.

Temperamento flemático; falta de fuerza reactiva, especialmente entre las personas gordas que se fatigan fácilmente; indolente con temor a toda clase de ejercicio; personas inclinadas a la jovialidad, pero que se disgustan por cosas sin importancia.

Niños: temerosos del aire libre; siempre calosfriados; indóciles, torpes, gordos, sucios, poco inclinados a trabajar y a pensar.

Desea estar solo; quiere acostarse y dormir.

Nostalgia (en las personas indolentes, melancólicas), con mejillas rojas e insomnio.

Constricción en las fauces; garganta, cavidades nasales; pecho, vejiga; uretra y recto.

ARDOR Y SENSACION DE ESCOZOR en la garganta y en otras partes del cuerpo, como producido por ají

pimiento, sin mejoría por el calor.

Tonsilitis: con dolor ardoroso y escozor; mucho dolorimiento; constricción de la garganta y ardor; amígdalas inflamadas, rojo oscuras, hinchadas.

La constricción espasmódica ardorosa y otros dolores SE EMPEORAN EN LOS INTERVALOS DE LA DEGLUCION (Ign.).

Hinchazón dolorosa detrás de la oreja (mastoiditis), extremadamente dolorosa y sensible al tacto.

Cada deposición va seguida de sed y cada vez que se bebe hay estremecimientos.

Conforme aumenta la frialdad del cuerpo aumenta el malhumor:

Tos nerviosa, espasmódica; en paroxismos repentinos; como si fuese a estallar la cabeza.

Tos explosiva, (y sólo entonces) se escapan gases acres, horriblemente fétidos, picantes.

Al toser, dolores en partes del cuerpo distantes (vejiga, rodillas, piernas, oídos). \*Intermitentes: el calosfrío principia en las escápulas. \*Trastornos de las personas que han acostumbrado al opio y sus alcaloides.

Relaciones

-Compárese con: Apis, Bell., Bry., Calad., Puls.

Cina sigue bien en las fiebres intermitentes.

Se diferencia de Apis, Belladonna, por los dolores constrictivos, quemantes, ardorosos.

## 51.- CARBO ANIMALIS

Carbón animal

Dolor de cabeza: sensación como si hubiera un remolino dentro de la cabeza; como si la cabeza hubiera estallado; tiene necesidad de sentarse en la noche y tomársela con las manos.

Enfermedades de las personas ancianas, con marcada plétora venosa, mejillas y labios azulados; y gran debilidad.

Circulación débil, estancada, calor animal en minimum; cianosis (Ant. t., Carbo veg).

Glándulas: endurecidas, infartadas, dolorosas; las del cuello, axilas, ingles, mamas; dolores lancinantes, cortantes, quemantes (Con.).

La supuración benigna se cambia en icorosa maligna.

Fácilmente sufre un esguince al levantar algo, aún cosas de poco peso; los esfuerzos y el levantar algo pesado producen gran debilidad; los maleolos se voltean al andar.

Debilidad en las articulaciones; se tuercen al menor esfuerzo (Led.).

Aversión al aire libre seco, frío.

Cuando aparece la menstruación se pone tan débil que apenas habla (Alum., Coc.); sólo en la mañana se presenta el flujo.

Confusión en el oído; no puede precisar de que dirección viene el sonido.

Después de haberse aliviado de la pleuresía queda un dolor de punzada en el pecho (Ran. b.).

Tanto la menstruación como la leucorrea y la diarrea son agotantes (Ars, -todas hediondas Psor.).

Relaciones

- Es complementario: de Calc. ph Es semejante: a Bad., Brom., Carb. y Phosph., Sepia., Sulph.

Muchas veces se usa Carbo animalis para combatir los malos resultados de haber comido pescado o vegetales descompuestos (Carbo v., Ceba.).

Agravacion

-Después de rasurarse (mejoría después de rasurarse Brom.); con el más ligero contacto; después de media noche.

## 52.- CARBO VEGETABILIS

Carbón vegetal

Para los malos efectos de las enfermedades agotantes, tanto en las personas jóvenes como en las ancianas (Cinch., Phos., Psor); personas caquéticas cuya vitalidad se ha debilitado o agotado.

Personas que jamás han podido recobrase de los efectos agotadores de enfermedades anteriores; asma que data desde que tuvo en su niñez el sarampión o la tos ferina; indigestión ocasionada por una embriaguez - malos efectos de una lastimadura antigua; nunca se ha llegado a recobrar de las consecuencias de la fiebre tifoidea (Psor.).

Padecimientos: ocasionados por la quinina, especialmente por la supresión de las intermitentes; abuso del mercurio, sal, comidas saladas; pescado descompuesto, carnes o grasas alteradas; por calentarse demasiado (Ant. c. ).

Malos resultados de la pérdida de fluidos vitales (Caust.); hemorragia por estado de debilitamiento de las mucosas (Cinch., Phos.) .

Debilidad de la memoria y lentitud del pensamiento.

Epistaxis: ataques diarios, durante varias semanas, peor con hacer ejercicio, cara pálida antes y después de presentarse una hemorragia.

Hemorragia por cualquiera de los orificios del cuerpo; para las personas de constitución agotada, debilitada; la sangre escurre por los tejidos debilitados; fuerza vital agotada.

Cara hipocrática; muy pálida, amarillo-terrosa, verdosa, fría con sudor frío; después de una hemorragia.

Los dientes se aflojan y las encías sangran con facilidad (Piorrea) .

Los pacientes apetecen cosas que les pueden hacer daño; antiguos bebedores de whisky o alcoholes, necesitan llevar flojos los vestidos alrededor del abdomen.

Debilidad de la digestión; los alimentos más sencillos hacen mal; excesiva acumulación de gases en el estómago y en el intestino, agravándose con acostarse; después de comer o beber hay la sensación de que el estómago va a reventar; efecto de una orgía, por cenar más tarde, por comida succulenta. Los eructos dan alivio temporal.

Predominio de las enfermedades del sistema venoso (Sulph.); síntomas de oxidación imperfecta (Arg. n.).

La deficiencia de la circulación capilar, ocasiona el color azulado de la piel y frialdad de las extremidades; los poderes vitales se encuentran casi agotados; DESEO DE SER CONSTANTEMENTE ABANICADO.

Ronquera: peor en las noches; con el aire húmedo de la noche; con el tiempo húmedo y caliente; falla cuando hace esfuerzos (peor en la mañana, Caust.).

Despierta muchas veces por la frialdad de los miembros y por la frialdad de las rodillas durante la noche (Apis).

Deposiciones frecuentes involuntarias, olor a cadáver, seguidas de ardor; defecación blanda, expulsada con dificultad (Alum.).

Para los últimos períodos de una enfermedad con copioso sudor frío, aliento frío, lengua fría, pérdida de la voz, este remedio puede salvar la vida.

Relaciones

-Es complementarlo de Kali carb.

Falta de susceptibilidad para los remedios que están bien elegidos (Opium, Val.).

Compárese: con Cinchona, Plumbum, para la pulmonía descuidada, especialmente para "los antiguos bebedores", Ant. t., para la amenaza de parálisis por imposibilidad de expectorar mucosidades blandas.

Opium: para la falta de reacción después que los remedios mejor seleccionados no han producido una mejoría permanente (Val.).

Phosphorus para las úlceras que sangran fácilmente.

Puls., .para los malos efectos de alimentos grasos y de pastelería.

Sulphur, para el olor acre del flujo menstrual y para la erisipela de las mamas.

Agravacion

- Por la mantequilla, carne de puerco, alimentos grasos; por el abuso de la quinina y mercurio; por cantar o leer en voz alta; por el tiempo caliente húmedo.

Mejoria

-Con eructar, con ser abanicado.

### 53.- CARBOLICUM ACIDUM

Acido carbólico glacial

Las diluciones se hacen con alcohol (excepción a la regla para preparar los ácidos).

Los dolores son terribles; vienen repentinamente, duran un rato corto y desaparecen repentinamente (Bell y Mag. p.).

Postración profunda, colapso; superficie pálida y bañada de sudor frío (Camph., Carbo veg., Ver.).

El ejercicio físico aun el andar mucho ocasiona absceso en alguna parte del cuerpo sobre todo en el oído derecho.-R. T. Cooper.

Dolor de cabeza frontal pesado, como si estuviera atada fuertemente con una banda de hule sobre la frente, de sien a sien.. (Gels., Plat., Sulphur.).

Cuando las quemaduras tienden a ulcerarse y a presentarse con una supuración icorosa.

Secreción pútrida de la boca, nariz, garganta, ventanas de la nariz, recto y vagina (Anthr., Psor., Pyr.).

Escarlatina y viruela malignas (Amm. c.).

Heridas laceradas hechas con instrumentos punzantes; huesos descubiertos machacados; mucho esfacelo en las partes blandas (Calen.).

Mucho deseo de alcohol y tabaco (Asar., Carbo veg.).

Vómitos: de los ebrios, del embarazo, del mareo, del cáncer; de líquido oscuro, verde oliva (Pyr.).

Disentería: mucosidades fluidas como raspaduras de las membranas mucosas; gran tenesmo (Canth.); diarrea, deposiciones delgadas, involuntarias, negras, de olor insoportable.

Constipación con ALIENTO HORRIBLEMENTE FETIDO (Op., Psor).

Leucorrea: acre, abundante, fétida, verde.\*Epitelioma: prurito y prurigo (Cawperthwaite).

Relaciones

- Compárese con: Ars., Kreos., para las quemaduras; para las úlceras malsanas con secreción de mal olor, Gels., Merc., Sulphur.

El vinagre diluido, es el antídoto del ácido carbólico, aplicado externa e internamente, cuando este ácido se ha tomado accidentalmente o con intenciones suicidas.

### 54.- CAULOPHYLLUM THALICTROIDES

Cohosh azul berberidáceas

Conviene especialmente al sexo femenino; padecimientos durante el embarazo, parto, lactancia.  
Reumatismo de las mujeres, sobre todo en las articulaciones pequeñas (Act. s.); dolores erráticos que cambian de lugar cada momento (Puls.); rigidez dolorosa de las articulaciones afectadas.

Los dolores son intermitentes, paroxísmicos, espasmódicos.

Corea, histérica o- epilepsia en la pubertad mientras se establecen las funciones menstruales (Actea).

Leucorrea acre, agotante; pesadez de los párpados superiores, tiene que levantarlos con los dedos (Gels-); manchas de paño en la frente (Sep.); en las niñas (Calc.); previene el embarazo.

Aborto habitual por debilidad uterina (Alet. por anemia y con melancolía profunda, Helon).

La rigidez espasmódica del cuello del útero dilata el parto, dolores parecidos a piquetes de agujas en el cuello.

Dolores del parto cortos, irregulares, espasmódicos; dolores inútiles, atormentadores, al principiar el parto (Act.); no progresa el parto. Corregirá la vitalidad deficiente y producirá dolores eficaces, si concuerdan los síntomas.

Hemorragia después de un parto violento; falta de tonicidad; pasiva, después del aborto (Sec., Thlaspi).

Dolores post-partum; después de un parto dilatado y agotante; espasmódicos, a través del abdomen; extendiéndose hasta las ingles (en la tibia Carbo v. Coc.).

Loquios prolongados; mucha atonía; escurrimiento pasivo por varios días debido a la relajación de los vasos (Sec.).\*Menstruación adelantada pero escasa.\*Dismenorrea congestiva, neurálgica, dolores espasmódicos violentos, al principiar la menstruación; durante el primero y segundo días.\*No debe usarse Caul., en diluciones muy bajas en los estados avanzados del embarazo; puede producir el aborto (Nash.).

Relaciones

-Es semejante a Act., Bell., Lil., Puls., Sec., Thlas., Vib.

Es semejante a los dolores de parto de Puls., pero sus condiciones mentales son opuestas.

Es semejante a Sepia, en las manchas de paño y síntomas reflejos de irregularidades uterinas.

## 55.- CAUSTICUM

Preparación de hahnemann. tinctura acris sine kali

Conviene a las personas de cabello oscuro de fibras rígidas; débiles, psóricas, color excesivamente amarillo terroso, propensas a enfermedades de las vías respiratorias y urinarias.

Niños de cabellos y ojos negros, delicados, sensibles; piel propensa al intertrigo durante la dentición (Lyc.), o convulsiones con la salida de los dientes (Stan.).

Perturbación de la actividad funcional del cerebro y médula espinal, a consecuencia de enfermedades agotantes o de algún choque mental agudo, teniendo como resultado la parálisis.

ESCORIACION Y DOLORIMIENTO: del cuero cabelludo, garganta, vías respiratorias, recto, ano, uretra, vagina, útero (como si estuviera magullado, Arn.; como si hubiera entorsis, Rhus.).

Humor melancólico: triste, sin esperanza; a consecuencia de un cuidado, pesar, tristeza con llanto "la cosa más insignificante hace que el niño llore".

Intensa simpatía por los sufrimientos ajenos.

Padecimientos por pesares y lutos que han durado mucho tiempo (Phos. ac.), por la pérdida del sueño, (Coc., Ign.); por emociones repentinas, susto, espanto, alegría (Coff., Gels.); por cólera o vejación; por supresión de erupciones.

Niños tardíos para aprender a andar (Cal. ph.).

Niños torpes para andar y que fácilmente caen.

Constipación: deseos frecuentes e ineficaces (Nux); es más fácil la salida de la defecación estando la persona en pie; es estorbada por las hemorroides, correosa y lustrosa como con grasa) en los niños que tienen enuresis nocturna.

Orina involuntaria cuando tose, estornuda o se suena la nariz (Puls., Squil., Ver.).

Tos: con escoriación y dolorimiento en el pecho; con incapacidad de expectorar, necesita tragarse los esputos (Am., Kali c), alivio con un trago de agua fría; en la espiración (Acon.); con dolor en las caderas, tos que persiste después de la tos ferina; con expectoración, sobre todo en la noche.

Ronquera, con desolladura, y afonía, peor en la mañana (peor en la tarde, Carb. v., Phos.).

En la noche, con imposibilidad de encontrar postura cómoda ni estarse quieto un momento (Eup., Rhus.).

Necesita moverse constantemente, pero el movimiento no alivia.

Se abriga mucho, pero el calor no lo alivia.

Decaimiento de fuerzas semejando desmayo; debilidad y temblor.

Las cicatrices, sobre todo las quemaduras, escaldaduras, ya aliviados, se ponen otra vez dolorosas; las heridas antiguas se vuelven a abrir; los pacientes dicen que "desde aquella quemadura no han vuelto a estar bien".

Menstruación: prematura; escasa; sólo durante el día; cesa al acostarse.

Parálisis: DE PARTES AISLADAS; de los órganos vocales, lengua, párpados, cara, extremidades, vejiga; generalmente del lado derecho; por exponerse al viento frío o a una corriente de aire después del tifo, la tifoidea o la difteria; aparece gradualmente.

Caída de los párpados superiores; no puede tenerlos abiertos. (Caul., Gels., Graph.-de ambos párpados,

Sep.).

Afecciones reumáticas con contracción en los músculos flexores y rigidez de las articulaciones; tensión y acortamiento de los músculos (Amm. mur., Cimex., Guiac., Nat.).

Vegetaciones: grandes, dentadas, muchas veces pedunculadas; sangran fácilmente, exudan humedad; pequeñas en todo el cuerpo; en los párpados, cara, en la nariz.

El enfermo mejora por algún tiempo; después llega a un "hasta aquí" (Psor., Sulph.).

Relaciones

-Complementario: Carb. v., Petros.

Incompatible: Phosph. No puede usarse ni antes ni después de Phos., porque siempre se opone; con los ácidos; con Coffea.

Compárese: con Arnica, en que tiene necesidad de tragar las mucosidades; con Gels., Graph., Sep., en la ptosis; con Rumex y Carbo v., para la ronquera cuando la agravación cambia por la tarde; con Sulph., para la afonía crónica.

Causticum antidota la parálisis que proviene del envenenamiento por el plomo (malos efectos de la costumbre que tienen los impresores de tener tipos en la boca), y del abuso de Merc., o de Sulph., en la sarna.

De preferencia ataca el lado derecho.

Agravacion

-POR EL TIEMPO CLARO, HERMOSO; pasando del aire a una habitación caliente (Bry.); por el aire frío sobre todo corriente de aire frío; por un enfriamiento; por humedecerse o bañarse.

Mejoria

- POR EL TIEMPO HUMEDO, por el aire caliente.

## 56.- CHAMOMILLA

Matricaria, manzanilla compuestas

Personas y niños especialmente con cabello castaño claro, de temperamento nervioso, excitable, muy sensibles por el uso o abuso del café o de los narcóticos.

Niños recién nacidos y DURANTE EL PERIODO DE LA DENTICION.

Impertinentes, irritables, muy sensibles al dolor, propensos a la desesperación (Coff.), ásperos; no pueden contestar cortésmente.

Niños excesivamente irritables, enojadizos; SOLO ESTAN TRANQUILOS CUANDO SE LES CARGA; impacientes, desean esto o aquello y cuando se les da lo rechazan y si se les niega se encolerizan (Bry., China., Kreos.); "intolerables", malhumorados, despechados.

Llanto lastimoso de los niños porque no tienen lo que desean; inquietud quejumbrosa.

El paciente no puede soportar que alguien se le aproxime; está malhumorado, no puede soportar que se le hable (Sil.); negado a platicar, contesta con impertinencia.

Padecimientos ocasionados por la cólera; especialmente calosfrío y calentura.

Dolor: parece insoportable, llega a la desesperación; empeorando con el calor; peor al obscurecer hasta antes de la medianoche; con el calor, sed y desmayo; con entorpecimiento de las partes afectadas; con eructar se empeora.

Una mejilla roja y caliente y la otra pálida y fría.

Muy sensible al aire libre; gran aversión al viento, especialmente si lo recibe cerca de los oídos.

Odontalgia si se lleva a la boca algo caliente (Bis., Bry., Coff.), al entrar en una habitación caliente; en la cama, por el café, durante la menstruación, o el embarazo.

Dolores de parto; espasmódicos, congojosos, necesita librarse de ellos, desgarrantes hasta las piernas; presión hacia arriba.

Diarrea: Ocasionada por el frío, cólera o pesar: DURANTE LA DENTICION; después de hacer uso del tabaco; en el parto; por movimiento hacia abajo (Bor., Sanic.).

Deposiciones verdes, líquidas, que corroen, como huevos y espinacas machacadas, calientes, muy fétidas, como huevos podridos.

Pezones inflamados, muy sensibles al tacto (Helon., Phyt.); los senos de las niñas están sensibles al tacto.

Se les sale la leche a las mujeres que están criando (se les sale después del destete, Con.).

Convulsiones de niños que maman después que la madre ha tenido un acceso de cólera (Nux; después de haber tenido un susto, Op.).

Durante la noche, lo violento de los dolores reumáticos obligan a salir de la cama y andar (Rhus.).

Somnoliento, pero no puede dormir (Bell., Caust., Op.).

Ardor en la planta de los pies durante la noche; saca los pies fuera de la cama (Puls., Med., Sulph.).\*Magullamiento en la cadera y cojera al andar (Homeopathic Recorder- Febrero 1932).

Relaciones

- Es complementario: Bell., para las enfermedades de los niños; trastornos de los niños ocasionados por las recetas que han contenido opio o sus derivados; nervios craneales, Cham., nervios abdominales.

Compárese: con Bell., Bor., Bry., Cof., Puls., Sulph.

La calma mental contraindica a Chamomilla.



Agravacion

- Por el calor; la cólera; al obscurecer, antes de medianoche; al aire libre; en el aire; por eructar.

Mejoria

-Con ser cargado; con el ayuno; con el tiempo caliente, húmedo.

## 57.- CHELIDONIUM MAJUS

Celidonia papaveráceas

Personas de color claro, rubias; delgadas, flacas, irritables; sujetas a afecciones gástricas, hepáticas y abdominales (Pod.); para todas las edades, sexos y temperamentos.

DOLOR CONSTANTE DEBAJO DEL ANGULO INFERO-INTERNO DE LA ESCAPULA DERECHA (Kali c., Merc., -debajo del izquierdo, Chenop. g., Sang.).

Padecimientos producidos o renovados por el cambio de tiempo (Mer.); todos disminuyen después de la comida.

La lengua está cubierta de una capa gruesa amarilla, con bordes rojos, con la impresión de los dientes marcada (Pod. Larga lacia que guarda la impresión de los dientes, Merc.).

Deseo por bebidas muy calientes, si no están casi hirviendo el estómago no las puede retener (Ars., Casc.).

Neuralgia periódica orbital (lado derecho), con excesivo, lacrimoso; las lágrimas abundantemente le brotan (Rhus).

Constipación: defecación dura, en pelotas redondas y duras como excremento de borrego (Op., Plum.); diarrea y constipación alternadas.

Diarrea: en la noche, viscosa como arcilla; amarillo brillante; morena o blanca, líquida, pastosa, involuntaria.

Cara, frente, nariz y mejillas notablemente amarillas.

Piel de color amarillo-gris; piel marchita; de las palmas de las manos (Sep.).

Afecciones hepáticas; ictericia, dolor en el hombro derecho.

Pneumonía: en el pulmón derecho con complicaciones hepáticas (Mer.)

Tos espasmódica: al toser salen de la boca pequeños grumos de mucosidades (Bad., Kali c.).

Afecta más el lado derecho; ojo, pulmón, hipocondrio y abdomen, cadera y pierna, todo derecho; el pie derecho frío como hielo, el izquierdo natural (Lyc.).

Ulceras que se extienden, viejas, pútridas; historia de enfermedades del hígado o de diátesis tuberculosa.

Cálculos biliares con dolor debajo de la escápula derecha (ataques terribles de cólico hepático, Card. m.).

Relaciones

- Chel., antidota el abuso de Bryonia, sobre todo en las afecciones hepáticas.

Compárese: con Acon., Bry., Lyc., Mer., Nux, Sang., Sep., Sulph.

Ars., Lyc., y Sulph., siguen bien y muchas veces se necesitan para completar la curación.

## 58.- CICUTA VIROSA

Cicuta acuática umbelíferas

Mujeres sujetas a convulsiones epilépticas y coreicas; espasmos en los niños, durante la dentición u ocasionadas por lombrices.

Convulsiones violentas: con espantosa torsión de los miembros y de todo el cuerpo; con pérdida del conocimiento, opistotonos; se renuevan al ruido, movimiento o tacto más ligero.

Convulsiones puerperales: suspensión frecuente del aliento por unos cuantos momentos, como si estuviera muerta; se afecta más la parte superior del cuerpo; continúan después del parto.

Epilepsia con hinchazón del estómago como ocasionada por espasmos violentos del diafragma; gritos; semblante rojo o azulado; trismo, pérdida del conocimiento y torsión de los miembros, frecuente durante la noche; repiten primero a intervalos cortos, después más retardados.

Al estar leyendo, parece que las letras giran, suben o bajan, o desaparecen (Coc.).

Durante el período de la dentición, hay rechinar de dientes o de las encías; opresión de las mandíbulas como en el trismo.

Apetito normal por comer yeso y cosas indigeribles; carbón de piedra, carbón vegetal; el niño las come al parecer con gusto (Alum., Psor.).

Sufre choques violentos en la cabeza, estómago, brazos, piernas, lo que le causa subsaltos en estas partes; cabeza caliente.

Efectos crónicos dañosos por concusiones del cerebro y espina, especialmente espasmos; trismus - tétanos por encajarse astillas en la carne (Hyper.).

Las pústulas que se van extendiendo forman costras gruesas, amarillas, en la cabeza y en la cara. Sicosis de la barba.

Eczema: no hay picazón; la exudación se deposita formando una costra dura, color limón.

Enfermedades cerebrales resultantes de erupciones suprimidas.

Relaciones

- Compárese: con Hydr. ac., Hyper., Nux., Strych.

Agravacion

-Por fumar tabaco (Ign.); por el contacto.

## 59.- CINA MARITIMA

Artemisia contra sinantáceas

Para los niños de pelo obscuro, muy caprichosos, irritables, malhumorados, que desean estar en brazos, pero sin sentir alivio con esto; no les gusta que los toquen; no consienten que nadie los acaricie o que se les acerque; rehúsan las caricias; desean muchas cosas, pero las rechazan cuando se les ofrecen (Compárese con Ant. t., Bry., Cham., Staph.).

Se restregan y se rascan la nariz sin cesar; se pican la nariz constantemente; comezón en la nariz; restregan la nariz en la almohada o en el hombro de la nodriza (Mar.v.).

Niños que padecen por lombrices, lloran lastimosamente; cuando despiertan; sobresaltos y lamentos durante el sueño; rechinan los dientes (Cicut., Spig); escárides (Mar.v.).

Semblante pálido; color blanco, enfermizo y azuloso al derredor de la boca; enfermizo con ojeras oscuras, una mejilla roja y la otra pálida (Cham.).

HAMBRE CANINA.- se siente hambriento a poco de haber comido abundantemente; apetito por comer dulces y varias cosas; rehusa la leche materna.

Orina: turbia al salir y se vuelve lechosa y semisólida al estar en reposo; blanca y turbia; involuntaria.

Tos: seca, con estornudos; espasmódica, arqueadas en la mañana; vuelve en la primavera y en el verano.

El niño tiene miedo de hablar o de moverse por temor de un paroxismo de tos (Bry.).

Relaciones

- Compárese con: Ant.t. , Ant.c. , Bry., Cham., Kreos., Sil., Staph., para la irritabilidad de los niños.

En la tosferina después de que Drosera ha aliviado los síntomas agudos.

Ha curado la afonía proveniente de una exposición al aire libre cuando han fallado Acon., Phos., y Spong.

Con frecuencia se piensa en ella como un remedio epidémico para los niños, cuando los adultos necesitan otra medicina.

Algunas veces cura Santonina las afecciones causadas por las lombrices, cuando Cina parece estar indicada. (Mar.v., Spig.).

## 60.- CHINA OFFICINALIS

Corteza del Perú rubiáceas

Conviene a las personas robustas de tez morena; para las constituciones antes robustas que se han debilitado o agotado por pérdidas de fluidos en su organismo (Carb.v.).

Apáticas, indiferentes, taciturnas (Phos. ac.), desalentadas, sombrías, no tienen deseo de vivir pero carecen de valor para suicidarse.

Padecimientos ocasionados por la PERDIDA DE FLUIDOS VITALES, ESPECIALMENTE HEMORRAGIAS, lactancia excesiva, diarrea, supuración (Chin.s. ); de origen malárico, con marcada periodicidad; reaparecen cada tercer día.

Después de la edad crítica; con hemorragias abundantes; las enfermedades agudas degeneran frecuentemente en hidropesía.

Dolores: tractivos o desgarrantes; en cada articulación, en todos los huesos. Se siente el perióstio como si sufriera un esfuerzo, todo dolorido, se ve obligado a mover los miembros con frecuencia porque el movimiento da alivio; renovados por el contacto y gradualmente van aumentando hasta llegar a su apogeo.

Dolor de cabeza; como si el cráneo fuese a reventar; latidos intensos en la cabeza y las carótidas, cara abochornada; empeorando estando sentado a acostado, necesita ponerse en pie o andar; después de una hemorragia o excesos sexuales.

Semblante pálido, hipocrático; ojos hundidos y rodeados de círculos azules; aspecto pálido, enfermizo, como después de excesos; odontalgia durante la crianza.\*Epistaxis peor en las mañanas.

Flatulencia excesiva del estómago o intestinos; fermentación, borborigmos, eructos que no alivian (Eructos que alivian, Carbo v.); peor después de comer frutas (Puls.).

Cólico: diariamente a cierta hora; periódicamente, por cálculos biliares (Card.m.); peor en la noche y después de comer; mejor doblándose hacia adelante (Coloc.).\*Diarrea: amarillenta, espumosa, indolora, peor en la noche durante la estación cálida; después de comer frutas, beber leche o cerveza, lientérica debilitante.

Mucha debilidad, temblores, aversión a hacer ejercicio; SENSIBLE AL TACTO; AL DOLOR, a las corrientes de aire; mucha sensibilidad en todo el sistema nervioso.

Sueño que no repara o constante sopor; pero después de las 3 a.m., despierta temprano.

Hemorragias: por la boca, nariz, intestinos y útero, muy prolongadas; deseo de comer cosas agrias.

Predisposición a las hemorragias por todos los orificios del cuerpo, con retintín en los oídos, desmayo, pérdida de la vista, frialdad general, algunas veces convulsiones (Ferr., Phos.).

Los dolores empeoran con el más ligero contacto, pero se mejoran con una presión fuerte. (Caps., Plum.).

Una mano fría como hielo y la otra caliente. (Dig., Ipec., Puls.).

Fiebre intermitente: paroxismos que en cada ataque se adelantan dos o tres horas (Chin.s.); repiten a los siete o a los catorce días, nunca durante la noche; sudores profusos en todo el cuerpo al estar tapado, o

durante el sueño (Con.).

Relaciones

-Complementario Ferrum.

Sigue bien, a Cal.p. , para el hidrocéfalo.

Compárese con Chin, s., para las fiebres intermitentes, de tipo anticipado.

Es incompatible: después de Dig., Sel.

Es conveniente para los malos efectos producidos por el abuso del té o del té de manzanilla, cuando resulten hemorragias.

Agravación

- Por el más ligero contacto; por las corrientes de aire, en días alternos; por las emociones mentales; por la pérdida de fluidos vitales.

Mejoría

- Por la presión fuerte; inclinándose hacia adelante.

## 61.- COCA

Eritroxylon coca lináceas

Es útil para las personas que se están agotando por los esfuerzos mentales y físicos de una vida bastante ocupada; para los que sufren por el agotamiento nervioso y cerebral (compárese con Fluor. ac.).

Melancolía, proveniente de agotamiento nervioso; vergonzoso, tímido, se siente mal en sociedad. Triste, irritable; le complace estar en la soledad y a oscuras.

Deseo de tomar bebidas alcohólicas y tabaco por sus acostumbrados estimulantes.

Falta de aliento; en las personas que se entregan a juegos atléticos; cortedad en la respiración en los ancianos; para los que abusan del alcohol y del tabaco.

Hemoptisis, con opresión de pecho y disnea.

Soñoliento, pero no encuentra descanso en ninguna parte.

Palpitaciones violentas: por el estancamiento de gases (Arg. n., Nux.); por exceso de ejercicio, por esfuerzos cardíacos (Arn., Bor., Caust.).

Malos efectos de ascender una montaña, subir en globo (Ars.); de los estimulantes como el alcohol y el tabaco.

Impide la caries dental.

Relaciones

- Compárese; Stram., para los pacientes que desean la luz y la compañía; Coca para los que apetecen la soledad y la obscuridad.

Al principio se le usó como antídoto del tabaco.

## 62.- COCCULUS INDICUS

Coca de levante menispermáceas

Para las mujeres y niños de cabellos y ojos claros, mujeres que padecen severamente durante la menstruación y embarazo; mujeres solteras y sin hijos.

Personas que se dedican demasiado al estudio; niñas románticas, sensibles, con menstruación irregular; personas prostituídas, que se entregan al onanismo, debilitadas por los excesos sexuales.

Náuseas y vómitos provocados por CAMINAR EN CARRUAJE, EN BOTE O EN FERROCARRIL (Arn., Nux.m. ), o aún con ver navegar un bote; con mareo, mareo en carruaje.

Dolor de cabeza; en la nuca y occipucio; extendiéndose a la espina; como si la cabeza estuviese fuertemente atada con una cuerda; con náusea como si estuviese en el mar, en cada período menstrual, peor acostándose sobre la parte posterior de la cabeza.

Migraña por caminar en carruaje, bote o tren.

Enfermedades de los borrachos.

Pérdida del apetito. con sabor metálico (Merc.).

El tiempo pasa con mucha rapidez; (lentamente, Arg. n., Cann. i.).

Mucha laxitud en todo el cuerpo; necesita esforzarse para poderse parar con firmeza; se siente muy débil para hablar en voz alta.

Malos efectos: de la PERDIDA DEL SUEÑO, de la excitación mental y desveladas; se siente débil, con perder aunque sea nada más que una hora de sueño, convulsiones después de haber perdido el sueño; por el cólera o el pesar.

Temblor de los brazos y piernas; ocasionado por excitación, por exceso de fatiga o dolor.

Vértigo al levantarse de la cama, como si estuviera intoxicado; o por el movimiento del carruaje (Bry.).

Sensación: como si a cada movimiento cortaran y frotaran el abdomen, como si hubiera piedras ásperas; de oquedad en la cabeza y otras partes del cuerpo (Ign.).

Durante el esfuerzo para menstruar está tan débil que apenas le es posible estar en pie, por la debilidad de los miembros inferiores (Alum., Carb. an.); hemorroides después del período.

Leucorrea en vez de reglas, o entre los períodos menstruales (Iod., Xan.); como agua de carne; como suero, icorosa, sanguinolenta; durante el embarazo.

No puede soportar que le contradigan; se ofende fácilmente; la cosa más trivial la encoleriza; habla con apresuramiento (Anac.) .

Cuando la fiebre toma una forma baja y "solapada" nerviosa, con vértigos, con predisposición a la cólera.

Relaciones

- Compárese con Ignatia y Nux para la corea y síntomas de parálisis; con Ant. t., para el sudor de las partes afectadas.

Ha curado la hernia umbilical con constipación obstinada, después que ha fracasado Nux.

Agravacion

- Comiendo, bebiendo, durmiendo, fumando, hablando, andando en un carruaje, movimiento o balanceo de un buque, durante el embarazo al levantarse.

### 63.- COFFEA CRUDA

Café rubiáceas

Personas altas, delgadas, encorvadas, de color obscuro, temperamento sanguíneo, coléricas.

Más agudeza en todos los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, (Bel., Cham., Opium).

Actividad anormal tanto de mente como física.

Lleno de ideas, pronto en obrar, no duerme a consecuencia de esto.

Padecimientos: malos efectos de emociones repentinas o sorpresas agradables (Caust., noticias excitantes o malas, Gels.); contenta la hace llorar; risa y llantos alternados.

Los dolores se sienten muy intensamente; parecen casi insoportables, llevan al paciente a la desesperación (Acon., Cham.); cambia de un lugar a otro en su angustia.

Estado completo de insomnio; le es imposible cerrar los ojos; excitación física a consecuencia de la excitación mental.(Compárese con Senecio para el insomnio a consecuencia de prolapso o de irritación uterina durante la edad crítica).

Dolor de cabeza por exceso de trabajo mental, por pensar, por hablar; de un lado, como si un clavo penetrara en el cerebro (Ign., Nux.); como si el cerebro fuera desgarrado o hecho pedazos; peor al aire libre.

Come y bebe con apresuramiento (Bell., Hep.).

Odontalgia intermitente, con sacudidas, se alivia teniendo en la boca agua helada, pero vuelve tan pronto como se calienta (Bis., Bry., Puls., Caust., Sep., Nat. s.).

Relaciones

-Compárese con Acon., Cham., Ign., Sulp. Es incompatible con: Canth., Caust., Coc., Ign.

Agravacion

- Con una emoción mental repentina; alegría excesiva, frío, aire libre, con los narcóticos

### 64.- COLCHICUM AUTUMNALE

Azafrán de la pradera liliáceas

Conviene a las diástesis reumáticas, gotosas; personas de constitución robusta y vigorosa; enfermedades de los ancianos.

Las impresiones externas tales como el ruido, la luz, un olor fuerte, el contacto de otra persona, las malas costumbres, le hacen salir fuera de sí (Nux); sus sufrimientos le parecen intolerables.

Padecimientos: ocasionados por el pesar o por las malas acciones de otro (Staph.).

Los dolores son tractivos, desgarrantes, presivos; ligeros o superficiales en tiempo de calores; afectan los huesos y los tejidos profundos cuando el aire es frío; los dolores pasan del lado izquierdo al lado derecho (Lach.).

EL OLFATO ESTA DOLOROSAMENTE AGUZADO; EL OLOR DE LOS ALIMENTOS QUE SE ESTAN COCINANDO LE CAUSAN DESMAYO, especialmente pescado, huevos o carne grasosa (Ars., Sep.); malos efectos por desveladas (Coc.).

Aversión a los alimentos; le repugna la vista y sobre todo el olor de ellos.

El abdomen está inmensamente distendido por los gases, se siente como si fuera a reventar.

Ardor o bien frialdad glacial en el estómago y abdomen.

Disentería del otoño, las deposiciones contienen gran cantidad de partículas blancas, menudas en grandes cantidades; mucosidades blancas; "raspaduras de los intestinos" (Canth., Carb. ac.).

Orina oscura, escasa o suprimida; a gotas, con sedimento blanco; sanguinolenta, morena, negra como tinta; tiene coágulos de sangre pútrida descompuesta, albúmina, azúcar.

Las partes afectadas están muy sensibles al tacto y al movimiento.

Dolores artríticos en las articulaciones; el paciente grita con dolor al tocarse una articulación o al golpearse de frente los dedos de los pies.

Relaciones

-Compárese con Bry., para la gota reumática con efusiones serosas; para el reumatismo del tiempo de calores.

Muchas veces cura la hidropesía después de que Apis y Ars., han fallado.

Agravacion

-Con las emociones y el cansancio mental; efectos de estudiar demasiado; con el olor de los alimentos que

se cocinan.

Movimiento: si el paciente está acostado y en perfecto estado de quietud, disminuye la predisposición a vomitar, cada movimiento la renueva (Bry.).

## 65.- COLLINSONIA CANADENSIS

Calinsonia labiadas

Congestión pélvica y portal, resultando en dismenorrea y hemorroides.

Congestión de las vísceras pelvianas, con hemorroides, especialmente durante los últimos meses del embarazo.

Hidropesía a consecuencia de enfermedades cardíacas.

Palpitaciones en personas que padecen hemorroides e indigestiones; la acción del corazón es persistentemente rápida, pero débil.

Después de aliviarse el corazón, reaparecen las hemorroides antiguas, o vuelven las reglas que estaban suprimidas.

Hemorroides crónicas, dolorosas que sangran; sensación de que hay en el recto una astilla, arena o piedrecilla (Aesc.).

Disentería hemorroidal con tenesmo.

Constipación y diarrea alternadas; inercia congestiva del intestino grueso; defecación lenta y dura, con dolor y mucha flatulencia. Constipación.

Prurito durante el embarazo, con hemorroides, imposibilidad de acostarse.

Relaciones

- Consúltese Collinsonia para las enfermedades del corazón, complicadas con hemorroides cuando han fallado Cac., Dig., y otros remedios.

Ha curado casos de cólico después de que Col. y Nux han fallado.

Compárese: con Aesc., Aloe, Cham., Nux, Sulph.

Agravacion

- La excitación o emoción mental más ligeras, agravan los síntomas (Arg. nit.).

## 66.- COLOCYNTHIS

Coloquintida cucurbitáceas

Obra sobre los ganglios nerviosos, y sobre todo el trigémino, plexos solar, lumbar y nervios craneales.

Dolor angustioso en el abdomen, QUE OBLIGA AL PACIENTE A DOBLARSE, con inquietud, torciéndose y volteándose para sentir consuelo; se mejora con una PRESION FUERTE (mejorado con el calor, Mag. ph.).

Dolores: se empeoran después de comer o de beber; obligan al paciente a doblarse (Mag. ph.-se empeora con doblarse, Diosc.); reglas suprimidas por el pesar, dolores cólicos.

Sumamente irritable, impaciente; se encoleriza o se ofende si le hacen preguntas.

Irritable; arroja, las cosas que tiene en las manos.

Afecciones provenientes de ira, con indignación: cólico, vómitos, diarrea y supresión de las reglas (Cham., Staph.).\*Diarrea aguda o crónica, acuosa o disentérica con el dolo característico.

Vértigo al voltear rápidamente la cabeza, especialmente hacia el lado izquierdo, como si fuera a caerse; por los estimulantes.

Ciática: dolor calambróideo en la cadera, como se fuera sujeta a un tornillo de herrería; yace sobre el lado afectado; \*Se empeora andando.

Dolores de punzada, como choques eléctricos, corriendo de arriba abajo en todo el miembro, cadera izquierda, muslo izquierdo, rodilla izquierda, hasta el interior del hueso poplíteo.

Relaciones

-Es complementario de Merc., para la disentería, con gran tenesmo.

Compárese con Gnaph., para el dolor intenso a lo largo del nervio ciático derecho, lancinante, cortante, desde la articulación de la cadera derecha hasta el pie; se empeora acostándose, con el movimiento y andando; se mejora sentándose.

Compárese con Staph., para las enfermedades ováricas, y para los malos efectos de los cotajes, indignación reservada o dolor silencioso.

Agravacion

- Con la cólera y la indignación, mortificación causada por una ofensa (Staph., Lyc.); el dolor cólico se agrava comiendo queso.

Mejoria

- Doblándose hacia adelante; con la presión fuerte

## 67.- CONIUM MACULATUM

Cicuta de sócrates umbelíferas

Esta medicina es el llamado "Bálsamo de Gilead" para las enfermedades peculiares a las doncellas viejas y a las mujeres en la edad crítica y después de ella.

Es especial para las enfermedades de los ancianos; solteronas, solterones, con fibras musculares rígidas;

personas de cabello claro que fácilmente se excitan; personas vigorosas; de costumbres sedentarias.  
 Debilidad de los ancianos; molestias causadas por un golpe o caída; personas cancerosas y escrofulosas, con infarto de las glándulas; músculos de fibra rígida.  
 Sin ninguna inclinación a los negocios o al estudio; indolentes, indiferentes, no se interesan por nada.  
 Memoria débil, incapaces de sostener un esfuerzo mental.  
 Personas malhumoradas; se molestan fácilmente; dominadoras, pendencieras, quisquillosas, no pueden soportar que se las contradiga (Aur.); cualquiera excitación causa depresión mental.  
 Teme estar solo aunque aborrece la sociedad (Kali c., Lyc.).  
 Infartos glandulares duros, como una piedra; de las mamas y de los testículos, en personas con tendencia cancerosa; después de magullamientos o lastimaduras de las glándulas (compárese con Aster. rub.).  
 Senos doloridos y duros, dolorosos antes y durante la menstruación (Kali c., Lac. c.).  
 Vértigo: CUANDO ESTA ACOSTADO O CUANDO SE VOLTEA EN LA CAMA; al mover ligeramente la cabeza y aun al mover los ojos, debe conservar la cabeza sin movimiento; al mover la cabeza hacia la izquierda (Col.); de las ancianas; con trastornos ováricos o uterinos.  
 Tos: en paroxismos espasmódicos causados por un punto de sequedad en la laringe (si es en la garganta, Act.); cuando hay picazón en el pecho y garganta (Iod.), peor en la noche; al estar acostado y durante el embarazo (Caust., Kali br.).  
 Gran dificultad para emitir la orina: SALE CON INTERMITENCIA, luego vuelve a salir; afecciones prostáticas o uterinas.  
 Menstruación: débil suprimida; muy tardía, escasa, de corta duración, con erupción de pequeñas espinillas en el cuerpo, que cesan cuando cesa el flujo (Dulc.); suprimida por resfriarse; por meter las manos en agua fría (Lac. d.).  
 Leucorrea diez días después del período (Bor., Bov.); acre, sanguinolenta, lechosa, profusa, espesa, intermitente.  
 Malos resultados de LA SUPRESION DEL DESEO SEXUAL. o de la supresión del período; por no satisfacer ese deseo o por la excesiva indulgencia (celibato).  
 Aversión a la luz sin que haya inflamación en los ojos; peor haciendo uso de la vista con luz artificial; muchas veces es el remedio para los estudiantes que trabajan de noche; fotofobia intensa (Psor.).  
 Sudor de día y de noche, tan pronto como se duerme o tan pronto como cierra los ojos (Cinch.).  
 Mejoría  
 Los pacientes de Conium se mejoran muchas veces con el vino o los estimulantes, aunque las personas susceptibles a Conium no pueden tomar estimulantes alcohólicos cuando gozan de salud.  
 Relaciones  
 -Compárese: Arn., y Rhus para las contusiones; Ars., Aster., para el cáncer; Cal., y Psor., en los infartos glandulares.  
 Es seguido bien de Psor., para los tumores de las mamas cuando hay peligro de que sean malignos.  
 Agravacion  
 - En la noche; acostándose; volteándose en la cama o levantándose de ella; con el celibato.

## 68.- CROCUS SATIVUS

Azafrán iridáceas  
 CAMBIOS FRECUENTES Y EXTREMOS EN LAS SENSACIONES; pasa repentinamente de la mayor hilaridad al desaliento más profundo (Ignatia, Nux m).  
 Excesivamente feliz, cariñosa, quiere besar a todo el mundo; al momento siguiente tiene un arrebato de cólera.  
 Hemorragias por cualquiera parte del cuerpo, sangre negra, viscosa, coagulada, que forma LARGOS HILOS NEGROS QUE CUELGAN DE LA SUPERFICIE QUE SANGRA. (Elaps.).  
 Dolor de cabeza; en la edad crítica, dolor de latido, de pulsación, peor durante dos o tres días de los acostumbrados para el flujo menstrual; dolor de cabeza nervioso antes, durante o después del periodo (Lach., Lil., y p.).  
 Ojos: sensación en ellos como si la habitación estuviese llena de humo; como si hubiera llorado; como si cerca de ellos soplara un viento frío; se siente alivio con cerrar los ojos y apretarlos.  
 Epistaxis: SANGRE NEGRA TENAZ, CADA GOTA SE PUEDE CONVERTIR EN HILO con gruesas gotas de sudor frío en la frente (sudor frío, pero necesita ser abanicado; de sangre muy brillante, Carb. v.); en los niños que se desarrollan rápidamente (Calc., Phos.).  
 Dismenorrea: flujo de sangre negra, en hilos, en coágulos (Ust.) .  
 Sensación como si algo vivo se moviera en el estómago, abdomen, útero, brazos y otras partes del cuerpo (Sab., Thuja, Sulph.); con náusea y desmayo.  
 Corea e histeria con mucha hilaridad, canta, baila (Tar.); alternado con melancolía y coraje.  
 Contracciones y tensiones dolorosas espasmódicas, de determinado conjunto de músculos (Agar, Iga., Zinc.).  
 Relaciones  
 -Nux, Puls., o Sulph., siguen bien después de Crocus en casi todas las enfermedades. Compárese para los

desarreglos menstruales con Ust.

### **69.- CROTALUS HORRIDUS**

Veneno de la víbora de cascabel crotálicos

Está indicado para las constituciones estrumosas, debilitadas, agotadas, con propensión a las hemorragias; durante las enfermedades cimóticas; en los embriagos; para la propensión a los carbunclos o abscesos sanguíneos (Amthr.).

Enfermedades causadas por un anterior agotamiento del sistema; fiebre tifoidea tipo bajo o malaria, alcoholismo crónico, agotamiento de las fuerzas vitales; colapso verdadero.

Apoplejía: convulsiones apopléticas de los beodos o de las constituciones hemorrágicas o agotadas.

DIATESIS HEMORRAGICA; la sangre fluye de los ojos, nariz, oídos y de todos los orificios del cuerpo; sudor sanguíneo.

Color amarillo de la conjuntiva; aclara la visión después de la queratitis o de la queratoiritis.

Ictericia maligna; hemática más bien hepática.

Púrpura hemorrágica; la sangre, repentinamente sale por todos los orificios, piel, uñas, encías.

Lengua roja como de fuego, lisa y brillante (Pyr); sumamente hinchada.

Difteria o escarlatina malignas; edema o gangrena de las fauces o de las tonsilas; dolor que se empeora tragando en vacío; si se presentan vómitos o diarrea.

Postración de las fuerzas vitales; apenas se percibe el pulso; envenenamiento de la sangre (Pyr.).

Vómitos biliosos con ansiedad y pulso débil cada mes después del período; no puede acostarse sobre el lado derecho o sobre el dorso sin que inmediatamente vengan vómitos oscuros, verdes; negros o como poso de café, de la fiebre amarilla.

Diarrea; deposiciones negras, delgadas, como poso de café de mal olor; por efluvios nocivos o materias sépticas en los alimentos o bebidas, por comer carne de caza descompuesta (Pyr.); durante la fiebre amarilla, cólera, tifoidea o tifo.

Hemorragia intestinal cuando se presenta en enfermedades típicamente sépticas o cimóticas; sangre oscura fluida, no coagulable .

Heridas de disección; piquetes de insectos; malos efectos de la vacuna.

Menstruación vicaria; en las constituciones debilitadas (Dig., Phos. ) .

Menopausia: bochornos intensos y sudores que empapan; debilidad y hundimiento en el estómago; metrorragia prolongada de sangre oscura, líquida, hedionda; anemia profunda.

Enfermedades malignas del útero, mucha propensión a las hemorragias, sangre oscura, líquida, fétida\*Catarro fétido, supuración fétida sanguinolenta (Ozena).\*Ulceraciones intestinales y gástricas. Ha curado la úlcera gástrica limitando grandemente el desarrollo del cáncer, cuando hay vómitos de bilis y sangre.\*Vicio por el vino (J. T. Kent).

Relaciones

-Compárese con Elaps., Lach., Naja, Pyr., en Lach., piel fría y viscosa; Crot., fría y seca; Elaps., afecciones del pulmón derecho, expectoración de sangre negra.

### **70.- CROTON TIGLIUM**

Aceite de semillas de croton euforbiáceas

Afecta las membranas mucosas del tubo intestinal, produciendo exudaciones de la parte acuosa de la sangre, diarrea acuosa abundante (Ver.); desarrolla en todo el cuerpo un eczema agudo (Rhus).

Los intestinos son movidos como por sacudidas espasmódicas, saliendo la defecación "como escopetazo" (Gamb.); tan pronto como el paciente come, bebe o aun durante el acto de comer; defecación acuosa amarilla.

Urgencia constante para defecar seguida de evacuación repentina, que sale del recto como escopetazo (Gamb., Grat., Pod., Thuja) .

Sensación de movimiento en los intestinos, como si hubiera. agua, antes de defecar (borborigmos antes de defecar. Aloe.).

Dolor tractivo a través del pecho, desde el ano hasta el omóplato, del mismo lado, -siempre que el niño mama; pezones muy dolorosos.

Intensa picazón en la piel, pero está tan dolorida que es imposible rascarse; se mejora con una suave frotación; eczema en todo el cuerpo.

Comezón intensa en los órganos genitales, en ambos sexos (Rhus); erupción vesicular en los hombres; tan sensible y dolorosa, que le es imposible rascarse.

Tos: tan pronto como pone la cabeza en la almohada, le viene un paroxismo espasmódico de tos; se sofoca, necesita pasearse por la habitación o dormir en una silla.

Relaciones

- Compárese: con Kali brom., Phos., para la diarrea crónica infantil; con Sil., para el dolor que parte del pezón hasta la espalda al amamantar.

Agravacion

-Diarrea: con cada movimiento; después de bebé; mientras está comiendo o amamantando (Arg. n., Ars.);

durante el verano; por las frutas y dulces (Gamb.), por el más ligero alimento o la más ligera bebida.

## 71.- CUPRUM METALLICUM

Cobre

Espasmos y calambres:

Síntomas que tienden a aparecer periódicamente y en grupos.

Agotamiento mental y físico por sobrecargo de la mente y pérdida del sueño (Coc., Nux); ataques de ansiedad imposibles de dominar.

Cuando fluye la saliva hay un sabor fuerte, dulzaino, metálico, a cobre (Rhus).

Constante postración y retracción de la lengua, como la de una víbora. (Lach.).

Cuando bebe, el líquido desciende produciendo un sonido de gorgoteo (Ars., Thuja).

Cólera morbus o cólera asiático, con calambres en el abdomen y en las pantorrillas.

Malos resultados de una erupción suprimida (no desarrollada, Zinc.), dando por resultado afecciones cerebrales, espasmos, convulsiones, vómitos; de la supresión del sudor de los pies (Sil., Zinc.).

Convulsiones, con color azulado en la cara y pulgares encarcelados.

Calambres en las extremidades; dolor en las plantas de los pies, pantorrillas, con mucho cansancio de los miembros.

Espasmos clónicos, que comienzan en los dedos de las manos y en los dedos de los pies y se extienden a todo el cuerpo; durante el embarazo; convulsiones puerperales; después de un susto o vejación; por metástasis, desde los otros órganos al cerebro (Zinc.).

Parálisis de la lengua; conversación imperfecta, tartamudea.

Epilepsia; el aura comienza en las rodillas y sube; peor en la noche durante el sueño (Bufo); próxima al novilunio y a intervalos regulares (reglas); provocada por una caída o golpe en la cabeza; por humedecerse.

La tos tiene un sonido de gorgoteo, como si se vaciara agua de una botella

La tos mejora por beber agua fría (Caust.-se empeora por beber agua fría Spong.).

Tos ferina: de mucha duración, sofocante, tos espasmódica; que imposibilita hablar; sin aliento, cara azulada; rígida, tiesa; tres ataques sucesivos (Stan.); vómitos de alimentos sólidos después de recobrar el conocimiento (Can.); espasmo cataléptico en cada paroxismo.

Dolores después del parto; agudos; molestos, en las pantorrillas y las plantas de los pies.

Relaciones

-Es complementario de Calcarea.

Compárese: con Ars., y Ver., para el cólera y el cólera morbus; Ipeca es su análogo vegetal.

Ver., sigue bien en la tos ferina y el cólera

Apis y Zinc., en las convulsiones producidas por la supresión de un exantema.

Agravacion

-Por el aire frío; viento frío; en la noche; con la supresión del sudor de los pies o de un exantema.

Mejoria

- Se mejoran la tos, la náusea y los vómitos con un trago de agua fría.

## 72.- CYCLAMEN EUROPAEUM

Manzana de cerdo primuláceas

Muy útil para las personas leucoflemáticas, con estados anémicos y cloróticos; se fatigan fácilmente y en consecuencia no tienen inclinación a ninguna clase de trabajo; debilidad o suspensión en las funciones de los órganos o sentidos especiales.

Personas pálidas, cloróticas; irregularidades de la menstruación (Ferr., Puls.), acompañadas de vértigo, dolor de cabeza, oscurecimiento de la vista.

Dolores: presivos, tractivos o desgarrantes, de partes donde los huesos yacen cerca de la superficie (\*véase Sang.).

Padecimientos: ocasionados por un pesar dominado y por los terrores de conciencia; por algún deber no cumplido o por la comisión de un acto malo.

Mucha tristeza e impertinencia y mal humor; irritable, moroso, malhumorado, propenso a llorar; deseo de soledad; aversión al aire libre (contrario de Puls.).

Dolor de cabeza en los pacientes anémicos, con movimiento como de aleteo ante los ojos o visión confusa, al levantarse en la mañana.

Movimiento delante de los ojos, chispas de fuego como de varios colores, agujas brillantes, visión confusa como por niebla o humo.

Saciedad después de comer unos bocados (Lyc.), repugnancia entonces por el alimento, causando náusea en la garganta y el paladar.

La saliva y todos los alimentos tienen un gusto salado, la carne de cerdo le hace daño.

Reglas: muy adelantadas, muy profusas, de sangre negra y con coágulos; membranosas (muy tardías, pálidas, escasas, Puls.); mejoría durante el flujo (agravación, Act., Puls.).\*Vértigo andando al aire libre (Agar.).

Dolor ardoroso en los talones, estando sentado, estando en pie o andando al aire libre (Agar., Caust. Val.,



Phyt.).

Relaciones

-Compárese: con Puls., Cinch., Fer., para la clorosis y afecciones anémicas; Croc., Thuja como si hubiera algo viviente en el abdomen.

Agravacion

- Al aire libre; con el agua fría, con los baños fríos; las reglas empeoran estando sentada o acostada en la noche.

Mejoria

- En una habitación caliente; estando dentro de la casa; las reglas se mejoran andando (la leucorrea se empeora estando sentada, se mejora andando, Cac., Coc.).

### 73.- DIGITALIS PURPUREA

Dedalcra escrofulareáceas

Bochornos repentinos, seguidos de mucha debilidad nerviosa y pulso irregular intermitente durante la menopausia; empeorado con el movimiento más ligero.

Debilidad del corazón sin complicaciones valvulares, sensación como si el corazón dejara de latir si ella se moviese (Cocaína-teme que a no estar constantemente en movimiento, el corazón cesara de latir, Gels.).

Debilidad o hundimiento en el estómago; agotamiento; suma postración; siente como si estuviera muriendo.

Emisiones nocturnas, con mucha debilidad de los genitales después del coito.

Mucha debilidad en el pecho, no soporta el hablar (Stan.).

Deposiciones: muy claras de color, color de ceniza; no frecuentes, como greda (Chel., Pod.); casi blancas (Cal., Cinch.); Parece que sale la defecación por el tubo; involuntaria.

Pulso lleno, irregular MUY LENTO Y DEBIL; INTERMITENTE CADA TERCERA, QUINTA O SEPTIMA PULSACION.

Cara pálida, con aspecto de muerte y color rojo azulado.

Color azulado de la piel, párpados, labios, lengua; cianosis.

Distensión de las venas en los párpados, oídos, labios y lengua.

Respiración irregular, difícil; profundos sollozos.

Con frecuencia y facilidad se le "duermen los dedos".

Hidropesía; post-escarlatinosa; en la enfermedad Bright; con supresión de la orina; de partes internas y externas; con desmayo cuando hay una afección orgánica del corazón (con dolorimiento en la región uterina, Conv.).

Puede presentarse un síncope fatal al levantarse y tomar una posición recta.

Relaciones

- Cinchona antídota la acción directa de Dig., y aumenta la ansiedad.

Agravacion

-Con estar sentado, sobre todo sentado recto; con el movimiento.

### 74.- DIOSCOREA VILLOSA

Camote silvestre discoráceas

Personas de digestión débil, sean o no jóvenes.

Flatulencia después de las comidas o después de comer especialmente en los bebedores de té; muchas veces padecen cólicos violentos.

Dolores de retortijón en el abdomen cerca del ombligo.

**Violento cólico de retortijón, presentándose en paroxismos regulares, como si los intestinos estuviesen amordazados y retorcidos por una mano poderosa.**

**Dolores cólicos; agravados con inclinarse hacia adelante y al estar acostado; mejorados con estar en pie, recto, o con inclinarse hacia atrás (al contrario de Col.).**

Emisiones durante el sueño; sueños vívidos de mujeres durante toda la noche (Staph.); debilidad de las rodillas; frialdad de los genitales; mucho desaliento (Staphis).

Panadizos; al principio, cuando los dolores son agudos y angustiosos; cuando se comienzan a sentir las punzadas; uñas quebradizas.

Predisposición a los panadizos (Hepar.).

Relaciones

Compárese: con Col., Phos., Pod., Rhus, sil.

AGRAVACION

Estando acostado, sentado; doblándose hacia adelante.

MEJORIA

-Por el movimiento; aunque esto le sea difícil lo obliga a andar hasta cansarse.

### 75.- DIPHTHERINUM

Antitoxina homeopática nosode

Se adapta especialmente a la diátesis estrumosa, personas escrofulosas, psóricas o tuberculosas, propensas a las afecciones catarrales de la garganta y de las membranas mucosas respiratorias.

Pacientes de vitalidad agotada, por lo cual son sumamente susceptibles al virus diftérico; cuando desde un principio tiende el ataque a ser maligno (Lac. c., Merc. cy.).

Difteria indolora; los síntomas son casi o enteramente objetivos; pacientes que están demasiado débiles, apáticos, o demasiado postrados para poder quejarse; sopor o estupor, del cual sale fácilmente cuando se le habla (Bap., Sulph.).

Hinchazón rojo obscuro de las tonsilas y los pilares del paladar; las glándulas cervical y parótida se encuentran sumamente hinchadas; e] aliento y las secreciones de la garganta, nariz y boca son muy fétidos; lengua hinchada muy roja, algo manchada.

Membrana diftérica, gruesa, gris oscura o café oscura; temperatura baja o sub-normal, pulso débil y rápido; frialdad de las extremidades y debilidad marcada; el paciente yace en un estado semi-estúpido; ojos ofuscados, atontados (Apis, Bap.).

Epistaxis o postración profunda a la aparición de cada ataque (Ali., Apis, Carb. ac.); colapso casi en cada principio del ataque. (Crot., Merc. cyan.); pulso débil, rápido y reacción vital muy deficiente.

Traga sin dolor, pero vomita los líquidos o le salen por la nariz; aliento horriblemente fétido.

Difteria laríngea, después que han fallado Chlor., Kali bi., o Lac. c., parálisis post-diftérica después que han fallado Caust., y Gels.

Cuando desde un principio parece grave el paciente y los remedios más cuidadosamente elegidos no alivian o no persiste la mejoría.

Los síntomas mencionados son síntomas curados, comprobaciones que el autor ha encontrado ser guías y dignos de confianza, durante veinticinco años

Este remedio se prepara como todos los nosodes y los venenos de los animales, según la Farmacopea Homeopática y como todos los remedios homeopáticos es enteramente inofensivo cuando se lo administra a los enfermos.

Como todos los nosodes es prácticamente inútil en potencias más bajas que la 30; su valor curativo también aumenta con el aumento de la potencia desde la 200 a la M. 9 a la C.M.

NO SE NECESITA NI SE DEBE REPETIRLO CON FRECUENCIA.

Curará en todos los casos en que cure la antitoxina en bruto, siendo no sólo fácil, el administrarlo sino sin peligro y enteramente libre de secuelas peligrosas. Además su aplicación es Homeopática.

El autor lo ha usado durante veinticinco años como profiláctico sin que jamás se haya presentado un segundo caso de difteria en la familia en que se haya aplicado. Se suplica a los profesionales lo pongan a prueba y publiquen sus fracasos ante el mundo.

## 76.- DROSELA ROTUNDIFOLIA

Rocío de sol droceráceas

Tos ferina con paroxismos violentos que se suceden rápidamente, pudiendo apenas el enfermo tomar aliento (despierta de 6 a 7 a.m. y no cesa de toser hasta arrojar una gran cantidad de mucosidades tenaces Coc. c.-abundante epistaxis durante el paroxismo, Ind.; frecuencia periódica en la tos durante el día, tos ferina en la noche, Cor. r.).

Tos de sonido profundo, ronca de ladrido (Verb.); peor después de medianoche, durante o después del sarampión; espasmódica, con arqueos, eructos y vómitos (Bry., Kali c.).

Tos constante en los niños, con cosquilleos, comienzan tan pronto como su cabeza toca la almohada en la noche. (Bell., Hyos., Rum.).

Tos nocturna de las personas jóvenes, en la tisis; esputos sanguinolentos o purulentos.

Tos: empeorada con el calor, con beber, cantar, reírse, llorar, ACOSTARSE, después de medianoche.

Durante la tos: vómitos de agua, mucosidades y muchas veces sangre por la nariz y por la boca (Cup.).

Sensación de que hay una pluma en la laringe y que excita la tos.

Enfermedades que prevalecen durante la epidemia de tos ferina.

Garganta de clérigo; con sensación profunda de aspereza, de rozadura, de sequedad en las fauces; voz ronca, profunda, desentonada, cascada, necesita esfuerzo para hablar (Arum.).

Constricción y sensación de cosquilleo en la laringe; ronquera y esputos verdes o amarillos.

Tisis laríngea que sigue a la tos ferina, (catarro bronquial subsecuente, Coc. c.).

Relaciones

-Es complementario de Nux vom.

Sigue bien: después de Samb., Sulph., Ver.

En seguida: de Cal., Puls., Sulph.

Compárese: con Cina, Coral, Cup., Ipeca, Samb., para las toses espasmódicas. Muchas veces alivia la constante y molesta tos nocturna de la tuberculosis.

Hahnemann dice: (materia médica pura) "Una dosis a la potencia 30 es suficiente para curar enteramente la tos ferina epidémica. La curación tiene lugar del séptimo al octavo día. Nunca se dé una segunda dosis inmediatamente después de la primera. No solamente impide el buen efecto de la primera, sino que sería

dañoso."

## 77.- DULCAMARA

Vid silvestre solanáceas

Propia para las personas que tienen una constitución flemática, escrofulosa; inquietas, irritables.

Reumatismo catarral o afecciones de la piel, producidas o agravadas, por la exposición al tiempo frío, húmedo, lluvioso, o repentinos cambios durante el tiempo de calores. (Bry.).

Aumento en la secreción de las membranas mucosas; transpiración suprimida por el frío.

Enfermos que viven o trabajan en sótanos húmedos, fríos o establos (Aran., Ars., Natr. s.).

Confusión mental; no puede por nada encontrar la palabra debida.

Piel delicada, sensible al frío, propensa a erupciones, especialmente urticarias; siempre que el paciente se resfría o permanece expuesto mucho tiempo al frío.

Anasarca: después de las intermitentes, reumatismo, fiebre escarlatina.

Hidropesía: Después de la supresión del sudor, de la supresión de una erupción; de una exposición al frío.

Diarrea: proveniente de resfriarse en lugares húmedos o durante el tiempo húmedo, nebuloso; cambio de un tiempo cálido a un tiempo frío. (Bry.).

Iscuria catarral en niños ya crecidos con orina lechosa: por andar con los pies desnudos dentro del agua fría; involuntaria.

Erupción antes de las reglas (Conium.-durante las reglas profusas Bel., Graph.).

Urticaria en todo el cuerpo sin fiebre; picazón quemante después de rascarse; se empeora con el calor, se mejora con el frío.

Costras gruesas, amarillentas en el cuero cabelludo, cara, frente, sienes y barba; con bordes rojizos, sangrando al rascarse.

Vegetaciones carnosas, anchas, lisas, en la cara o dorso de las manos y en los dedos (Thuja).

Relaciones

-Es complementaria de Baryta c., Kali sul.

Es incompatible con Acetic ac., Bell., y Lach. No debe usarse ni antes ni después.

Sigue bien después de Cal., Bry., Lyc., Rhus, Sep.

Es semejante a Merc., para el ptialismo, infartos glandulares, bronquitis, diarrea; susceptibilidad para los cambios de tiempo; dolores nocturnos; Kali carb., por ser análogo químico.

Para los malos efectos o abuso del mercurio.

Agravacion

-Por el frío en general; aire frío, tiempo húmedo, menstruación suprimida, erupciones y sudor.

Mejoria

-Por estar en movimiento (Fer., Rhus).

## 78.- EQUISETUM HYEMALE

Cola de caballo equisetáceas

Severo dolor obtuso de la vejiga, como causado por distensión, sin mejoría por orinar.

Urgencia frecuente e intolerable de orinar con dolor severo al acabar de hacerlo (Ber., Sars., Thuja).

Constante deseo de orinar; y gran cantidad de orina clara, líquida, sin que produzca mejoría (escasa, unas cuantas gotas, Canth., Apis).

Dolor cortante en la uretra, agudo, quemante mientras orina.

Parálisis de la vejiga en las mujeres ancianas.

Enuresis diurna y nocturna, orina acuosa abundante, cuando no hay más causa probable que la costumbre.

Relaciones

- Compárese con Apis, Canth., Ferr. p., Puls., Squil.

## 79.- EUPATORIUM PERFOLIATUM

Yerba de la fiebre compuestas

Adaptado a las enfermedades de los ancianos; constituciones gastadas especialmente por la embriaguez.

Caquexia ocasionada por ataques frecuentes de fiebre biliosa o intermitente.

SENSACION DE MAGULLAMIENTO EN TODO EL CUERPO, COMO SI estuviese QUEBRADO (Am., Bellis, Pyr.).

DOLORES DE LOS HUESOS, afectando la cabeza, dorso, pecho, miembros, especialmente los puños, como si estuviesen dislocados. Mientras-más generales y severos sean se adaptan mejor (compárese con Bryonias, Merc.).

Sensibilidad dolorosa de los globos oculares; coriza, con dolorimiento en todos los huesos; mucha postración en la influenza epidémica (Lac c.).

Los dolores se presentan rápidamente y rápidamente desaparecen (Bell., Mag. p., Eup. pur.).

Vértigo; sensación de caerse hacia el lado izquierdo (no puede voltear la cabeza hacia la izquierda por temor de caerse (Col., Con.\*).

Tos: Crónica; floja, con fiebre héctica; pecho dolorido, necesita sostenerlo con las manos (Bry., Natr. carb.);

peor en la noche; después del sarampión o de las intermitentes suprimidas.

Fiebre: calosfrío a las 9 a.m. un día y al siguiente al medio día; vómitos amargos al terminar el calosfrío; el beber apresura el calosfrío y produce vómitos; DOLORS DE HUESOS antes y durante el calosfrío. y d insaciable antes y durante el calosfrío y la fiebre; conoce que va a venir el calosfrío porque no puede satisfacer su sed.

Relaciones

- Es bien seguido de Natr. m., y Sepia.

Compárese: con Chel., Pod., Lyc., para los estados ictéricos.

Bry., es el análogo más inmediato teniendo sudor abundante, pero los dolores mantienen quieto al paciente, en tanto que con Eup., hay sudor escaso y los dolores ponen al paciente inquieto.

## 80.- EUPHRASIA OFFICINALIS

Eufrasia escrofularáceas

Malos resultados de caídas, contusiones o lesiones mecánicas, en las partes externas (Arn.).

Afecciones catarrales de las membranas mucosas, especialmente de los ojos y de la nariz.

Abundante LAGRIMEO ACRE, con CORIZA BLANDO, abundante (contrario de All. c.).

LOS OJOS LAGRIMEAN CONSTANTEMENTE y están aglutinados en las mañanas; los márgenes de los párpados rojos, hinchados y ardorosos.

Coriza fluente profuso en las mañanas, con tos violenta y expectoración abundante, empeorada por exponerse al viento caliente del sur.

Cuando en la mañana trata de limpiar la garganta de una mucosidad fétida, arquea hasta que vomita el desayuno que acaba de tomar (Bry)

Profusa expectoración de mucosidades por acción voluntaria, peor al levantarse en la mañana.

Amenorrea, con síntomas catarrales en los ojos y nariz; profuso lagrimeo acre.

Menstruación dolorosa, regular, DURANDO EL FLUJO SOLO UNA HORA, o bien tardía, escasa, corta, durando solamente un día (Bar.).

Tos-ferina, lagrimeo excesivo durante la tos; tos sólo de día (Fer., Natr.m. ).

Relaciones

-Es semejante a Puls, para las afecciones de los ojos; al contrario de All.c. , para el lagrimeo y coriza.

Agravacion

-En las primeras horas de la noche, en la cama, dentro de una habitación, con el calor, con la humedad; después de haberse expuesto a los vientos del sur; al tocarlo (Hep.).

## 81.- FERRUM METALLICUM

Hierro el elemento

Personas de temperamento sanguíneo; enojadizas, amigas de querellas, de disputas, se excitan fácilmente, la menor contradicción les enoja, (Anac., Coc., Ignat.); se mejoran con el trabajo mental.

Irritabilidad: el ruido más ligero, aun el de rasgar un papel los lleva a la desesperación (Asar., Tar.).

Mujeres que son débiles, delicadas, cloróticas, no obstante tener la cara roja como el fuego.

SUMA PALIDEZ de la cara, labios y membranas mucosas, que se ponen rojas y abochonadas con el más ligero dolor, emoción o esfuerzo. Rubores (Amyl., Coca.).

Clorosis por eretismo, peor en invierno.

LAS PARTES ROJAS SE PONEN BLANCAS, la cara, labios, lengua y la mucosa de la boca.

Vértigo con sensación de balanceo, como si estuviera en el agua; al ver una corriente; cuando se camina sobre el agua, como cuando se pasa un puente (Lys.); al descender (Bórax, Sanic).

Dolor de cabeza: dolores de martilleo, de latido, de pulsación, necesita acostarse; con., aversión a comer o a beber. Por dos, tres o cuatro días cada dos o tres semanas.

Reglas: demasiado tempranas, demasiado profusas, de muy larga duración, con semblante rojo como fuego; zumbido de oídos; cesa dos o tres días y luego reaparece; flujo pálido, acuoso, debilitante.

Diátesis hemorrágica; sangre rojo-vivo que fácilmente se coagula (Fer. p., Ipeca, Phos.).

Regurgitación y eructos de bocados, de alimentos, sin náusea (Alum.).

Hambre canina o pérdida del apetito, con mucho disgusto por todos los alimentos.

Vómitos: inmediatamente después de media noche; de materias ingeridas, tan pronto como es tomado el alimento; el enfermo se para repentinamente de la mesa y con un solo esfuerzo vomita cuanto ha comido, pudiendo sentarse y comer de nueva cuenta; agrios, ácidos (Lyc., Sul. ac.).

Diarrea: deposiciones de alimentos sin digerir durante la noche o MIENTRAS ESTA COMIENDO O BEBIENDO (Crot. t.); indolora, con buen apetito; de los tísicos.

Constipación: por atonía intestinal; urgencia infructuosa; defecación dura, difícil, seguida de dolor de espalda o tenesmo rectal; prolapso del recto en los niños; picazón en el ano en la noche.

Siempre se siente mejor cuando anda de aquí para allá lentamente, aunque la debilidad obligue al enfermo a acostarse.

Tos sólo durante el día (Euphr.); aliviada acostándose; aliviada con comer (Spong.).

Hidropesía; después de la pérdida de fluidos vitales; del abuso de la quinina; por la supresión de las

intermitentes (Carbo v., Cinch.).

Relaciones

-- Es complementario de Alum., Cinch.

Cinchona el vegetal análogo, sigue bien en casi todas las enfermedades, tanto agudas como crónicas.

Nunca debe, darse para la sífilis, porque siempre agrava el estado de la enfermedad.

Agravación

- En la noche, estando en reposo, sobre todo estando en quietud.

Mejoría

-Andando de aquí para allá: en verano.

## 82.- FERRUM PHOSPHORICUM

Fosfato de hierro fe3 (po 4)8h2 o

Se adapta a los niños débiles que pierden peso y fuerzas, que son faltos de apetito y anémicos.

Personas de elevada estatura, tuberculizables, propensas a catarrros bronquiales, dolores de cabeza y epistaxis.

Indicado al principio de las enfermedades agudas inflamatorias (Acon.), antes que se produzca la exudación; bronquitis, inflamaciones catarrales, fiebres, bronconeumonía, etc.

Hemoptisis: sangre rojo brillante (Ipeca); sobre todo en las personas delgadas y de elevada estatura.

Util en los ataques agudos de la tuberculosis crónica (Bell.).

Raquitismo: los miembros inferiores carecen de resistencia y es doloroso el movimiento.

Enterocolitis; infantil, el niño está quieto y se amodorra fácilmente, las deposiciones son viscosas, a veces con rasgos de sangre y hay tenesmo.

Enuresis diurna; por irritación del trigono vesical, dolor en el cuello de la vejiga, desea orinar al momento; el dolor se agrava estando parado, mejorándose mientras está acostado.

En la bronquitis aguda y congestión pulmonar, cuando el esputo es fácil y no hay el cansancio e irritabilidad inflamatoria del Aconitum.

Relaciones

-Compárese: con Acon., en la hipertermia, con China y Fer. met., en la anemia con Gels., y Kali mur., en las afecciones catarrales.

Fluoricum acidum

Acido hidrófluórico h.f.

Padecimientos de LI vejez o de la vejez prematura; para la discracia sifilítica mercurial; personas jóvenes con aspecto de viejos.

Aumenta la aptitud para el ejercicio sin fatigarse (Coca); reacciona menos con el calor excesivo del verano o con el frío del invierno.

Las cicatrices antiguas se ponen rojas en los bordes, y amenazan abrirse formando úlceras (Caust., Grap.).

Venas varicosas y úlceras, tenaces, casos de larga duración, en mujeres que han tenido muchos hijos.

Caries y necrosis, sobre todo en los huesos largos, diátesis psórica o sifilítica, abuso del mercurio o de la Silicea (Augustum).

Nevus, planos, de los niños (temporal derecho), aneurisma capilar (compárese con Cal. fl., Tub.).

Úlceras; bordes rojos con vesículas; úlceras por decúbito; secreción abundante; empeoradas con el calor y mejoradas con el frío; dolores violentos como hilos de relámpago, reducidos a un lugar pequeño.

Caries rápida de los dientes; fístula dental o lacrimal; exóstosis de los huesos de la cara (Hekla lava).

Relaciones

-Complementarios: Coca, Silicea.

Sigue bien: después de Ars., para las ascitis de los bebedores; después de Kali c., para la enfermedad de la cadera; después de Coffea, Staph., para la sensibilidad de los dientes; después de Phos. ac., para la diabetes; después de Sil, Symp., para las enfermedades de los huesos, después de Spong., para el Bocio.

## 83.- GELSEMIUM SEMPERVIRENS

Jazmín amarillo loganiáceas

Para los niños y personas jóvenes, especialmente mujeres, que tienen un temperamento nervioso histérico (Croc., Ign.).

Relajación completa y postración de todo sistema muscular, con entera parálisis motriz.

Excitable, irritable, sensible, para las afecciones nerviosas de los onanistas de ambos sexos (Kali p.).

Malos resultados de un susto, espanto, noticias excitantes, emociones repentinas (Ignatia-por sorpresas agradables, Coff.).

Temor de la muerte (Ars.); absoluta falta de valor.

La proximidad de cualquier acontecimiento no acostumbrado, relativo a la Iglesia, teatro, o de ocurrir alguna cita, producen diarrea; temor de presentarse en el escenario, nervioso por temor de presentarse en público (Arg. n.).

Depresión general por el calor del sol o por el del verano.

Debilidad y temblor; de la lengua, manos, piernas; de todo el cuerpo.

Deseo de estar quieto, de estar solo, no tiene deseo de hablar o de tener una persona cerca de ella, aun cuando esta persona esté callada (Ign.).

Vértigo que se extiende desde el occipucio ( Sil.); con diplópia, visión confusa, pérdida de la vista cuando intenta moverse, parece que está intoxicado.

Niños: temor de caerse, se toman de la cama o de la nodriza (Bor., Sanic.).

Dolor de cabeza; precedido de ceguera (Kali bi.), mejorado por la emisión profusa de orina.

FALTA DE COORDINACION MUSCULAR; desconcierto; los músculos rehúsan obedecer a la voluntad.

Dolor de cabeza; comenzando en las vértebras cervicales; dolores que se extienden a toda la cabeza, causando la sensación de que la frente y los globos oculares van a reventar (Sang., Sil., comienza del mismo modo pero es semi-lateral); empeorado por el ejercicio mental; por fumar; con el calor del sol; acostándose con la cabeza baja.

Sensación de una banda al derredor de la cabeza, y encima de los ojos (Carb. ac., Sulph.); el cuero cabelludo está doloroso al tacto.

Teme, a menos que se mueva, el corazón cese de latir, (Temor de que deje de latir si ella se mueve: Dig.).

Pulso lento de la vejez.

Mucha pesadez de los párpados; no puede mantenerlos abiertos (Caust., Graph., Sep.).

Calosfrío sin sed, especialmente a lo largo de la espina, que corre hacia arriba y hacia abajo de la espalda en sucesión rápida, como olas, desde el sacro hasta el occipucio;

Relaciones

- Compárese: Bapt., para el amago de la fiebre tifoidea; Ipeca., para las intermitentes mal definidas después de haberlas suprimido con la quinina.

Agravacion

- Con el tiempo húmedo; antes de una tempestad; con una excitación o una emoción mental; con las malas nuevas; fumando tabaco; cuando piensa en sus padecimientos; cuando habla o se le habla de sus pérdidas.

#### 84.- GLONINUM

Trinitrina c3 h5 (no 2) o3

Temperamento nervioso; mujeres plétóricas, florecientes, sensibles; personas que se afectan prontamente.

Malos efectos de una excitación mental, de un susto, miedo, lastimaduras mecánicas y sus consecuencias; de haberse cortado el cabello (Acon., Bell.).

Cabeza: trastornos por trabajar a la luz del gas recibiendo el calor en la cabeza; no puede soportar el tener la cabeza cerca del calor; calor de la estufa, o por andar en el sol. (Lach., Natr. c.).

Congestión cerebral, o congestión de la cabeza y el corazón, alternativamente. La cabeza la siente enormemente grande; como si el cráneo fuera demasiado pequeño para contener el cerebro; INSOLACION Y DOLOR DE CABEZA CAUSADO POR EL SOL; aumenta y disminuye diariamente con el sol (Kal., Natr. c.).

Terrible conmoción en la cabeza, sincrónica con el pulso. Dolor de cabeza pulsátil; se toma la cabeza con ambas manos; no puede acostarse, siente como si "la almohada latiera".

Siente el cerebro demasiado grande, lleno, pronto a reventar; parece que la sangre es bombeada hacia arriba; latidos a cada movimiento, paso, pulsación.

Intensa congestión del cerebro por retardo o suspensión de las reglas; DOLOR DE CABEZA EN LUGAR DE PERIODO.

Dolor de cabeza; viene después de una copiosa hemorragia uterina; afluencia de sangre a la cabeza en las mujeres embarazadas.

Palpitaciones violentas, con latido en las carótidas.

La acción del corazón es difícil, oprimida; parece que la sangre se lanza al corazón y rápidamente a la cabeza.

Convulsiones en los niños, provenientes de congestión cerebral; meningitis durante la dentición, casos- que parecen necesitan Bell.

Los niños se ponen malos en la tarde, al estar sentados delante de un fuego de carbón, o se quedan dormidos allí.

Bochornos de calor; en la edad crítica (Amyl., Bell., Lach.); con el flujo catamenial (Ferr., Sang:).

Relaciones

-Compárese con Amyl., Bell., Fer., Gels., Melil., Stram.,

Agravacion

- CON EL SOL, CON EXPONERSE A LOS RAYOS SOLARES; con la luz del gas; por un exceso de calor; saltando; agachándose, con el ascenso; con el contacto del sombrero; por cortarse el cabello.

#### 85.- GRAPHITES

Percarburo de hierro plumbagina

Es conveniente para las mujeres propensas a la obesidad en quienes es habitual la constipación; con antecedentes de tener una menstruación retardada."Lo que Pulsatilla es para la pubertad, Graphites es para la edad crítica".

Excesivamente precavida; tímida, vacilante, incapaz de resolverse a nada (Puls.).  
 Inquieta mientras está sentada trabajando (Zinc.).  
 Triste, desanimada; la música la hace llorar; no piensa más que en la muerte (la música le es intolerable, Natr. c., Sab.).  
 Eczema de los párpados; erupción húmeda y con fístulas; párpados rojos y los márgenes cubiertos de escamas o costras.  
 Debilidad sexual por abuso.  
 Menstruación: demasiado escasa, pálida, tardía, acompañada de violento cólico; irregular, retardada por humedecerse los pies (Puls.).  
 Vómitos matutinos durante la menstruación, muy débil y postrada (Alum., Carbo an., Coc.).  
 Leucorrea: acre, excoriante; se presenta EN CHORRILLOS DE DIA Y DE NOCHE; antes y después del período (antes, Sep., después, Kreos.).  
 Cicatrices duras que quedan después de abscesos en los senos y que retardan la secreción de leche; cáncer de los senos, ocasionado por cicatrices antiguas y abscesos repetidos.  
 Piel malsana: se supuran todas las lastimaduras (Hep.); las cicatrices antiguas se abren de nuevo; erupción en las orejas, entre los dedos de las manos y de los pies y en varias partes del cuerpo, escurriendo de ella un líquido acuoso, TRANSPARENTE, PEGAJOSO.  
 Las uñas se quiebran, se parten, están deformes (Ant.c. ); dolorosas; doloridas, como si estuvieran ulceradas; gruesas y estropeadas.  
 Grietas o fisuras en el extremo de los dedos, pezones, comisuras de la boca; del ano; entre los dedos de los pies.  
 Sensación de ardor en un punto redondo en el vértice de la cabeza (Cal., Sulph.-punto frío, Sep., Ver.).  
 Estado cataléptico; consciente, pero sin poder hablar o moverse.  
 Fácilmente se resfría; sensible para las corrientes de aire (Bor., Cal., Hep., Nux.). Las partes afectadas se enflaquecen.  
 Oye mejor cuando hay ruido; cuando camina en carruaje o tren, cuando hay un ruido sordo y prolongado (Ni. ac.).  
 Diarrea: deposiciones morenas, fluidas, mezcladas con materias sin digerir y de olor insoportable; muchas veces son causadas por la supresión de una erupción (Psor.).  
 Constipación crónica; defecación difícil, grande, dura, nudosa con pedazos unidos por mucosidades, en hilos demasiado grandes (Sulph.); dolor de escozor en el ano después de defecar.  
 Niños: molestos, irrespetuosos, "Malcriados", que se ríen con la reprensiones.  
 Sensación de una tela de araña en la frente; intenta quitársela con dureza (Bar., Brom., Ran.).  
 Erisipela flegmonosa, de la cara, con dolor ardoroso, de piquetes; comienza en el lado derecho y pasa al izquierdo después de la aplicación de tintura de yodo.  
 Decidida aversión al coito (en ambos sexos).  
 Relaciones  
 -Complementario: Caust., Sep., Lyc.  
 Graphites sigue bien después de Lyc., Puls.; después de Cal., en la obesidad' de las jóvenes con gran cantidad de tejido adiposo malsano; Sulphur sigue bien en las afecciones de la piel; después de Sep., en la leucorrea en chorrillos.  
 Es semejante a Lyc., Puls., para los trastornos de la menstruación.  
 Agravación  
 - En la noche, durante y después de la menstruación.

## 86.- HAMAMELIS VIRGINIANA

Hamamelis de virginia hamamelidáceas  
 Este arbusto florece de septiembre a noviembre, cuando las hojas están cayendo. La semilla madura hasta el siguiente verano.  
 Se adapta para las hemorragias venosas, por cualquier orificio del cuerpo; nariz, pulmones, intestinos, útero, vagina.  
 Congestión venosa: pasiva, de la piel y de las membranas mucosas; flebitis, venas varicosas; úlceras varicosas, con dolores punzantes, de pellizco; hemorroides.  
 Pacientes propensos a venas varicosas, que se resfrían fácilmente exponiéndose al aire, sobre todo a aire caliente húmedo. "Es el Acónito del sistema venoso capilar".  
 Dolorimiento de magulladura en las partes afectadas (Arn.); reumatismo articular y muscular.  
 Heridas incisivas, laceradas, contusas; lastimaduras por caídas; contiene la hemorragia, quita el dolor y el dolorimiento (Arn.).  
 Resultados crónicos de lastimaduras mecánicas (Con).  
 Conjuntivitis traumática; cardenales o extravasaciones en las cámaras del ojo; provenientes de una tos muy fuerte; dolorimiento intenso (Arn., Calen., Led.).  
 Epistaxis: flujo pasivo de larga duración, sangre que no se coagula (Crot.); idiopática, profusa que mejora el dolor de cabeza (Mel.). traumática, vicaria de la niñez.

Hemorragia: profusa, grumosa, por ulceración de los intestinos (Crot.), uterinas, activa o pasiva; después de una caída o de montar en caballo brioso: menstruación vicaria sin ansiedad mental

Hemoptisis: tos con cosquilleos, con sabor a sangre o azufre; venosa, sin esfuerzos o tos tenaz algunas veces mensualmente, durante años.

Secreciones profusas que simulan una hemorragia y forman en el sistema un drenaje tan fuerte como la pérdida de sangre.

Hemorroides: sangran profusamente; con ardor, dolorimiento, plenitud, pesadez; como si la espalda se rompiera; urgencia para defecar; color azulado: el ano se siente dolorido y excoriado.

Reglas: flujo obscuro y profuso; con dolorimiento en el abdomen; después de un golpe en el ovario o de una caída; todos los sufrimientos se empeoran con el período (Act., Puls.).

Hemorragia uterina activa o pasiva; por el traqueteo de carruajes en caminos ásperos; dolor en la espalda con sensación de aflujo hacia abajo.

Después de una hemorragia causada por hemorroides, postración que no guarda relación con la cantidad de sangre que ha perdido (Hydr.).

Malos resultados de la pérdida de sangre (Cinch.).

Relaciones

-Complementario: Ferrum para las hemorragias y la diátesis hemorrágica.

Compárese: con Arn., Calen., para hemorragias traumáticas, y para apresurar la absorción de la extravasación intraocular.

## 87.- HELLEBORUS NIGER

Eléboro negro kanunculáceas

Niños débiles, delicados, psóricos; propensos a afecciones cerebrales (Bell., Cal., Tub.); con derrame seroso.

Melancolía: deprimido; desesperado; silencioso; angustiado; después de la fiebre tifoidea; para los niños en la pubertad o cuando las reglas dejan de presentarse después de haber aparecido.

Irritable; se encoleriza fácilmente; se empeora con el consuelo (Ign., Nat., Sep., Sil.); no quiere que se le perturbe (Gels., Nat.).

Pérdida del conocimiento; estúpido; responde lentamente cuando se le pregunta; la imagen del idiotismo agudo (de idiotismo crónico, Bar. c.).

Síntomas cerebrales durante la dentición (Bell., Pod.); peligro de derrame (Apis, Tub.).

Meningitis aguda, cerebral, espinal, tuberculosa, con exudación; parálisis más o menos completa con grito encefálico (cri encefálico).

Mirada vaga sin pensamiento; ojos plenamente abiertos; insensible a la luz, pupilas dilatadas y contraídas alternativamente.

Sueño soporoso, con gritos, chillidos, sobresaltos.

Hidrocefalo, post-escarlatinoso o tuberculoso que se desarrolla rápidamente. (Apis, Sulph., Tub.); movimiento automático de un brazo y pierna.

Convulsiones con frialdad extrema del cuerpo, menos la cabeza o el occipucio que pueden estar calientes, (Arn.).

Traga con avidez agua fría; muerde la cuchara, pero permanece inconsciente.

Movimiento de masticación en la boca; comisuras de la boca doloridas, rajadas; ventanas de la nariz sucias y fuliginosas, secas.

Se pellizca constantemente los labios, las ropas o se escarba la nariz con el dedo (estando completamente en su conocimiento, Arum).

Hunde la cabeza en la almohada; rueda la cabeza de un lado a otro; se golpea la cabeza con las manos.

Diarrea: durante el hidrocefalo agudo, la dentición, el embarazo; mucosidades acuosas, claras, tenaces, sin color: mucosidades blancas como gelatinas; parecidas a la freza de las ranas; involuntarias.

Orina: ROJA, NEGRA, ESCASA COMO POSO DE CAFE; SUPRIMIDA en las afecciones cerebrales y en la hidropesía albuminosa.

Hidropesía: del cerebro, pecho, abdomen; después de la escarlatina, intermitentes; con fiebre debilidad, supresión de la orina; por la supresión de un exantema (Apis, Zinc.).

Relaciones

-Compárese: con Apis, Apoc., Ars., Bell., Bry., Dig., Lach., Sulph., Tub., Zinc., para las afecciones cerebrales o meníngeas.

## 88.-HELONIAS DIOICA

Raíz del unicornio melantáceas

Propia para las mujeres con prolapso por atonía, enervadas por la indolencia y el lujo; agotadas por exceso de trabajo mental o físico; los músculos rendidos arden y duelen; tan cansada que no puede dormir.

Siempre está mejor cuando está ocupado, cuando no piensa en sus padecimientos (Cal. p., Oxal. ac.).

Inquietud, necesita estarse moviendo continuamente de aquí para allá.

Irritable, descontentadiza; no puede sufrir la menor contradicción, ni aceptar la más ligera sugestión



(Anac.).

Profunda melancolía, honda depresión mental.

Diabetes: primer período; orina profusa, clara, sacarina; labios secos, pegados entre sí; mucha sed; inquietud; enflaquecimiento, irritable y melancólica.

Albuminuria: aguda o crónica; durante el embarazo, con gran debilidad, languidez, sopor, inusitadamente cansado, sin saber la razón de ello.

Menstruación: demasiado temprana, demasiado profusa, por atonía del útero, en mujeres que se han debilitado por las pérdidas sanguíneas; cuando las pacientes pierden más sangre que la debida durante el período; senos hinchados, pezones doloridos y sensibles (Con. Lac. c.). Flujo pasivo, oscuro con coágulos fétidos.

Sensación de dolorimiento y pesadez en la pelvis (Lappa); siente que tiene útero, siente que se le mueve cuando ella se mueve, así está de dolorido y sensible (Lys.).

Para los malos resultados de los abortos y malos partos.\*Es uno de los remedios que pueden volver ácida la orina cuando está alcalina (Hale.).

Relaciones

-Compárese: con Aletris, Fer., Lil., Phos. ac.

Es semejante a Aletris en la debilidad por prolapso, de una prolongada enfermedad, de nutrición defectuosa.

## 89.- HEPAR SULPHUR

Sulfuro de calcio cas

Conviene a las constituciones torpes, linfáticas.

Personas de cabello y color claros, tardías para obrar, músculos blandos y flácidos.

LA MAS LIGERA HERIDA TIENDE A ULCERARSE Y SUPURAR (Graph., Merc.).

Enfermedades en las que el abuso del mercurio ha perjudicado el organismo.

Para las enfermedades en que parece inevitable la supuración. Hepar puede abrir los abscesos y apresurar su curación.

Excesiva sensibilidad física y mental; la causa más ligera lo irrita. El paciente está impertinente, colérico, por la cosa más trivial; hipocondríaco, irracionalmente ansioso; palabra viva, apresurado, modo de beber apresurado.

EXTREMADAMENTE SENSIBLE AL AIRE FRIO, se imagina que puede sentir el aire si abre una puerta en la habitación contigua; necesita estar arropado hasta la cara aun en tiempo de calores (Psor.), no puede soportar el estar descubierto. (Nux-no puede soportar el estar cubierto, Camph., Sec.); se resfría por la menor exposición al aire fresco (Tub.).

Orina: micción detenida; sale la orina lentamente, sin fuerza, gotea verticalmente; se ve obligado a esperar un rato antes de que salga; debilidad de la vejiga, imposibilidad de terminar, parece que siempre queda algo de orina (Alum., Sil.).

Tos: Siempre que está descubierta alguna parte del cuerpo (Rhus); CRUPAL, ESTRANGULANTE; SOFOCANTE; por exponerse al viento seco del oeste, al viento de tierra (Acon.).

Asma: respiración ansiosa, sibilante, estertorosa; respiración corta, profunda, que amenaza sofocación; necesita inclinar la cabeza hacia atrás y sentarse; después de haberse suprimido una erupción (Psor.).

Crup: después de la exposición al viento frío seco (Acon.); tos profunda, áspera, como ladrido con ronquera y estertores de mucosidades; peor con el aire frío, las bebidas frías, antes de medianoche y al amanecer.

Sensación de que en la garganta hay una astilla, hueso de pescado o tapón (Arg. n., Nit. ac.); anginas cuando la amenaza peligro de supuración; hipertrofia crónica con dureza del oído (Bar., Lyc., Plum., Psor.).

La piel está MUY SENSIBLE AL TACTO, no puede soportar que le toquen las partes afectadas, ni siquiera los vestidos, (Lach. sensible al más ligero contacto, pero puede soportar la presión fuerte, Cinch.).

Afecciones de la piel CON MUCHA SENSIBILIDAD AL TACTO, muchas veces el dolor causa desmayo.

Ulceras, herpes, rodeadas de pápulas o pústulas pequeñas que se extienden uniéndose.

Grieta en el centro del labio inferior (Am. c., Nat. m., grietas en las comisuras, Cund.).

Globos oculares dolorosos al tacto; dolor como si tirasen de ellos hacia adentro de la cabeza (Olean., Paris.).\*Inflamación muy pronunciada del labio superior (Bell., Lach., Cal. c., Bar. c., edematoso Apis).

Diarrea: de los niños, con olor agrio (Cal., Mag. c., tanto el niño como la defecación tienen olor agrio, Rheum); defecación color de arcilla (Cal., Pod.).

Sudor: copioso de día y de noche, sin que proporcione alivio; transpiración agria, fétida, fácil, a cada esfuerzo mental o físico (Psor., Sep.).

Relaciones

-Es complementario: de Calendula para las lastimaduras de las partes blandas.

Hepar antidota los malos efectos del mercurio y otros metales, del yodo, yoduro de potasio; aceite de hígado de bacalao; hace que el paciente sea menos susceptible para los cambios atmosféricos y para el aire frío.

Compárese: las afecciones psóricas de la piel de Sulphur son secas, con picazón, mejoradas con rascarse y no sensibles al tacto; mientras que en Hepar la piel es malsana, se supura, está húmeda,

extremadamente sensible al tacto.

Agravacion

-Acostándose sobre el lado doloroso (Kali c., lod.); con el aire frío; destapándose; comiendo y bebiendo cosas frías; tocando las partes afectadas; con el abuso del mercurio.

Mejoria

- Con el calor en general (Ars.); arropándose sobre todo la cabeza (Psor., Sil.); con el tiempo húmedo lluvioso (Caus., Nux-al contrario de Natr. s.).

## 90.- HYDRASTIS CANADENSIS

Sello de oro ranunculáceas

Para las personas debilitadas, que tienen secreciones mucosas o viscosas.

Discrasia caquética o maligna, con marcados desórdenes en las funciones gástricas y hepáticas; aniquiladas por el abuso del alcohol .

Cáncer: duro, adherente; piel manchada, arrugada; dolores como ocasionados por un cuchillo, cortantes, agudos; pezones retraídos .

Dolorimiento de la boca en los lactantes; lengua ancha, mostrando la impresión de los dientes.

Leucorrea: pegajosa, espesa, viscosa, amarilla; cuelga del cuello del útero en largos hilos (Kali bic.); prurito.\*Ulceración del cuello del útero (Kreos., Fluor. ac., Merc. cor., Sep., Ust.).

Profusa secreción de mucosidades espesas, amarillas, que cuelgan en hilos de los conductos nasales (Cor. r.).

Esputa mucosidades amarillas, viscosas, de las narices y fauces posteriores; ulceración, después del uso del mercurio y del clorato de potasio; angina sifilítica.

Hyoscyamus niger

Beleño solanáceas

Para las personas de temperamento sanguíneo: irritables, nerviosas, histéricas.

Convulsiones en los niños, producidos por un susto o por la irritación causada por las lombrices (Cina); durante el parto, durante el puerperio; después de las comidas, el niño vomita y grita repentinamente, después queda insensible.

Enfermedades con aumento de la actividad cerebral, pero no de tipo inflamatorio; histeria o delirium tremens; delirio con inquietud, salta del lecho, trata de escapar; da contestaciones fuera de su lugar, piensa que no está en el lugar que le corresponde; habla de hechos imaginarios; pero no desea nada ni se queja de nada.

El delirio de Hyoscyamus ocupa un término medio entre el de Belladonna y Stramonium; falta la constante congestión cerebral de la primera y la rabia feroz y el delirio maniático del segundo.

Espasmos; sin conciencia, muy inquieto; en cada músculo del cuerpo hay contracción desde los ojos hasta los dedos de pies (con conciencia Nux).

Temores: de estar solo, de un veneno; de ser mordido; de comer o beber; de tomar lo que se le ofrece, suspicaz, de algún complot.

Malos resultados de un amor desgraciado; con celos, rabia, conversación incoherente o tendencia a reír por cualquier cosa; seguido esto muchas veces de epilepsia.

Manía lasciva; sin pudor, no quiere estar cubierto, arroja los vestidos se queda desnudo; canta canciones obscenas; permanece en la cama desnudo y charlando.

Tos: seca, espasmódica, nocturna; se empeora cuando está acostado y se mejora sentándose, (Dros.); se empeora en la noche, después de comer, beber, hablar, cantar (Dros., Phos. mejorada con acostarse, Mangan. m.).

Completo insomnio en las personas irritables, excitadas por dificultades en los negocios, muchas veces imaginarios.

Parálisis de la vejiga; después el parto, con retención o incontinencia de la orina; ningún deseo de orinar en mujeres que están en la cama (Amm., Op.).

Fiebre: pneumonía, escarlatina, rápidamente toma el tipo tifoideo; entorpecimiento del sensorio, ojos fijos, coge puñados o coge las ropas de la cama, los dientes están cubiertos de fuliginosidades, lengua seca y pesada, orina y defecación involuntarias; subsaltos de los tendones.

Relaciones

- Compárese: Bell., Stram., y Verat., muchas veces cura Phos., la lascivia cuando falla Hyos.

Nux y Opium, para la hemoptisis de los bebedores.

Sigue Bell., para la sordera ocasionada por la apoplejía.

Agravacion

- En la noche; durante el periodo; con las afecciones mentales; celos, amor desgraciado; acostándose.

## 91.- HYPERICUM PERFORATUM

Hipericón hipericáceas

Lastimaduras mecánicas de la médula espinal; malos resultados de una concusión espinal, dolores después de sufrir una caída sobre el coxis.

Heridas hechas por piquetes, incisión o laceradas; doloridas y dolorosas (Led.- heridas contusas, Arn., Ham.); sobre todo si son de larga duración.

Lastimaduras: por pisar sobre clavos, agujas, alfileres, astillas (Led.); por mordeduras de ratas; evita el trimus.

Conserva la integridad de los miembros desgarrados y lacerados, cuando están casi separados del cuerpo (Calend.).

Lastimaduras de partes RICAS EN NERVIOS SENSITIVOS, DEDOS DE LAS MANOS Y DE LOS PIES, raíces de las uñas, palmas de las manos, plantas de los pies, siempre que los dolores insoportables indiquen que los nervios están seriamente interesados; de los tejidos de la vida animal, como las manos y los pies.

Depresión nerviosa que sigue a una operación quirúrgica o a una herida; quita los malos efectos de un choque, un susto o el hipnotismo.

Siempre modifica y algunas veces detiene el esfacelo y la ulceración (Calend.). Yemas de los dedos machacadas, aplastadas. Tétanos resultante de lastimaduras traumáticas (compárese Phys.).

Vértigo: sensación como si de repente se alargara la cabeza; en la noche, con urgencia para orinar.

Dolor de cabeza: después de una caída sobre el occipucio con sensación de estar elevado en el aire; mucha ansiedad porque teme que va a caer desde esa altura.

Espina: después de una caída; el menor movimiento de los brazos o del cuello lo obliga a gritar; espina muy sensible al tacto.

Juanetes y callos, si el dolor es agobiante, esto indica que está interesado el nervio.

Convulsiones: después de golpes o concusiones en la cabeza.

Relaciones

-Compárese: Arn., Calen., Ruta, Staph.

En las heridas en las que antes se administraron Acon., y Arn., Hypericum las cura.

## **92.- IGNATIA AMARA**

Haba de san ignacio loganiáceas

Especialmente adaptada al temperamento nervioso; mujeres de naturaleza sensible, que se excitan fácilmente; cabello y piel oscuros, pero carácter suave, prontas para comprender, rápidas en ejecutar. Forma un marcado contraste con el temperamento de Pulsatilla: personas de tez clara, hermosas, condescendientes, llorasas pero tardías e indecisas.

ES EL REMEDIO DE LAS GRANDES CONTRADICCIONES; el ruido en los oídos, mejorado con la música, las hemorroides, mejoradas con andar; dolorimiento en la garganta, mejorado con la deglución; sensación de vacuidad en el estómago que no se mejora comiendo; tos que se empeora mientras más se tose; tos, al pararse, aun cuando se vaya, andando (Ast. fl.); risa espasmódica, ocasionada por un pesar; deseo sexual con impotencia; sed durante el calosfrío, adipisia durante la fiebre; el color del semblante cambia estando en reposo.

Rápidamente en un tiempo corto que parece increíble, cambia el estado mental pasando de la alegría a la tristeza; de la risa al llanto (Coff., Croc., Nux m.); CAPRICHOSO.

Personas agotadas mental y físicamente a causa de UN PESAR CONCENTRADO DURANTE LARGO TIEMPO.

Suspiros involuntarios (Lach.); con sensación de vacuidad y debilidad en la boca del estómago que no se mejora por comer (Hydr., Sep.).

Malos resultados de la cólera, del pesar, desengaños amorosos (Cal. p., Hyos.); medita en la soledad sobre molestias imaginarias.

Desea estar sola.

Carácter extremadamente sensible, conciencia escrupulosa.

Inconstante, impaciente, irresoluto, pendenciero.

De maneras amables si se siente bien, pero se perturba fácilmente con la más ligera emoción, se ofende fácilmente.

La más ligera inculpación o contradicción lo monta en cólera y esto le hace enojarse consigo mismo.

Niños que cuando se les reprende, regaña o se les manda a acostar, se ponen enfermos y tienen convulsiones durante el sueño

Malos resultados de recibir malas noticias; vejación con disgusto reservado; de la ocultación de los sufrimientos mentales; de la vergüenza o mortificación. (Staph.).

Dolor de cabeza como si se introdujera un clavo de un lado al otro, mejorado con acostarse sobre éste (Coff., Nux, Thuja).

NO PUEDE SOPORTAR EL TABACO; fumar o estar donde se fume, el humo produce o agrava el dolor de cabeza.

Al platicar o hablar se muerde la parte interna de las mejillas.

Tan sólo en una región pequeña de la cara suda al estar comiendo.

Exceso de sensibilidad al dolor (Coff., Cham.).

Constipación: por andar en carruaje; de origen paralítico; con urgencia excesiva, que se siente más en la

parte superior del abdomen (Ver.); con gran dolor, teme ir al excusado; en las mujeres que tiene por costumbre beber té o café.

Prolapso del ano, por esfuerzos moderados al defecar. agacharse o levantarse, (Nit. ac., Pod., Ruta); se empeora cuando la defecación es blanda.

Hemorroides: prolapso a cada defecación, hay necesidad de reducirlo; agudos piquetes hacia arriba en el recto (Nit. ac.); persiste horas después de la defecación (Nat., Sulph.). Estremecimientos; saltos y aun espasmos en un solo miembro o en todo el cuerpo al tiempo de dormirse.

Dolor en lugares circunscritos, pequeños.

Fiebre: cara roja durante el calosfrío (Fer.); calosfrío con sed sólo durante él; mejoría con el calor externo; calor sin sed, empeorando con cubrirse, (mejorado con taparse, Nux).

Las molestias se presentan exactamente a la misma hora.

**Ignatia guarda la misma relación en las enfermedades de las mujeres que Nux, a las de los hombre sanguíneos y biliosos.**

Hay en Norte América más personas de Ignatia que de Nux vomica. Hering:

Relaciones

-Son incompatibles Coff., Nux y Tabac.

Los malos efectos producidos por Ignatia son antidotados por Puls.

Agravacion

-Por el tabaco, café, alcohol, por el contacto, el movimiento, olores fuertes, emociones mentales y pesares.

Mejoria

-Por el calor, la presión fuerte (Cinch.), deglutiendo, andando a pie.

### 93.- IODIUM

Yodo elemento

Personas de diátesis escrofulosa, con cabellos y ojos oscuros o negros; estado caquético marcado; con profunda debilidad y ENFLAQUECIMIENTO MARCADO (Abrot.).

Mucha debilidad y pérdida del aliento al subir escaleras (Cal.); durante el período (Alum., Carb. ac., Cocc.).

Hambre voraz; come abundantemente y bien y sin embargo sigue PERDIENDO CARNES CADA VEZ MAS (Abrot., Natr. m., Sanic., Tub.).

Eructos en vacío desde la mañana hasta la noche, como si cada una de las partículas de los alimentos se convirtiera en aire (Kali c.).

Padece a causa del hambre, necesita comer con intervalos de pocas horas, ansioso y acosado por el hambre como si no hubiese comido (Cina, Sulph.). Siente mejoría al estar comiendo o después de comer, cuando el estómago está lleno.

Picazón en la parte inferior de los pulmones, detrás del esternón provocando tos; extendiéndose por los bronquios hasta la cavidad nasal (Coc. c., Con., Phos.).

Hipertrofia o induración del tejido glandular, tiroides, testículos, mamas, ovarios, útero, próstata y otras glándulas, los senos pueden disminuir de volumen y ponerse flácidos.

Bocio duro en personas de cabello oscuro (de cabello claro, Brom.), se siente mejor después de comer.

Palpitación que se empeora con el más ligero ejercicio (compárese a Dig.-con el más ligero ejercicio mental Cal., Ars.).

Sensación de que el corazón está oprimido por algo; como si estuviera apretado por una mano de hierro (Cac., Sulph.).

Leucorrea acre, corrosiva, mancha y corroe la ropa; es más abundante durante el período.

Degeneración cancerosa del cuello del útero; dolores cortantes en el abdomen y hemorragia con cada defecación.

Constipación con esfuerzos ineficaces, mejorada bebiendo leche fría.

Crup: membranoso, tos seca, ronca, peor con el tiempo caliente, húmedo; con respiración sibilante, fatigosa, semejando el ruido de una sierra (Spong.).

El niño se toma la laringe (Cop.); cara pálida y fría sobre todo en los niños carnosos.

Relaciones

-Complementario de Lyc.

Compárese con Acetic. ac., Bromium, Kali bi., Spong., para el crup membranoso y para las afecciones crupales; especialmente en los niños muy crecidos, con diátesis escrofulosa.

Sigue bien después de Hepar., Merc., es seguido por Kali bi., en el crup. Obra mejor para el bocio cuando se da después del plenilunio o cuando la luna está en menguante.-Lippe.

No debe darse durante el puerperio si no en potencias altas.-Hering.

Agravacion

-Con el calor, envolviéndose la cabeza (al contrario de Hep., y Psor.).

### 94.- IPECACUANHA

Ipeca rubiáceas

Conviene a los casos en que predominan los síntomas gástricos (Ant. c., Puls.); lengua limpia o

ligeramente saburrosa.

EN TODAS LAS ENFERMEDADES CON NAUSEA CONSTANTE Y CONTINUA.

Náusea: con salivación profusa, vómitos de mucosidades blancas, viscosas, en grandes cantidades sin que produzcan alivio; somnoliento después; peor por agacharse; primeros efectos del tabaco; del embarazo.

Estómago: se siente relajado, como si colgara hacia abajo (Ignat., Staph.); apretado, oprimido, agarrado como por una mano cada uno de cuyos dedos oprimiera fuertemente los intestinos; peor con el movimiento. Cólico flatulento, cortante alrededor del ombligo.

Defecación: verde zacate; de mucosidades blancas (Colch.); sanguinolenta; fermentada, espumosa, viscosa; como espuma de melado, \*negra.

Disentería en el otoño, cuando las noches son frías, después de días calurosos (Colch., Merc.).

Primeros síntomas del cólera asiático, cuando predominan las náuseas y los vómitos (Colch.).

Hemorragia activa o pasiva, ROJO BRILLANTE, por todos los orificios del cuerpo; (Erig., Mill.); uterina, profusa, coagulada; durante ella, respiración pesada, oprimida; punzadas desde el ombligo hasta el útero.

Dolores cortantes que atraviesan el abdomen de izquierda a derecha (Lach.-de derecha a izquierda, Lyc.).

Tos: seca y espasmódica, sofocante, asmática.

Dificultad para respirar con el más ligero ejercicio; violenta disnea, con silbido y ansiedad cerca del estómago.

Tos ferina; el niño pierde el aliento, se pone pálido, rígido y azul; sofocación con arqueos y vómitos de mucosidades; sangre por la nariz y boca (Indigo).

Tos con estertor de mucosidades en los bronquios durante la inspiración (Ant. t.); amenaza de sofocación a causa de las mucosidades.

Dolores como si todos los huesos estuvieran hechos pedazos (como si estuvieran rotos Eup.).

Fiebre intermitente: al principio de casos irregulares; CON NAUSEA, o causada por perturbaciones gástricas; después del abuso de la quinina o por la supresión de ella.

Dispepsia intermitente, cada tercer día, a la misma hora; fiebre, con náusea persistente.

Muy sensible al calor y al frío.

Relaciones

-Complementario Cuprum.

Es bien seguido por Ars., en la influenza, calosfrío, crup, debilidad, cólera infantil; por Ant. t., para los cuerpos extraños en la laringe.

Es semejante a Puls., Ant.c. , para las perturbaciones gástricas.

Agravacion

-Con el invierno y el tiempo seco; vientos del sur, húmedos, calientes (Euph.); con el más ligero movimiento.

## 95.- KALIUM BICHROMICUM

Bicromato de potasio  $K_2Cr_2O_7$

Personas gordas, de pelo claro, que padecen afecciones catarrales, sifilíticas o psóricas.

Niños gordos, de cara ancha, cuello corto, predispuestos al crup o las afecciones crupales.

Afecciones de las membranas mucosas, ojos, nariz, boca, garganta, bronquios, canal gastro-intestinal y génito-urinario, SECRECION DE MUCOSIDADES VISCOSAS, EN HILOS, QUE SE ADHIEREN A LAS PARTES Y SE ESTIRAN EN LARGOS HILOS (compárese Hyd., Lys.).

Afecciones que se presentan en tiempo de calores.

Facilidad de resfriarse con el aire libre.

Reumatismo alternado con síntomas gástricos, apareciendo una cosa en el otoño y la otra en la primavera; reumatismo y disentería alternadas (Abrot.).

Dolores: en lugares pequeños, que pueden taparse con la punta de un dedo (Ign.); brincan rápidamente de una a otra parte (Kali s., Lac. c., Puls.); aparecen y desaparecen repentinamente (Bell., Ign., Mag.p. ).

Neuralgia todos los días y a la misma hora (Chin.s. ).

Afecciones gástricas; malos efectos de la cerveza; pérdida del apetito; peso en la boca del estómago; flatulencia; peor inmediatamente después de comer; vómitos de mucosidades viscosas y sangre; úlcera redonda del estómago (Gym.).

Nariz: dolor presivo en la raíz de la nariz (en la frente y raíz de la nariz Stict); SECRECION DE MUCOSIDADES EN FORMA DE TAPONES duros como piedra; mucosidades pegajosas, viscosas, verdosas líquidas; en masas claras y con fuerte dolor desde el occipucio hasta la frente si cesa la secreción.

Ulceración del septum con secreción sanguinolenta o grandes trozos de mucosidades duras (Alum., Sep., Tenc.).

Difteria: depósito pseudo-membranoso, firme, aperlado, fibrinoso, pronto a extenderse a la laringe y a la tráquea (Lac c. al contrario de Brom.).

Uvula con aspecto edematoso, como vejiga mucha hinchazón, pero poco enrojecimiento (Rhus).

Tos: violenta, con estertor, náuseas ocasionadas por mucosidades viscosas, que hay en la garganta; peor al desnudarse (Hep.).

Crup con tos; áspera, metálica, con expectoración de mucosidades pegajosas o de aspecto fibro-elástico,

en la mañana, al despertar; con disnea, se mejora acostándose (se empeora acostándose, Aral., Lach.).  
Ulceras profundas en las fauces; muchas veces sifilíticas.  
Dolor de cabeza; precede al ataque de dolor lo nublado de la vista o ceguera (Gels., Lac. d.); necesidad de acostarse; aversión a la luz y al ruido; vuelve la vista al aumentar el dolor de cabeza (Iris, Nat., Lac. d.).  
Prolapso del útero, aparentemente en tiempo de calores.  
Falta de deseo sexual en personas gordas.  
Relaciones  
-Compárese con Brom., Hep., lod., para las afecciones crupales.  
Después de que Canth., o Carb. ac., han quitado la modalidad de "como raspadura de los intestinos" en la disentería.  
Después de lodum en el crup, cuando hay tos ronca, con membrana tenaz, debilidad general y frialdad; de Cal., para el catarro nasal tanto crónico como agudo.  
Ant. c., sigue bien para las afecciones catarrales y enfermedades de la piel.  
Agravacion  
-Con el calor del verano; con el tiempo caluroso.  
Mejoria  
- Los síntomas de la piel se mejoran con el tiempo frío (al contrario de Alum., y Pet.).

## 96.- KALIUM BROMATUM

Bromuro de potasio kbr  
Conviene a las personas altas, propensas a la obesidad; obra mejor en los niños que en los adultos.  
Pérdida de la sensibilidad; fauces, laringe, uretra, todo el cuerpo; marcha vacilante, incierta; se le hace angosta la banqueta al andar.  
Nervioso, inquieto; no puede estar en un solo lugar necesita moverse de aquí para allá o estar ocupado en algo; constante movimiento de las manos y dedos; inquietud de las manos (inquietud de los pies Zinc.); saltos en los dedos.  
Ataques de incontenible llanto y profundas de lusiones melancólicas.  
PERDIDA DE LA MEMORIA, olvida todo lo que ha de hablar; ausencia de la mente; necesita que le digan la primer palabra antes de poder hablar (Anac.).  
Deprimido, abatido, ansioso, "siente como si perdiera la mente".  
Incoordinación de los músculos (Gels.); debilidad nerviosa o parálisis del movimiento y torpeza.  
Inquietud e insomnio, debidos al pesar y dolor, pérdida de los bienes o de la reputación, por trastornos en sus negocios (Hyos.).  
Terror nocturnos de los niños (Kali p.); rechinado de dientes durante el sueño, exclamaciones, sollozos, gritos; sueños horribles, no puede ser consolado por personas amigas. Sonambulismo. (Sil.).  
Espasmos causados por el espanto, la cólera o causas emocionantes en personas pletóricas, nerviosas; durante el parto, la dentición, la tos ferina, la enfermedad de Bright.  
Epilepsia: congénita, sifilítica, tuberculosa; por lo común viene uno o dos días antes el período; en el novilunio; el ataque es seguido de dolor de cabeza.  
Cólera infantil con irritación refleja del cerebro, antes de la efusión; primer período del hidrocéfalo.  
Cólicos de los niños diariamente, a las 5 a.m. (a las 4 p.m. Col., Lyc.).  
Tos nerviosa durante el embarazo; seca dura, casi incesante, con peligro de aborto (Con.).  
Tartamudez; palabra lenta, difícil (Bov., Stram.).  
Acné; simple, indurado, rosáceo; rojo azulado; pustuloso, en la cara, pecho, hombros, deja cicatrices invisibles (Carbo an.); en personas jóvenes, carnosas, de costumbres pesadas.  
Relaciones  
- Es uno de los antídotos para el envenenamiento por plomo.

## 97.- KALIUM CARBONICUM

Carbonato de potasio  $k_2o, c_0_2$   
Para las enfermedades de los viejos, hidropesía y parálisis; personas de cabello oscuro, fibras laxas, propensas a la obesidad (Am. c., Graph.).  
Después de la pérdida de fluidos vitales o de vitalidad, particularmente en los anémicos (Cinch., Phos. ac., Psor.).  
Dolores punzantes, lancinantes, peores durante el reposo y acostándose sobre el lado enfermo (punzantes, lancinantes, mejores durante el reposo y acostándose sobre el lado enfermo Bry)  
NO PUEDE SOPORTAR QUE LO TOQUEN; se estremece cuando lo tocan aunque sea ligeramente, sobre todo en los pies.  
Mucha aversión a estar solo (Ars. Bis., Lyc. desea estar solo: Ign., Nux).  
HINCHAZONES COMO BOLSA ENTRE LOS PÁRPADOS SUPERIORES Y LAS CEJAS.  
Debilidad de los ojos después del coito, aborto, polución, sarampión.  
Estómago distendido, sensible; siente como si fuera a reventar; flatulencia excesiva, todo lo que come o bebe parece que lo convierte en gas (lod.).

Epistaxis al lavarse la cara, por la mañana (Amm. c., Am.).

Odontalgia sólo mientras come: de latidos, peor cuando se toma algo frío o caliente.

DOLOR EN LA ESPALDA, sudor, debilidad después del aborto, del parto, de una metrorragia cuando come; cuando anda siente que necesita descansar y acostarse.

Tos: seca, paroxística, mucosidades viscosas, flojas, o pus que tiene necesidad de tragarse; espasmódica, con arcadas o vómitos de los alimentos ingeridos; al toser se desprenden de la garganta masas duras, blancas o ahumadas (Bad., Chel.).

SE SIENTE MAL UNA SEMANA ANTES DE LA MENSTRUACION; dolor en la espalda antes y durante el período.

Dolores de parto infructuosos; violento dolor en la espalda; necesita que le opriman la espalda (Caust.).

Asma: aliviada con sentarse, inclinarse hacia adelante o mecerse; peor de 2 a 4 a.m.

Personas que sufren de ulceración de los pulmones, sin este antipsórico difícilmente podrían estar bien.-Hahnemann.

Deglución difícil; dolores de piquete en la faringe como si hubiera en ella un hueso de pescado (Hep., Nit. ac.); con facilidad se pasa el alimento a la tráquea; dolor en la espalda al deglutir.

Constipación; heces grandes, con dificultad, con piquetes, dolor cólico una o dos horas antes.

Corazón: tendencia a la degeneración grasosa (Phos.), como si estuviera suspendido de un hilo (Lach.).

Muy propenso a resfriarse.

Relaciones

-Complementario Carbo veg.

Compárese: Bry, Lyc., Nat. m., Nit. Ac., Stan.

Sigue bien: después de Kali s., Phos., Stan., para la tos floja y estertorosa.

Hace volver el período en los casos en que estando aparentemente indicado Nat. m., falla.-Hahnemann.

## 98.- KALMIA LATIFOLIA

Laurel de las montañas ericáceas

Conviene en las neuralgias agudas, reumatismo, afecciones gotosas, sobre todo cuando el corazón está afectado como secuela del reumatismo o de la gota.

Para las enfermedades del corazón, que se hayan desarrollado por un reumatismo, o se alternen con él.

Dolores de punzada, lancinantes, presivos, tomando una dirección de arriba a abajo (Cac.- hacia arriba Led.); acompañados o seguidos de entorpecimiento de las partes afectadas (Acon., Cham., Plat.).

Agudo dolor de punzada en el ojo derecho, y en la órbita (ojo izquierdo, Spig.); rigidez de los músculos, dolor que se empeora volviendo los ojos (Spig.); comienza al salir el sol, se agrava al mediodía y desaparece a la puesta del sol (Nat. m.).

Reumatismo: dolores intensos, que cambian repentinamente de lugar, pasan de una a otra articulación; articulaciones calientes, rojas, hinchadas; se empeoran al más ligero movimiento.

Vértigo cuando se inclina o mira hacia abajo (Spig.); semblante pálido y extremidades frías.

Relaciones

- Es semejante a Led., Rhod., Spig., para las afecciones reumáticas y para la gota.

Sigue bien a Spigelia para las afecciones cardíacas.

## 99.- KREOSOTUM

Creosota destilación del alquitrán del haya

Tez color obscuro, delgado, flaco, mal desarrollado, pobremente nutrido, muy alto para su edad, crecimiento excesivo (Phos.).

Niños con aspecto de viejos, arrugados (Abrot.); afecciones escrofulosas o psóricas; enflaquecimiento rápido (Iod.); enfermedades de las mujeres en la edad post-climatérica (Lach.).

Diátesis hemorrágica; las heridas pequeñas sangran con abundancia (Crot., Lach., Phos.); flujo pasivo en la epistaxis, hemoptisis, hematuria; en la tifoidea, seguido de gran postración; mana suavemente, oscura, después de la extracción de un diente (Ham.).

Ruidos y zumbidos en los oídos, con sordera, antes y durante el período.

Secreción icorosa. fétida, corrosiva, por todas las membranas mucosas; vitalidad muy deprimida.

Picazón tan violenta en la noche que casi lleva a la desesperación (picazón, sin erupción Dolichos.).

Dentición dolorosa; tan pronto como aparecen los dientes, se pican; encías de color rojo azulado, suaves, esponjosas, sangrantes, inflamadas, escorbúticas, ulceradas.

Vómitos; del embarazo, de agua dulzaina, con ptialismo; del cólera, durante una dentición dolorosa; incesantes, con deposiciones de olor a cadáver; en las afecciones malignas del estómago.

Agudo dolor de cabeza antes y durante el período (Sep.).

Menstruación: demasiado prematura, profusa, prolongada; dolor durante y empeorado después de ella; SE PRESENTA EL FLUJO ESTANDO ACOSTADA y cesa al sentarse y al andar; las bebidas frías, alivian el dolor menstrual, el flujo es intermitente, a veces cesa casi por completo para comenzar de nuevo ( Sulph.).

Incontinencia de orina, sólo puede orinar, estando acostada, orina copiosa, pálida; urgente, no le es posible salir de la cama con la necesaria rapidez (Apis, Petros.); durante el primer sueño (Sep.) del cual despierta el

niño con dificultad.

Escozor y ardor durante la micción y después de ella (Sulph.).

Leucorrea: acre, corrosiva, fétida; peor entre los períodos (Bov., Bor.); tiene olor de mazorca fresca; entiesa la ropa como almidón y la mancha de amarillo.

Loquios oscuros, morenos, con grumos, fétidos, acres; apenas cesan cuando vuelven a aparecer (Con., Sulph.).

Violenta picazón corrosiva de las partes pudendas y vagina.

Relaciones

-Creosota es bien seguida por Ars. Phos., Sulp., para el cáncer y para las enfermedades de tendencia maligna.

Carbo. veg., y Kreos., son incompatibles.

Agravacion

- Con el aire libre; con el tiempo frío; cuando aumenta el frío; con lavarse o bañarse, con agua fría; con el reposo, especialmente estando acostado.

Mejoria

-En lo general con el calor.

## 100.- LAC CANINUM

Leche de perra

Conviene a los organismos nerviosos, inquietos, altamente sensibles.

Síntomas errantes, pasan los dolores constantemente de una parte a otra (Kali bi., Puls.); cambian de un lado a otro con intervalos de pocas horas o días.

MUY OLVIDADIZO, mente abstraída; hace compras y se va sin ellas (Agnus cas., Anac., Caus., Nat.).

Cuando escribe usa demasiadas palabras o no usa las que deben ser; omite las letras finales de las letras de una palabra; no puede concentrar su mente mientras lee o estudia; muy nervioso (Bov., Graph., Lach., Nat. c., Sep.).

Desalentado, no tiene esperanzas: piensa ella que su enfermedad es incurable; no tiene un solo amigo; no hay nada que merezca el vivir; puede llorar a cada momento (Act., Aur., Cal., Lach.).

Caprichoso, irritable; los niños lloran y gritan sin cesar, sobre todo en la noche (Jal., Nux, Psor.).

Tiene miedo de estar solo (Kali c.); de morir (Ars.); de volverse loco (Lil.); de caerse de una escalera (Bor.).

Estado "sombrió" crónico: todo le parece tan oscuro que no puede serlo más (Lyc., Puls.).

Ataques de ira, maldice y jura a la más ligera provocación (Lil., Nit. ac.); suma maldad; odioso. Coriza, con secreciones de mucosidad espesas, blancas.

Una nariz está obstruida, la otra libre y secretando, estas condiciones se alternan; secreción acre, nariz y labio escoriados Arum, Cepa.).

Difteria y tonsilitis; los síntomas pasan repetidas veces de uno a otro lado.

El dolorimiento de la garganta y la tos, comienzan y terminan con la menstruación; manchas amarillas o blancas; los dolores llegan a los oídos.

Garganta: sensible al tacto externamente (Lach.); se empeora tragando en vacío (Ign.); deseo constante de tragar, doloroso, casi imposible el deglutir (Merc.).

Los dolores se extienden a los oídos (Hep., Kali bi.); comienza en el lado izquierdo (Lach.).

ASPECTO BRILLANTE, LUSTROSO, con depósitos diftéricos, chancros y úlceras.

Muy hambriento; no puede comer lo suficiente para quedar satisfecho; queda tan hambriento después de comer, como antes de hacerlo (Casc., Cal., Cina, Lyc., Stront.).

Hundimiento en el epigastrio; sensación de desmayo en el estómago.

Reglas: muy prematuras; muy profusas, fluye en chorrillos, obscura, negra, filamentosa (Croc.); sangre de un rojo brillante, viscosa y formando hilos, senos hinchados, dolorosos, sensibles antes y durante el período (Con.).

Salida de gases por la vagina (Brom., Lyc., Nux m., Sang.).

Senos: inflamados, dolorosos; peores con el menor movimiento y en la tarde; necesita sostenerlos con firmeza, al subir y al bajar una escalera (Bry.).

Es muy útil en casi todos los casos en que se necesita suprimir la leche (Assaf., volverla a producir o aumentarla Lac. d.).

Sensación como si el aliento se le acabara cuando se acuesta; necesita levantarse y andar (Am. c., Grin., Lach.).

Pérdida de la leche al estar criando, sin que para ello haya causa conocida (Asaf.).

Palpitaciones violentas al estar acostado sobre el lado izquierdo, se mejoran volteándose sobre el lado derecho (Tab.).

Los órganos sexuales se excitan fácilmente, con el tacto, la presión, con sentarse, con la fricción al andar (Cinn., Coff., Mur., Plat.).

Cuando anda parece que va por el aire; cuando está acostada le parece que no toca la cama (Asar.).

Dolor en la espalda; intenso, intolerable, atraviesa la región supra-sacra, se extiende a los nervios glúteo y ciático derechos; se empeora con el descanso o movimiento que se hace (Rhus); la espina duele desde la



base del cerebro hasta el coxis, está muy sensible al tacto y a la presión (Chin. s., Phos., Zinc.).

Relaciones

-Es semejante: a Apis, Con., Murex, Lach., Kali bi., Puls., Sep., s h

En lo general obra mejor dando sólo una dosis.

Es probable que ningún remedio de la Materia Médica presente una patogenesia tan rica en síntomas de la garganta, o una que necesite un estudio más cuidadoso.

COMO LACHESIS, este remedio ha tenido que sufrir una oposición violenta por los prejuicios y la ignorancia, oposición que sin duda, lenta pero seguramente, con sus maravillosos poderes terapéuticos ha podido ser vencida. En tiempos antiguos fué usada por Discórides, Plinio y Sextus y revivida en Nueva York por Reisig, Bayard y Swan, en sus felices tratamientos de la difteria. Reisig fué el primero que la potentizó.

### 101.- LAC VACCINUM DEFLORATUM

Leche desnatada

El tratamiento con éxito de la diabetes y mal de Bright llevado a cabo por Donkin con leche desnatada, fue la guía que condujo al Dr. Swan a potentizarla y experimentarla. Cada uno de los síntomas dados a continuación han sido verificados en la curación de los enfermos.

Enfermedades debidas a nutrición defectuosa con afecciones reflejas de los centros nerviosos.

Desanimado: no se cuida de la vida; no tiene temor a la muerte pero está seguro que va a morir.

Dolor de cabeza americano; en la mañana al levantarse, comienza en la frente, se extiende al occipucio (Bry.); fuertes latidos con náuseas, vómitos, ceguera y constipación obstinada (Epig., Iris., Sang.); se empeora con el ruido, la luz, el movimiento (Mag. m., Sil); durante el período (Kreos, Sep.); mucha postración; se mejora con la presión, con atarse fuertemente la cabeza (Arg. m., Puls.); orina copiosa, pálida.

Bolo histérico; sensación de que una gran bola sube desde el estómago a la garganta, causando una sensación sofocante (Asaf., Kal.).

Vómitos incesantes, no guardan relación con lo ingerido; primero son de alimentos sin digerir, intensamente ácidos, después de agua amarga; del embarazo (Lac. ac., Psor.).

Constipación: con urgencia infructuosa (Anac., Nux); defecación dura y seca (Bry. Sulph.); defecación grande, dura, con muchos esfuerzos, lastimando el ano; DOLOROSA, CON GRITOS DE ANGUSTIA.

Una mujer que se había aplicado de 10 a 12 enemas diarias, muchas veces pasaba 4 y 5 semanas sin defecar, habiéndole durado esta constipación por espacio de 15 años.

Reglas; retardadas; suprimidas, por meter las manos en agua fría (Con.); bebiendo un vaso de leche suprime prontamente el flujo hasta el período siguiente (compárese con Phos.).

Mucha inquietud, sufrimiento extremo y prolongado; por pérdida del sueño (Coc., Nit. ac.).

Se siente completamente agotada, haga o no algo; mucha fatiga cuando anda.

Sensación: como si sobre ella soplara un aire frío, aun cuando esté cubierta; como si las sábanas estuviesen húmedas.

Hidropesía; proveniente de una enfermedad orgánica en el corazón; de afección hepática crónica; de albuminuria ya avanzada; después de fiebre intermitente.

Obesidad: degeneración grasosa.

### 102.- LACHESIS MUTUS

Veneno de la serpiente surakuku ofidios

Personas de temperamento melancólico; ojos oscuros, predispuestos a la depresión de espíritu y a la indolencia.

Mujeres de temperamento colérico, pecosas y de cabellos rojos (Phos.).

Conviene mejor a las personas delgadas y enflaquecidas que a las carnosas; a aquellas que tanto mental como físicamente han sufrido un cambio a causa de sus enfermedades.

PADECIMIENTOS CLIMATERICOS; hemorroides, hemorragias; bochornos calientes y transpiración caliente; dolor ardoroso en el vértice de la cabeza; sobre todo en la época de la menopausia o después de ella (Sang., Sulph.).

Trastornos ocasionados por un pesar de larga duración; dolor, espanto, vejación, celos y amor no correspondido (Aur., Ign., Phos. ac.).

Mujeres que no han recobrado su salud desde el cambio de edad, nunca han vuelto a sentirse bien desde entonces.

Afecta especialmente el lado izquierdo; COMIENZAN LAS ENFERMEDADES EN EL LADO IZQUIERDO Y PASAN AL DERECHO, ovario, testículo, pecho izquierdo.

MUCHA SENSIBILIDAD AL TACTO; garganta, estómago, abdomen; no puede soportar que las sábanas o la ropa le toquen la garganta o el abdomen; no porque los tenga doloridos o sensibles como sucede en Apis y Bell., sino porque las ropas le causan molestia, la ponen nerviosa.

Intolerancia para tener algo apretado en cuello o en el talle.

Los extremos de calor o de frío le causan gran debilidad.

Ebrios que padecen de dolores de cabeza congestivos y hemorroides; propensos a las erisipelas o a la

apoplejía.

Dolor de cabeza; dolor presivo o de estallido en los temporales, agravado por el movimiento, la presión, inclinándose, acostándose, después ella tiene miedo de dormir porque despierta con el dolor.

Aflujo de sangre a la cabeza; después de tomar alcohol; después de una emoción mental; por supresión o irregularidad de la menstruación en la edad crítica; apoplejía en el lado izquierdo.

Peso y presión en el vértice de la cabeza (Sep.); como plomo, en el occipucio.

Todos los síntomas, sobre todo los mentales se empeoran después de dormir o la agravación lo hace despertar, despierta ya en su agravación; infeliz, desgraciado, ansioso, triste, agravado a la mañana y al despertar.

Excitación mental; extasis, con percepciones casi proféticas; imaginación viva; mucha locuacidad (Agar; Sram.); tiene necesidad de hablar constantemente; pasa de una idea a otra; muchas veces una palabra le conduce a otro asunto.

Constipación inactiva, las heces permanecen en el recto sin que sienta urgencia; sensación de constricción en el esfínter (Caust., Nit. ac.).

Período A SU DEBIDO TIEMPO; cortos, escasos, débiles; todos los dolores se alivian con el flujo menstrual; siempre está mejor durante el período (Zinc.).

Hemorroides: con periodo escaso; en la edad crítica; estranguladas; con punzadas hacia arriba (Nit. ac.).

La cosa más pequeña cerca de la boca o de la nariz le interrumpe el aliento; necesita ser abanicada pero lentamente y a distancia (rápidamente Carbo v.).

Tan pronto como se duerme, se le detiene el aliento (Am. c., Grin., Lac. c., Op.).

Grande agotamiento físico y mental; temblor en todo el cuerpo, siente constantemente que se hunde por la debilidad; peor por la mañana (Sulph., Tub.).

Epilepsia: viene durante el sueño (Bufo), por pérdida de fluidos vitales, onanismo, celos.

Diátesis hemorrágica; las heridas pequeñas sangran fácilmente y con abundancia (Crot., Kreos., Phos.); sangre oscura, no coagulable (Crot., Sec.).

Diviesos, carbunclos, úlceras con intenso dolor (Tar.); pústulas malignas, úlceras por decúbito; aspecto obscuro, azulado, color púrpura; tendencia a ser malignas.

Malos efectos de heridas envenenadas; post-mortem (Pyr.).

Sensación de que una bola rueda en la vejiga.

Fiebre que repite anualmente; hay un paroxismo en cada primavera (Carbo v., Sulph.), después de haberla suprimido con la quinina el otoño anterior.

Fiebre: tifoidea, tifo, estupor o delirio musitante, semblante hundido, caída de la mandíbula inferior; lengua seca, negra, temblorosa, se saca con dificultad o se oprime entre los dientes al sacarla; conjuntiva amarilla o naranjada; sudor frío que mancha de amarillo, sanguinolento (Lyc.).

Difteria y tonsilitis que comienza en el lado izquierdo y se extiende al derecho (Lac. c., Sabad.); color de púrpura obscuro (Naja); se empeora con las BEBIDAS CALIENTES, DESPUES DEL SUEÑO (Bell., Bry., Ign.); postración fuera de toda proporción con la apariencia de la garganta.

Relaciones

-Complementarios: Hepar, Lyc., Nit. ac.

Incompatibles: Acetic ac., Carb. ac.

En las fiebres intermitentes Nat. m., le sigue a Lach., bien cuando cambia la modalidad.

Agravacion

.-DESPUES DEL SUEÑO; el contacto; los extremos de la temperatura; los ácidos; el alcohol, con Cinchona; Mercurio; con la presión o constricción; los rayos del sol; primavera y verano.

### 103.- LEDUM PALUSTRE

Té de los pantanos ericáceas

Conviene a las personas de diátesis reumática, gotosa; constituciones gastadas por el alcohol (Colch.).

Hemorragia de la cámara anterior después de la iridectomía. Contusiones del ojo y de los párpados, especialmente si hay mucha extravasación de sangre; equimosis de los párpados y de la conjuntiva.\*Sensación de arena en los ojos (Cinch., Sulph., Nat, m..).

Reumatismo o gota; comienza en los miembros inferiores y asciende (desciende Kalm.); sobre todo si el abuso de Colchicum ha producido un estado asténico profundo, las articulaciones vuelven asiento de nudosidades y "tofos", que son dolorosos, artritis crónica y aguda.

Afecta la articulación del hombro izquierdo y la de la cadera derecha (Agar., Ant. t., Stram.).

Enflaquecimiento de las partes afectadas (Graph.).

Los dolores son punzantes, desgarrantes, pulsátiles; los dolores reumáticos se empeoran con el movimiento; se empeoran con la noche, con el calor de la cama y las cubiertas de ella (Mer.); sólo se mejoran teniendo los pies en agua helada (Sec.).

Afecciones de las personas que siempre están frías;siempre sienten frío y calosfrío; falta de calor animal o vital (Sep., Sil); especialmente las partes heridas están frías al tacto.

Las partes del cuerpo están frías al tacto, pero no lo están subjetivamente para el enfermo.

En algunas afecciones es insoportable el calor de la cama, con motivo del calor y ardor de los miembros.

Hinchazón de los pies, hasta las rodillas; del tobillo, con dolor insoportable al andar, como el causado por una torcedura o por un paso en falso; el pulpejo del dedo gordo del pie hinchado, doloroso; en los talones como si estuvieran magullados.

Picazón intensa en los pies y en los tobillos, empeorada con rascarse y con el calor de la cama (Puls., Rhus). \*Manchas secas furfuráceas con prurito, equimosis y furúnculos.

Propensión a las torceduras de los tobillos y de los pies (Carbo an.).

Heridas de punción, causadas por instrumentos agudos, como leznas, clavos (Hyper.); mordidas de ratas, piquetes de insectos, especialmente mosquitos.

Acné rosáceo o tubérculos en la frente y mejillas, como en los bebedores de alcohol, punzantes al tacto.

Decoloración que permanece mucho tiempo después de una lastimadura; las partes que estaban negras o azules se ponen verdes.

Relaciones

-Compárese: Arn., Crot. t., Hamm., Bellis., Ruta, para el traumatismo; Con., para la duración prolongada de los efectos de las lastimaduras.

#### **104.- LILIUM TIGRINUM**

Lirio de tigre liliáceas

Afecta sobre todo el lado izquierdo del cuerpo (Lach., Thuja.).

Vive atormentada por su salvación (Lyc., Sulph., Ver. j; con afecciones ováricas o uterinas; se empeora con los consuelos.

Violenta sensación de fatiga en el vértice de la cabeza que la enloquece; confusión de ideas.

Profunda depresión del espíritu; apenas puede evitar el llanto; es muy tímida, temerosa y llora mucho; indiferente para lo que por ella se haga.

Ansiosa: por su enfermedad; siente los síntomas que indican una afección orgánica; marcado en ambos sexos.

Propensión a maldecir, golpear, pensar cosas obscenas (Anac., Lac. c.); alternando con irritación uterina.

Negligente, aun cuando no puede permanecer en sosiego; inquieta, aun cuando no tiene necesidad de andar; necesidad de estar ocupada para poder reprimir el deseo sexual.

Deseo de hacer algo, de un modo apresurado, sin embargo no hay ambición para ello; movimiento apresurado sin ningún objeto (Arg. m.).

Temores: de estar solo, de locura, de enfermedad cardíaca temiendo ser incurable; de alguna desgracia o enfermedad inminente.

Dolores de cabeza y padecimientos mentales que provienen de irritación del útero. Irregularidades en la menstruación e irritabilidad cardíaca.

No puede caminar en terreno accidentado.

Dolores en puntos pequeños; cambiando constantemente (Kali bi.).

Frecuente urgencia para orinar, si no se atiende luego este deseo hay una sensación de congestión en el pecho.

SENSACION DE AFLUJO HACIA ABAJO (Bearing down); en el abdomen y la pelvis, como si todos los órganos quisieran salirse (Lac. c., Murex, y p.); se empeora sosteniendo la vulva con la mano; con palpitations.

Reglas; prematuras, escasas, oscuras, fétidas; SOLO SE PRESENTA EL FLUJO CUANDO ELLA SE MUEVE; cesa cuando deja de andar (cesa al acostarse: Caust., Kreos., Mag. c. ).

Sensación de que el corazón está apretado por un torno (Cac.); como si toda la sangre fuera al corazón, lo siente lleno hasta reventar; imposibilidad de caminar en posición recta.

Pulsaciones en todo el cuerpo, sensación de llenura y distensión como si la sangre fuera a salir por los vasos (Aesc.).

Palpitations, agitación; sensación de desmayo, de apresuramiento, de ansiedad en la punta de choque; dolor agudo en el lado izquierdo del pecho; despierta en las noches; pulso irregular; extremidades frías y cubiertas de sudor frío; se empeora después de comer o acostándose sobre uno u otro lado (sobre el lado izquierdo (Lach.).

Palpitations rápidas del corazón, 150 a 170 por minuto.

Deseo constante de orinar o de defecar (con prolapso), ocasionado por presión en el recto.

Estado débil y atónico de los ovarios, útero y tejidos pelvianos, dando por resultado la anteversión, retroversión y subinvolución (Helon., Sep.); convalecencia lenta y tardía del parto; casi siempre constipación debida a la inactividad.

Relaciones

- Compárese: Act., Agar, Cac., Helon., Murex, Nat. p., Plat. Sep. Spig., Tar.

#### **105.- LOBELIA INFLATA**

Tabaco de la india lobiáceas

Conviene mejor a las personas de cabellos claros, ojos azules, color hermoso; propensas a engordar.

Desarreglos gástricos, náuseas y vómitos extremados; náuseas matutinas; asma espasmódico; tos ferina con disnea que amenaza sofocación.

Dolor de cabeza; gástrico, con náusea, intoxicación; vómitos y suma postración; siguiendo una intoxicación peor por la tarde hasta la medianoche; palidez repentina con sudor profuso (Tab.); empeorando con el tabaco y con fumar.

Vómitos; faz bañada de sudor frío; del embarazo, con salivación abundante (Lac. ac.-en la noche, Mer.); CRONICOS; CON BUEN APETITO; CON NAUSEA; SUDOR PROFUSO Y MARCADA POSTRACION.

Desmayo, debilidad y una sensación en el epigastrio imposible de ser descrita, ocasionada por el abuso del té o del tabaco.

Orina: de un color rojo anaranjado subido; abundante sedimento rojo.

Disnea: por constricción de la parte media del pecho; empeorada a cada uno de los dolores de parto; parece neutralizar los dolores; peor con exponerse al frío o con el más ligero ejercicio, subiendo o bajando escaleras (Ipeca).

Sensación de congestión, presión o peso en el pecho, como si la sangre de las extremidades lo llenara, mejorado con andar de prisa.

Sensación de que el corazón quiere dejar de latir; dolor profundo en la base (en la punta Lil.).

Sacro

SUMA SENSIBILIDAD; no puede soportar el contacto más ligero ni aun de una almohada blanda; se sienta inclinado hacia adelante para evitar el roce de las ropas.

Relaciones

-Compárese: Ant. t., Ars., Ipec., Tab., Ver.

Agravacion

-Con el movimiento más ligero; con el tacto, con el frío.

Mejoria

-El dolor del pecho se mejora andando rápidamente.

Para los malos efectos de la embriaguez, en personas que tienen los cabellos claros, ojos grises o azules, complexión florida, corpulentos, Lobelia tiene la misma relación que tiene Nux vómica en personas de tipo opuesto.

#### 106.- LYCOPODIUM CLAVATUM

Pie de lobo, licopodio lycopodiáceas

Se adapta a las persona que son agudas de inteligencia y débiles físicamente; tienen enflaquecida la parte superior del cuerpo y la inferior semi-hidrópica; están predispuestos a las afecciones de los pulmones y del hígado (Cal., Phos.); conviene sobre todo a los extremos de la vida, niños y ancianos.

Enfermedades crónicas progresivas, profundamente situadas.

Dolores de tracción, de presión dolorosa, se sitúan especialmente del lado derecho, se empeoran de CUATRO A OCHO p.m.

Afecta el lado derecho; o bien los dolores caminan de derecha a izquierda; garganta, pecho, abdomen, hígado, ovarios.

Niños débiles, enflaquecidos; tienen la cabeza bien desarrollada; y mezquino y enfermizo el cuerpo.

El niño llora todo el día y duerme toda la noche (al contrario de Jal., Psor.).

Padecimientos ocasionados por un susto, cólera, mortificación o vejación, disgusto reservado (Staph.).

Avaro, glotón, miserable, malicioso, pusilánime.

Irritable; impertinente y molesto al andar; desagradable, da puntapiés y grita; se encoleriza con facilidad, no puede soportar la contradicción u oposición; busca la disputa; está fuera de sí.

Llora todo el día, nada puede calmarla; muy sensible; llora cuando se le dan gracias.

Miedo a los hombres; a la soledad, irritable, melancólica: temor de estar sola (Bis., Kali c., Lil.).

Color pálido, terroso; malsano; cetrino, con arrugas profundas; parece más viejo de lo que es; movimiento de abanico en las alas de la nariz (Ant. t.).

Catarro; seco, nariz obstruida en la noche, necesita respirar por la boca (Am. c., Nux., Samb.); romadizo, el niño despierta frotándose la nariz; de la raíz de la nariz y de los senos frontales; tapones elásticos y costras. (Kali bi., Marum.).

Difteria; fauces rojo negruzcas, el exudado se extiende desde la tonsilla derecha a la izquierda, o descendiendo de la nariz a la tonsila derecha; se empeora después del sueño; TOMANDO BEBIDAS FRIAS (empeorado con las bebidas calientes Lach.).

Todo tiene sabor agrio, cardialgia, pirosis, eructos, vómitos ágricos (entre el periodo de calosfrío y el de calor).

Hambre canina; mientras más come, más desea, le viene dolor de cabeza si nó come.

Afecciones gástricas, EXCESIVA ACUMULACION DE GASES; sensación constante de saciedad; buen apetito, PERO A LOS POCOS BOCADOS SE SIENTE LLENO HASTA LA GARGANTA y aventado; fermentación en el abdomen con fuertes gruñidos, ruidos sobre todo en la parte inferior del abdomen (en la parte superior Carbo y en todo el abdomen Cinch.); plenitud que no se alivia con eructar (Cinch.).

Constipación: desde la pubertad; desde el último parto; cuando sale fuera de casa; de los niños; con esfuerzos ineficaces, el recto se contrae y se sale durante la defecación; produciendo hemorroides.

ARENILLAS ROJIZAS EN LA ORINA, en los pañales de los niños (Phos.); el niño llora antes de orinar

(Bor.); dolor en la espalda que se alivia con orinar; cólico renal del lado derecho (del lado izquierdo, Berb.).  
Impotencia: de los jóvenes, causadas por onanismo o por excesos sexuales; el pene está pequeño, frío, relajado; en los viejos, con deseo pero con erecciones imperfectas; se queda dormido durante el coito; emisiones prematuras.

Sequedad de la vagina; ardor en ella durante y después del coito (Lys.); fisómetra.

Secreción de sangre por los genitales en cada defecación.

Parece que el feto se voltea a saltos.

Hernia: del lado derecho, ha curado muchos casos sobre todo en los niños.

Pneumonía: descuidada o mal curada, la base del pulmón derecho es la que está especialmente interesada; para apresurar la absorción o la expectoración.

Tos profunda, hueca, y aun cuando expectoren grandes cantidades se experimenta poco alivio.

Un pie está frío y el otro caliente (Cinch., Dig., Ipec.).

Se siente hambriento cuando despierta de noche (Cina, Psor.).

Relaciones

-Complementario: Iodum.

Malos efectos: de comer cebollas, pan; de tomar vino o licores espirituosos, de fumar o mascar tabaco (Ars.).

Sigue bien después de Calc., Carb.v., Lach., Sulph.

Raras veces puede aconsejarse, empezar el tratamiento de una enfermedad crónica con Lyc., a menos que esté indicado; es mejor comenzar con otro antipsórico.

Lyc., es un remedio de acción profunda y duradera, debiéndose repetir raras veces después de que el alivio comienza.

Agravacion

-Casi todas las enfermedades se agravan de 4 a 8 p.m. (Hell.-de 4 a 9 p.m. Col, Mag. p.).

Mejoria

- Con los alimentos y bebidas calientes; con descubrirse la cabeza; aflojándose los vestidos.

#### **107.- LYSSINUM**

Saliva de perro rabioso nosode

La vista, el sonido de agua que corre o por el agua que se vacía agravan todos los sufrimientos.

Lisofobia; temor de volverse loco.

Decoloración azulosa de las heridas (Lach.).

Afecciones que resultan de un deseo sexual anormal (por abstinencia Con.). 1 Ziemen recomienda a Lyssin como sustituto de Hidrofobium. Se pone peor siempre que tiene una emoción mental o alguna noticia que lo mortifique.

NO PUEDE SOPORTAR EL CALOR DEL SOL (Gels., Glon., Lach., Nat.).

Convulsiones: producidas por un deslumbramiento o por ver la luz reflejada, como en un espejo, en el agua (Stram.); aún por pensar en los líquidos, de cualquier clase que sean, por el contacto más ligero o por una corriente de aire.

Dolor de cabeza; causado por la mordedura de un perro, esté o no rabioso; crónico, proveniente de emociones o ejercicio mental; empeorado con el ruido que hace el agua al correr, o por una luz brillante.

Saliva: espesa, pegajosa, viscosa, hace espuma en la boca y en la garganta, con constante deseo de escupir (Hydr.).

Garganta dolorida, constante deseo de deglutir (Lac. c., Merc.).

Dificultad para deglutir y aún espasmos del esófago al deglutir líquidos; arqueos cuando se traga agua.

Constante deseo de orinar al ver correr el agua (Canth., Sulph.); orina escasa, turbia, contiene azúcar.

Prolapso uterino; para muchos casos que llevan años de tratamiento.

Sensibilidad de la vagina, cosa que hace doloroso el coito.

Relaciones

- Compárese Bell., Canth., Hyos., Stram., para la hidrofobia.

Agravacion

-Con la vista o el ruido del agua con una luz brillante, deslumbrante (Stram); con pasear en carruaje (Coc., mejoría por esto Nit. ac.).

#### **108.- MAGNESIUM CARBONICUM**

Carbonato de magnesia mg co<sub>3</sub>, 3h<sub>2</sub> o

Para las personas, sobre todo niños de carácter irritable, temperamento nervioso (Cham.); fibras laxas; olor agrio en todo el cuerpo (Reum).

Todo el cuerpo sobre todo las piernas y los pies se sienten cansados y doloridos; dolorimiento, inquietud.

Las afecciones espasmódicas del estómago e intestinos (Col., Mag. p.), aumentan la secreción de las membranas mucosas.

Sueño que no repara, se siente más cansado al levantarse que cuando se acuesta (Bry., Con., Hep., Op., Sulph.).

Apetito voraz de carne en niños que tienen padres tuberculosos.

Cardialgia: agria, regiieldos, eructos, vómitos con sabor agrio; del embarazo.

Dolores: neurálgicos, fulgurantes, peor del lado izquierdo (Col.); insoportables durante el reposo, necesita levantarse y andar (Rhus.); odontalgia, durante el embarazo y con agravación nocturna.

Dolor en el vértice como si le estiraran los cabellos (Kali n., Phos.) .

Menstruación: precedida por dolorimiento en la garganta (Lac c.), dolores como de parto, cólico cortante, dolor en el dorso, debilidad, calosfríos; FLUYE SOLO EN LA NOCHE O CUANDO SE ACUESTA, cesa al andar (Am.m. , Kreos, reverso de Lil.); acre, oscura; las manchas que produce en la ropa son difíciles para lavarse (Med.).

Diarrea: precedida por un cólico cortante, que lo obliga a doblarse; ocurre generalmente cada tres semanas; deposiciones verdes, espumosas, como la ESPUMA DE UN CHARCO DE RANAS; blanca, encontrándose masas como de sebo flotando; la leche pasa sin digerir en los niños que se están criando.

Cuando la magnesia cruda ha sido tomada "para suavizar el estómago", si los síntomas correspondan, el remedio potenciado a menudo lo cura.

Relaciones

-Complementa a Cham.

Agravacion

- Cambios de temperatura; cada tres semanas; con la quietud; la leche; durante el período.

Mejoria

- Con el aire tibio, aunque agrava el calor de la cama (Led., Mer., mejor con el calor de la cama Ars.).

### 109.- MAGNESIUM MURIATICUM

Cloruro de magnesia mg. cl.

Se adapta especialmente a las enfermedades de mujeres; con trastornos histéricos y espasmódicos, complicados con enfermedades uterinas y que por años han sufrido ataques de indigestión o biliosidad.

Niños que cuando su dentición es difícil NO PUEDEN DIGERIR LA LECHE, raquíticos, que siempre quieren estar comiendo dulces.

Gran sensibilidad al ruido (Ign., Nux., Ther.).

Dolor de cabeza: cada seis semanas, en la frente y al derredor de los ojos; como si fuera a estallar; agravado por el movimiento y el aire libre; mejorado acostándose, por la presión fuerte (Puls.), abrigándose (Sil, Stron.).

Propensión a los sudores de la cabeza (Cal, Sanic., Sil.).

Con frecuencia se le llena la boca de una espuma blanda.

Eructos que saben a huevos podridos, como cebollas (el aliento tiene olor a cebolla Sinapis).

Odontalgia; insoportable cuando el alimento toca los dientes.

Dolor de presión en el hígado, cuando anda y se lo toca, hígado endurecido, hipertrofiado, peor acostándose del lado derecho (Merc., Kali c.).

Constipación: defecación dura, escasa, grande, nudosa, como estiércol de borrego; difícil de salir; SE DESMENUZA EN LOS BORDES DEL ANO (Amm. m., Nat. m.); de los niños durante la dentición.

Orina: pálida, amarilla, sólo puede expelerse haciendo esfuerzos con los músculos abdominales; debilidad de la vejiga.

Menstruación: con mucha excitación en cada período; flujo negro, en coágulos; espasmos y dolores en el dorso que se empeora al andar y se extienden hasta los muslos; metrorragia, peor en la noche estando en la cama, provocando histeria (Act., Caul.).

Leucorrea: después de hacer ejercicio; a cada defecación; con espasmo uterino; seguida de metrorragia; dos semanas después del período, por espacio de tres o cuatro días (Bar., Bov., Con.).

Palpitaciones y dolor en el corazón al estar sentado, mejorándose al andar (compárese Gels.).

Relaciones

- Compárese con Cham., para las enfermedades de los niños

### 110.- MAGNESIUM PHOSPHORICUM

Fosfato de magnesia

Conviene mejor a las personas delgadas, enflaquecidas de constitución altamente nerviosa; color oscuro.

Afecciones del lado derecho del cuerpo; cabeza, oído, cara, pecho, ovario, ciático (Bell., Bry., Chel., Kali c., Lyc., Pod.).

Dolores: agudos cortantes, fulgurantes que van y vienen, punzantes, penetrantes, de piquete (Bell.); intermitentes, siendo insoportable el paroxismo, llegando el enfermo al frenesí; cambian rápidamente de lugar (Lac c., Puls.); con sensación de constricción (Cal., Sulph.); en las afecciones neurálgicas del estómago, abdomen y pelvis (Caul., Col.)

Mucho temor: del aire frío; DE DESTAPARSE; de tocar las partes afectadas; de lavarse o bañarse con agua fría; de moverse.

Lánguido, cansado, exhausto; incapaz de sentarse.

Afecciones provenientes de estar parado en agua fría o de trabajar en arcilla fría (Cal.).

Padecimientos de la dentición, en los niños; espasmos durante la dentición, sin fiebre (con fiebre, cabeza y piel calientes, Bell.).

Dolor de cabeza; comienza en el occipucio y se extiende a la cabeza (Sang., Sil.); de las colegialas; cara roja, abochornada; por una emoción mental, ejercicio o estudios pesados; peor de 10 a 11 a.m. o de 4 a 5 p.m.; se mejora con la presión y el calor externo.

Neuralgia: de la cara, supra o infra orbitaria; del lado derecho; intermitente, lancinante; cortante, peor con el tacto, aire frío, presión mejorada con el calor externo.

Odontalgia: en la noche; cambia rápidamente; se empeora comiendo o bebiendo, sobre todo cosas frías; se mejora con el calor (se mejora con el frío Bry., Coff., Fer. p.).

Espasmos o calambres en el estómago, con lengua limpia, sensación como si hubiera atada una banda apretada alrededor del cuerpo.

Cólico; flatulento, que obliga al paciente a doblarse; se mejora con el calor, con la frotación y con la presión fuerte (Col., Plumb.); de los caballos y las vacas cuando *Colocynthis* no mejora.

Menstruación: prematura; flujo obscuro en filamentos; dolores que son peores antes del flujo y se mejoran cuando éste comienza (Lach., Zinc.); dolores lancinantes, como relámpago, de punzada, peores del lado derecho, mejorados con el calor y con doblarse; vaginismo.

Enuresis: nocturna; a causa de una irritación nerviosa; orina pálida, copiosa; después de la cateterización.

Calambres en las extremidades; durante el embarazo; de los escribientes; de los pianistas o violinistas.

Relaciones

-Compárese: Bell., Caul., Col., Lyc., Lac. c., Puls.; Cham., su análogo vegetal.

Algunas veces obra mejor dándola en agua caliente.

Agravación

-Con el aire frío; con una corriente de aire frío o con el viento frío; con bañarse o lavarse con agua fría, con el movimiento; en el contacto.

Mejoría

-Doblándose; con el calor; con lo caliente; con la presión (dolor quemante, mejorado con el calor, Ars.).

## 111.- MEDORRHINUM

Virus de la gonorrea nosode

Cuando los remedios mejor seleccionados han fallado para aliviar o mejorar permanentemente.

Para aquellas personas que padecen gota o enfermedades de la médula espinal y sus membranas, aun lesiones orgánicas que terminan en parálisis, que se les puede atribuir un origen sicótico.

Para el escirro carcinoma o cáncer, tanto agudo como crónico en su desarrollo, siempre que correspondan los síntomas y pueda atribuirse una historia de sícosis.

Para las mujeres que padecen ovaritis crónica, salpingitis, celulitis pelviana, fibromas, quistes y otros crecimientos morbosos del útero y de los ovarios, sobre todo si los síntomas tienden a ser malignos, sean o no de origen sicótico.

Guarda la misma relación para las afecciones sicóticas, situadas profundamente en el sistema espinal y simpático nervioso, que guarda *Psorinum* para las afecciones profundas situadas en la piel y las membranas mucosas.

Niños pálidos, raquíuticos, enanos de crecimiento tardío (Bar. c.); torpes y débiles en su parte mental.

Mucho calor y dolorimiento, con hipertrofia de las glándulas linfáticas de todo el cuerpo.

Languidez consumidora; fatiga; mucha depresión general de la vitalidad.

Dolores: artríticos, reumáticos, como consecuencia de una gonorrea suprimida (Daph. od., Clem.); de constricción, como si todo el cuerpo estuviera atado (Cac.); dolorido de todas partes, como si estuviera magullado (Am., Eup.).

Temblor en todo el cuerpo (subjetivo), intensa nerviosidad y profundo agotamiento.

Estado de colapso, necesita ser abanicado constantemente (Carbo v.); desea el aire fresco; piel fría y a pesar de esto arroja las cubiertas de la cama (Camph., Sec~); frío y bañado de sudor frío (Ver.).

Mente

-Debilidad de la memoria; no puede recordar los nombres, las palabras o las letras iniciales; tiene que preguntar cómo se llaman sus más íntimos amigos; aun llega a olvidar su propio nombre.

No puede deletrear las palabras correctamente; duda cómo podría deletrearse un nombre bien conocido.

Constantemente pierde el hilo de la conversación.

Tiene mucha dificultad para explicar sus síntomas; se le tiene que repetir varias veces una pregunta porque se le olvida.

No puede hablar sin ponerse a llorar.

Anticipa la muerte; siempre está anticipado, siente las cosas con más exageración antes de que ocurran y en lo general exactamente.

Se irrita de las chanzas; malhumorado durante el día, alegre en la noche.

Muy impaciente; impetuoso.

Ansioso, nervioso, extremadamente sensible; se sobresalta al menor ruido.

El tiempo pasa muy lentamente (Alum., Arg. n., Can. i.).

Está con apresuramiento; cuando hace algo lo hace tan de prisa que la fatiga.  
Muchos de los síntomas se empeoran cuando piensa en ellos (le vuelven los dolores tan pronto como piensa en ellos (Ox. ac.).

#### Cabeza

-Intenso dolor ardoroso en el cerebro, peor en el cerebelo, se extiende a la espina.

Siente la cabeza pesada y está echada hacia atrás.

Sensación de rigidez y contracción; se extiende a lo largo de la espina.

Dolor de cabeza y diarrea, ocasionados por el movimiento de los carruajes.

#### Garganta

-Sensación como si hubiera cogido un fuerte resfriado, con molesto dolorimiento de los huesos; garganta dolorida e hinchada, es imposible deglutir ni sólidos ni líquidos (Mer.).

Garganta llena constantemente de mucosidades espesas, grises o sanguinolentas, venidas de la faringe nasal (Hydr.).

#### Apetito

- Hambre voraz inmediatamente después de haber comido (Cina, Lyc., Psor.).

Sed constante, sueña que está bebiendo.

Deseo insaciable; por el licor que antes ella aborrecía (Asar.); por la sal (Cal., Nat.); por los dulces (Sulph.); por las bebidas gaseosas, hielo, ácidos, naranjas, frutas verdes.

#### Intestinos

-Defecación tenaz (como arcilla, lenta, no puede salir por sensación de prolapso que hay en el recto (Alum.).

Constricción e inercia de los intestinos, con defecación como bolas (Lach.).

Sólo puede pasar la defecación apoyando la espalda en un objeto distante; muy dolorosa como si hubiese un tapón en la superficie posterior del esfínter; tan dolorosa que causa lagrimeo.

Dolores agudos, como causados por una aguja, en el recto.

Escurrimiento húmedo del ano, olor fétido a salmuera (Caust., Hep.).

ORGANOS URINARIOS.-Dolor agudo (de espalda) en la región renal, mejorado con una profusa micción (Lyc.).

Cólico renal: dolor intenso en los uréteres, sensación de paso de los cálculos (Berb., Lyc., Ocin. c.); deseo de tomar hielo.

ENURESIS NOCTURNA.-Durante la noche, al estar en cama, arroja gran cantidad de orina amoniacal sumamente subida de color; se empeora con el exceso de trabajo o de juego, con los extremos de frío o de calor, siempre que fallen los remedios bien elegidos; cuando hay antecedentes de sicosis.

Tenesmo: dolores de la vejiga e intestinos cuando orina.

#### Genitales

- Menstruación: profusa muy oscura, con coágulos; las manchas de la ropa son difíciles de quitar con el lavado (Mag. c.).

Metrorragia: en la edad crítica; profusa durante semanas, flujo de color oscuro en coágulos, hediondo; en chorrillos, al moverse; por enfermedad maligna del útero.

Intenso cólico menstrual, con tracción de rodillas y terrible sensación de aflujo hacia abajo con dolores semejantes a los de parto; necesita apretar los pies contra algo, como en el parto.

Prurito intenso de los labios y de la vagina que se empeora al pensar en él. y nos y pezones doloridos y sensibles al tacto.

Senos fríos como hielo al tacto, sobre todo los pezones, todo el resto del cuerpo caliente (durante el período).

ORGANOS RESPIRATORIOS.-Asma: sofocación causada por debilidad o espasmo de la epiglotis; laringe obstruida de tal modo que no puede pasar el aire, mejorándose sólo con acostarse boca abajo y sacando la lengua.

Dolorimiento de la laringe como si estuviera ulcerada.

Disnea y sensación de constricción; pueden inspirar e aire con facilidad, pero no puede espirarlo (Samb.).

Tos: seca; incesante; severa; dolorosa, como si las membranas mucosas estuvieran desprendidas de la laringe; profunda, hueca, como si tosiera dentro de un barril; se empeora en la noche, comiendo dulces, acostándose; se mejora acostándose sobre el estómago.

Espustos: albuminosos, espumosos; grumos pequeños, verdes, amargos; viscosos. difíciles de desprender.

Tisis incipiente; dolores agudos en los lóbulos medios.

DORSO Y EXTREMIDADES.-Dolor en la espalda, entre los omóplatos; toda la espina está sensible al tacto (Chin. s.).

Intenso calor ardoroso que comienza en la nuca y se extiende a la espina, con rigidez de contracción que se empeora con estirarse.

Reumatismo de la articulación del hombro y del brazo; los dolores se extienden hasta los dedos y se empeoran con el movimiento (lado derecho, Sang.-izquierdo Fer.)

Las vértebras lumbares están dolorosas y sensibles al tacto.

Dolores en el sacro, coxis y parte posterior de las caderas, extendiéndose alrededor y hacia abajo de los



miembros.

Dolor en las piernas, desde las caderas hasta las rodillas; sólo cuando anda.

Pesadez en las piernas, se sienten como de plomo: están las piernas tan pesadas que el andar es difícil; las piernas flaquean.

Toda la noche duelen los miembros inferiores, impidiendo el dormir.

Intenso desasiego en las piernas y en los pies (Zinc.).

Sufrimiento terrible en las piernas y en los brazos, durante una tormenta eléctrica.

Dolorimiento de las piernas, con imposibilidad de tenerlas quietas en la cama, empeorándose cuando se pierde el dominio de sí mismo, cuando se relaja el cuerpo tratando de dormir.

Frialdad de las piernas y de los pies; de las manos y antebrazos.

Sensación de tracción y contracción en los tendones de las corvas y tobillos; calambres en las pantorrillas y en las plantas de los pies (Cup.).

Al andar falsean los tobillos (Carbo an., Led.) ARDOR EN LAS MANOS Y EN LOS PIES, necesita descubrirlos y abanicarlos (Lach., Sulph.).

Pérdida casi completa de la fuerza nerviosa de las piernas y los brazos; se agota con el más ligero esfuerzo.

Rigidez dolorosa en todas las articulaciones del cuerpo.

Deformidad de las articulaciones de los dedos; nudillos de los dedos, grandes, hinchados; hinchazón y rigidez dolorosa de los tobillos; mucho dolorimiento de los talones y plantas de los pies; hinchazón de todas las articulaciones, que están hinchadas semejando tumores sinoviales.

Relaciones

- Compárese; Ipeca, para la tos seca; Camph., Sec., Tab., Ver., para el colapso; Pic. ac., Gels., para la incapacidad de andar; Aloe, Sulph., para la diarrea matutina.

El ardor de los pies de Sulph y la inquietud de las piernas y de los pies de Zinc., se encuentran a la vez en Medorrhinum.

Agravacion

- Cuando se piensa en la enfermedad (Helon. Ox. ac.); con el calor, con taparse; con estirarse; con una tempestad; al más ligero movimiento; con los dulces; con la luz del día, hasta la puesta del sol (al contrario de Syph.).

Mejoria

-Estando a la orilla del mar (playa, al contrario de Nat.); en decúbito prono-abdominal; con el tiempo húmedo (Caust. Nux.).

## 112.- MELILOTUS ALBA

Trébol oloroso leguminosas

Congestiones, aliviadas con una hemorragia.

Engurgitamiento de los vasos sanguíneos de cualquier parte u órgano.

Violentos dolores de cabeza, congestivos o nerviosos; la epistaxis proporciona alivio (Bufo, Fer, ph., Mag, s.).

Convulsiones de los niños nerviosos durante la dentición (Bell.); espasmos infantiles eclampsia, epilepsia.

Melancolía religiosa con color rojo intenso en la cara; en los primeros períodos de la locura, para aliviar la presión e irritación del cerebro.

Epistaxis precedida de INTENSO ENROJECIMIENTO DE LA CARA Y LATIDOS EN LAS CAROTIDAS (Bell.); con alivio general.

El gran enrojecimiento de la cara, precede a la hemorragia de cualquier órgano.

Constipación: difícil, dolorosa, constricción del ano; latidos, plenitud, no hay ningún deseo de defecar hasta que se acumula gran cantidad de excremento (Alum.).

Relaciones

-Compárese: Amyl., Ant.c. , para la epistaxis que viene después de dolor de cabeza, pero que no alivia; Bell., Glon., Sang., para el dolor de cabeza congestivo, cara enrojecida, cabeza caliente, etc.

Agravacion

- Al aproximarse una tempestad; con el tiempo variable, lluvioso.

## 113.- MENYANTHES TRIFOLIATA

Trébol de pantano Gencianáceas,

Afecciones provenientes del abuso de la quina o su alcaloide la quinina.

Fiebres en las que domina más el período de frío; la frialdad es más aguda en el abdomen y en las piernas.

Dolor de cabeza; presivo en el vértice de arriba hacia abajo, se mejora durante la presión fuerte hecha con la mano (Ver.); como si una cosa pesada oprimiera la cabeza a cada paso (Cac., Glon., Lach.); hay con frecuencia frialdad de hielo en las manos y en los pies (Cal., Sep.); empeorado por el ascenso (Cal.).

Ansiedad en la región precordial, como si anunciara una desgracia.

Tensión en la raíz de la nariz; en los brazos, manos, dedos; en la piel, como si se introdujeran a fuerza en ella muchos objetos pequeños.

#### Relaciones

-Compárese: Cac., Cal., Gels., Sep. Mag.m. , Paris.

Sigue bien: Caps., Lach., Lyc., Puls., Rhus., Ver.

#### Agravacion

-Durante el reposo; acostándose.

#### Mejoria

-Oprimiendo las partes afectadas.

### 114.- MERCURIUS SOLUBILIS

#### Azogue elementos

Se adapta mejor a las personas de cabellos claros; piel y músculos laxos.

En las enfermedades de los huesos, LOS DOLORES SE EMPEORAN EN LA NOCHE; hinchazones glandulares, con o sin supuración pero especialmente si la supuración es muy profusa (Hep. Sil.).

Hinchazones frías; abscesos tardíos para supurar.

Sudores profusos en la mayoría de los sufrimientos, pero que no alivian; pueden hasta aumentar el sufrimiento (sudor profuso que alivia Nat.m. , Psor., Ver.).

Mucha debilidad y temblor al más ligero ejercicio.

Mal olor del aliento y de la transpiración (Psor.).

Apresurado y rápido para hablar (Hep.).

Catarro con muchos estornudos; fuente, acre, corrosivo; las ventanas de la nariz están desolladas; mucosidades amarillo verdosas, fétidas, como pus; hinchazón de los huesos de la nariz, se empeora en la noche y con el tiempo húmedo.

Odontalgia; pulsátil, desgarrante, lacerante, punzando en la cara y en los oídos; peor con el calor de la cama, con el tiempo húmedo y con el aire de la tarde, con las cosas frías o con las calientes; mejorada frotándose la mejilla.

Las coronas de las muelas están cariadas, las raíces permanecen bien, (las coronas intactas y las raíces cariadas Mez.).

Ptialismo; saliva tenaz, como jabón, filamentosa, profusa, fétida, cobriza, con sabor a metal.

Lengua: ancha flácida, que muestra LA IMPRESION DE LOS DIENTES SEÑALADA (Chel., Pod., Rhus.); dolorosa, ulcerada; roja-o blanca.

Sed intensa, no obstante que la lengua está húmeda y la saliva es abundante (boca seca, pero sin sed, Puls.).

Parotiditis, difteria, tonsilitis con salivación profusa y fétida; lengua ancha, flácida, con la impresión de los dientes marcada; lengua mapeada (Lanch., Nat., Tarax.).

Difteria: inflamación en las tonsilas, úvula hinchada, alargada, constante deseo de deglutir; gruesa, gris, con los bordes desgarrados, adherentes o libres.

Disentería: DEPOSICIONES VISCOSAS, SANGUINOLENTAS, con cólico y desmayo; mucho tenesmo durante y DESPUES de defecar. NO SE MEJORA con la defecación, seguida de calosfrío y de una sensación de "no puede acabar". Mientras más sangre, mejor indicado está.

La cantidad de orina emitida, es mayor que la cantidad de agua ingerida; urgencia frecuente por orinar.

Emisiones nocturnas estriadas de sangre (Led., Sars.).

Leucorrea: acre, ardorosa, escozor con desollamiento: siempre peor en la noche; prurito aumentado con el contacto de la orina, tiene necesidad de lavarse las partes después de la micción ( Sulph. ) .

Náuseas en las mañanas; salivación profusa, humedece la almohada durante el sueño (Lac. ac.).

Senos dolorosos, como si en cada periodo menstrual se fuera a ulcerar (Con., Lac. c.); leche en los pechos en vez de menstruación.

Tos: seca, fatigante, atormentadora; en dos paroxismos, peor en la noche y con el calor de la cama; con absoluta imposibilidad de acostarse del lado derecho.

Afecta el lóbulo inferior del pulmón derecho; punzadas en toda la espalda (Chel., Kali c.).

Supuración de los pulmones después de las hemorragias de la neumonía (Kali c.).

Úlceras en las encías, lengua, garganta, interior de los carrillos, con salivación profusa; irregulares en su forma y de bordes no definidos; presentan un aspecto sucio, malsano, base lardácea, rodeadas de un halo oscuro; con tendencia a extenderse (las úlceras sifilíticas son redondas, atacan las partes posteriores de la boca y de la garganta, tienen bordes bien definidos y se presentan rodeadas de un color cobrizo, no se extienden de su primitivo lugar).

Temblor de las extremidades, sobre todo las manos; parálisis agitante.

#### Relaciones

-Sigue bien; después de Bell., Hep., Lach., Sulph., pero no se debe dar ni antes ni después de Sil.

Si se da en potencias bajas (débiles) apresura más bien que aborta la supuración.

Los malos efectos de Mer., se antidotan con Aur., Hep. Lach., Mez., Nit. ac., Sulph.; y con una dosis de Merc., a una potencia fuerte (alta), siempre que correspondan los síntomas.

Compárese Mez., su análogo vegetal por los malos efectos que producen las dosis grandes o demasiado frecuentes.

Padecimientos ocasionados por el azúcar, piquetes de insectos, vapores de arsénico, o de cobre. Enfermedades que se presentan durante el invierno.

Agravación

- En la noche, con el tiempo lluvioso, húmedo (Rhus); durante el otoño, sean los días calientes o fríos y las noches húmedas; acostándose sobre el lado derecho.

Merc. tiene agravación con el calor, mejoría con descansar en la cama.

Ars., mejoría con el calor, pero agravación con descansar en la cama.

### **MERCURIO SOLUBLE DE HAHNEMANN**

óxido negro

Afecciones nerviosas después de secreciones suprimidas especialmente en los pacientes psóricos (Asaf.).

Afecciones glandulares y escrofulosas en los niños.

Otorrea: secreción sanguinolenta, de mal olor, con dolor punzante, desgarrante; peor del lado derecho, en la noche y sentándose del lado enfermo.

Forúnculos y diviesos en el meato externo (Pic ac.)

Pólipos y excrecencias fungosas en el meato externo (Mar. v., Thuja.) .

Secreción nasal acre, con olor a queso viejo; las ventanas de la nariz están rojas, desolladas, ulceradas.

Epistaxis: al toser; en la noche durante el sueño; cuelga en la forma de un coágulo oscuro y filamentosos desde la nariz.

Gonorrea: con fimosis o chancroides; secreción verde, peor en la noche; urgencia para orinar; ardor intolerable en la parte delantera de la uretra, cuando las últimas gotas de orina pasan; prepucio caliente, hinchado, edematoso y sensible al tacto; de resolución lenta, infarto inguinal con amenaza de supurar o ya supurando.

Chancro: primario; generalmente indurado (Huteriano), con base lardácea; con superficie caseosa y bordes rojo invertidos; con fimosis o parafimosis; profundo, redondo, penetrante a través del freno y del prepucio; secreción dolorosa, sanguinolenta, fétida.

El remedio de Hahnemann para la sífilis y para las enfermedades del canal genito-urinario. Raramente indicado si la lengua está seca.

Enfermedades de la piel; intolerable comezón, picazón en todo el cuerpo, como causada por mordidas de insectos, empeorada en la tarde y con el calor de la cama; siente placer al rascarse.

Debilidad y cansancio de los miembros; doloridos, magullados.

### **115.- MERCURIUS CORROSIVUS**

Sublimado corrosivo hg cl<sub>2</sub>

Enfermedades de los hombres, sífilíticos; úlceras con pus acre, corrosivo; enfermedad de Bright.

Disentería y afecciones del tubo intestinal durante el verano, se presentan de mayo a noviembre.

Tenesmo; del recto, no aliviado con defecar (aliviado Nux); incesante, persistente; defecación caliente, escasa, sanguinolenta, mucosa, fétida; pedazos de membrana mucosa y terribles dolores cortante, dolores cólicos.

Tenesmo: de la vejiga, con ardor intenso en la uretra; orina caliente, ardiente, escasa o suprimida; saliendo a gotas con mucho dolor; sanguinolenta, con sedimento como polvo de ladrillo; albuminosa.

Gonorrea; segundo período, secreción verdosa, peor en la noche, mucho ardor y tenesmo.

### **116.- MERCURIUS DULCIS**

Calomel hg<sub>2</sub> cl<sub>2</sub>

Afecciones catarrales de las membranas mucosas, especialmente de los ojos y de los oídos.

Inflamación catarral del oído medio (Kali. m.).

Obstrucción de la trompa de Eustaquio; sordera catarral y otorrea en los niños psóricos, sordera de la vejez (Kali m.).

Afecciones agudas de la próstata, después de una estrechez mal curada.

Sordera y afecciones catarrales de la nariz, garganta, faringe, por abuso de las amalgamas mercuriales.

Diarrea: de los niños; deposiciones verdes como zacate; como huevos cortados; profusa, causando escoriación en el ano.

### **117.- MERCURIUS CYANATUS**

Cianuro de mercurio hg (cn<sub>2</sub>)

Difteria maligna, con enrojecimiento intenso de las fauces y mucha dificultad para tragar; formación de pseudo-membranas que se extienden a todas las fauces y hacia abajo de la garganta; difteria pútrida, gangrenosa, con ulceración fagedénica; crup membranoso.

Mucha debilidad, suma prostración; no puede levantarse a causa de la debilidad.

Como cualquiera otro remedio, cuando corresponda al "genus epidémicus", es efectivo como un profiláctico.

### 118.- MERCURIUS IODATUS FLAVUS

Yoduro de mercurio hg i

Afecciones diftéricas y de la garganta siempre que las glándulas cervical y parótida estén enormemente hinchadas; la membrana comienza en el lado derecho o está peor de este lado; se empeora con las bebidas calientes y tragando en vacío (Lach.).

Lengua: GRUESA, CON UNA CAPA AMARILLA EN LA BASE (Kali bi.-capa amarilla color de oro en la base Nat. p., sucia o gris verdosa en la base, Nat. s.); la punta y los bordes rojos; está más afectado el lado derecho de la garganta y del cuello.

Para el chancro duro (de Hunter) si se da en la dosis apropiada raras veces seguirán síntomas secundarios; gran hinchazón de las glándulas inguinales sin disposición a supurar.

### 119.- MERCURIUS IODATUS RUBER

Biyoduro de mercurio hg<sub>2</sub> i<sub>2</sub>

Afecciones diftéricas y glandulares del lado izquierdo; fauces rojo oscuras; dolor al deglutir ya sean sólidos o líquidos; ligera exudación que se desprende fácilmente; casos que acompañan a la fiebre escarlatina epidémica; úlceras en las fauces o en las tonsilas; infarto de las glándulas; salida de tapones verdosos, duros, por la faringe o por los conductos posteriores de la nariz.

Faringitis tuberculosa.

### 120.- MERCURIUS SULPHURICUS

Sulfato de mercurio h<sub>2</sub> so 4

Hidrotórax, proveniente por enfermedades del corazón o del hígado; disnea, tiene que sentarse, no puede acostarse.

Extremidades hinchadas; defecación suelta, líquida, que causa agudo ardor y dolorimiento; ardor en el pecho."Cuando obra bien, produce una diarrea abundante, líquida, que da mucho alivio al paciente; es tan importante para el hidrotórax como el Arsénico".-Lippe

Relaciones

- Compárese: Ars., Cinnah., Dig., Sulph.

### 121.- MEZEREUM

Daphne mezereum timeláceas

Personas irresolutas, de cabello claro, de temperamento flemático.

Eczema y erupciones con prurito después de la vacuna.

Hipocondríaco y desanimado, indiferente a todo y para todos; se encoleriza por bagatelas y cosas enteramente inofensivas, pero pronto se arrepiente de ello

Odontalgia; de los dientes, cariados (Kreos.); se sienten grandes, dolor obtuso cuando se muerde con ellos o cuando se toca con la lengua, peor en la noche; se mejora teniendo la boca abierta y aspirando el aire; caries de las raíces (al contrario de Merc.).

Dolor de cabeza, violento después de la más ligera vejación; dolorosa al contacto más ligero; del lado derecho.

La cabeza está cubierta de una COSTRA GRUESA, COMO CUERO, bajo la cual se reúne aquí y allí pus espeso y blanco; los cabellos están aglutinados y se pegan unos con otros; pasado algún tiempo el pus se pone icoroso, fétido y produce gusanos.

Úlceras con costra gruesa, blanco amarilloso, bajo la cual hay pus espeso, amarillo.

Al derredor de las úlceras salen vesículas que producen escozor intenso, arden como fuego (Hep.); tiene al derredor una aureola roja color de fuego.

La gasa lastima las úlceras y éstas sangran cuando se desprende aquélla.

Eczema; picazón intolerable, peor estando en la cama y al tocarse, copiosa exudación serosa.

Dolores neurálgicos y ardorosos, después del zona.

Los huesos, sobre todo los largos están inflamados, hinchados; dolores nocturnos que van de arriba hacia abajo; después del abuso del Merc., después de enfermedades venéreas; caries, exóstosis, tumores que se reblandecen de dentro hacia afuera.

Dolores en el periostio de los huesos largos, empeorados en la noche, cuando está en su cama, con el menor contacto, con el tiempo húmedo (Merc., Phyt.).

El niño se rasca la cara que está cubierta de sangre; erupción húmeda; la picazón empeora en la noche; enrojecimiento inflamatorio de la cara.

Relaciones

-Compárese: Caust., Guaiac., Phyt., Rhus.

Agravacion

- En el aire frío; por los baños fríos; en la noche; con el contacto y con el movimiento; malos efectos del mercurio o del alcohol.

Las epidemias que se presentan en enero o febrero en lo general necesitan Mez.

## 122.- MILLEFOLIUM

Achillea millefolium compuestas

Padecimientos ocasionados por sobrecargo de ejercicio y de levantar cosas pesadas o por una caída.

Vértigo al moverse lentamente pero no al hacer un ejercicio violento.

Hemorragias: indoloras, sin fiebre; sangre líquida, rojo brillante (Acon., Ipeca., Sab.); de los pulmones, bronquios, laringe, boca, nariz, estómago, vejiga, recto, útero; de origen mecánico (Arn.); de heridas (Ham.).

Heridas que sangran profusamente, especialmente después de una caída (Arn., Ham.).

Hemoptisis; después de una lastimadura; en la tisis incipiente; en los pacientes que tienen hemorroides; por la rotura de algún vaso sanguíneo.

Hemorragia indolora de la nariz, pulmones, útero; después del parto o del aborto; después de un ejercicio exagerado, después de un mal parto. Es útil para prevenir las hemorragias post-partum.

Reglas: prematuras, profusas, prolongadas; suprimidas, con dolor cólico en el abdomen.

Leucorrea en las niñas, ocasionada por atonía (Cal.).

Tos: con expectoración de sangre brillante; en la supresión del período o por hemorroides; con opresión y palpitación; después de caer de una altura (Arn.); después de un ejercicio violento, con sangre, diariamente a las cuatro pasado el meridiano (Lyc.).

Relaciones

- Compárese Erechth, para la epixtaxis y hemoptisis, con sangre rojo brillante.

Sigue bien después de Acon., y Arn., en las hemorragias.

## 123.- MUREX PURPUREA

Molusco muricídeas

Personas de carácter melancólico.

Para los padecimientos de la edad crítica (Lach., Sep., Sulph.). Mucha depresión de espíritu.

Sensación de hundimiento, de vacío en el estómago (Sep.).

El más ligero contacto con las partes causa una violenta excitación sexual (excesivamente irritable cuya irritación sexual lleva al propio abuso Orig., Zinc.).

Violenta excitación de los órganos sexuales y excesivo deseo del coito (al contrario de Sepia).

DOLOR DE ESCORIACION EN EL UTERO; se siente claramente el útero (Helon.; Lys.).

Sensación de aflujo hacia abajo como si los órganos internos fueran empujados hacia afuera (bearing down), necesita sentarse y cruzar las piernas para mejorarse con la presión (sin deseo sexual Sepia).

Menstruación irregular, prematura, profusa, prolongada, en grandes coágulos.

Leucorrea; se empeora con la depresión mental; estando más feliz cuanto peor está de la leucorrea.

Relaciones

-Compárese: Lil., Plat., para la ninfomanía; Sepia para la sensación de aflujo hacia abajo, pero no tiene eretismo sexual.

## 124.- MURIATICUM ACIDUM

Acido hidroclórico h cl

Conviene a las personas de pelo negro, ojos y piel oscuros.

Irritables, impertinentes, propensas a la cólera y el pesar (Nux); inquietud y vértigo.

Enfermedades de ripo asténico, con grandes gemidos, inconsciencia, mal humor.

Ulceraciones con crecimientos fungosos y depósitos pseudomembranosos en el canal intestinal.

MUCHA DEBILIDAD; tan pronto como se sienta cierra los ojos; CAIDA DE LA MANDIBULA INFERIOR; SE RESBALA HACIA LOS PIES DE LA CAMA.

Afecta especialmente la boca y el ano; la lengua y el esfínter del ano paralizados.

Afecciones malignas de la boca; salpicada de úlceras profundas, perforantes; tienen la base negra u oscura; aliento fétido, repugnante; suma postración; difteria, escarlatina y cáncer.

No puede soportar la vista ni aun el pensamiento de la cama (Nit. ac.).

El ano es sumamente sensible tenga o no hemorroides; durante el período siente el ano escoriado.

Hemorroides; hinchadas, azules; SENSIBLES Y DOLOROSAS AL TACTO; aparecen repentinamente en los niños; tan dolorosas que no se soporta el menor contacto, siendo insoportable aun el de las sábanas. Prolapso al orinar.

Diarrea: defecación involuntaria al orinar; al arrojar gases (Aloe); no puede orinar sin defecar al mismo tiempo.

La orina sale lentamente; debilidad de la vejiga; necesita esperar largo tiempo; tiene que oprimirse para evitar el prolapso del ano.

No puede soportar el menor contacto en los genitales ni aun el de las sábanas (Murex).

Fiebre tifoidea o tifo; sueño profundo y estúpido, estado de inconsciencia estando despierto; gemidos profundos o musitación; lengua manchada en los bordes, encogida, seca como cuero, paralizada; defecación involuntaria, fétida, al orinar; se resbala para los pies de la cama; intermitencia del pulso cada tercer latido.

Se siente la palpitación del corazón en la cara.

Pecas, eczema solaris.

Relaciones

-Sigue bien después de Bry., Mer., Rhus.

Cura la debilidad muscular que sigue al uso excesivo del opio y del tabaco.

### 125.- NAJA TRIPUDIANS

Veneno de la serpiente cobra elapídeas

Demencia suicida, diserta constantemente sobre perturbaciones imaginarias (Aurum).

Hipertrofia simple del corazón.

Para curar el corazón que se ha perjudicado con una inflamación aguda o para aliviar los sufrimientos causados por la hipertrofia crónica o las lesiones valvulares.

Tos irritante, seca, de origen simpático en los estados agudos de carditis reumática, o de lesiones crónicas orgánicas (spon.) Amenaza de parálisis del corazón post-diftérica.

Pulso irregular en fuerza, pero regular en ritmo.

Imposibilidad de hablar con palpitaciones sofocantes nerviosas, crónicas, sobre todo después de hablar en público; dolor agravado con andar en carruaje o acostarse de lado.

Dolor de punzada en la región cardíaca.

Relaciones

- Compárese: Ars., Cac., Crot., Lanch., Mig., Spig.

### 126.- NATRIUM CARBONICUM

Carbonato de sosa  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

Constituciones que tienen aversión al aire libre y disgusto por el ejercicio mental y físico; imbecilidad.

Mucha debilidad; CAUSADA POR EL CALOR DEL ESTIO (Ant. c.); agotamiento por el más ligero esfuerzo mental o físico; tendencia a desvanecerse después de un paseo; EFECTOS CRONICOS DE UNA INSOLACION.

Efectos crónicos de una insolación: al presentarse el calor del verano; sufre de dolor de cabeza.

Enflaquecimiento, con semblante pálido, ojeras azules y pupilas dilatadas; orina oscura; estado de anemia; piel con tendencia a transpirar, aspecto lechoso y mucha debilidad.

Imposibilidad de pensar o ejecutar cualquier trabajo mental porque le ocasiona dolor de cabeza; se siente estupefacto si trata de animarse a sí mismo; comprensión tardía; difícil.

Intolerable melancolía y preocupación; constantemente está ocupada en pensamientos tristes.

Ataques de ansiedad e inquietud durante una tempestad (Phos.); se empeora con la música (Sab.).

Dolor de cabeza; por el más ligero ejercicio mental; por el sol o por trabajar a la luz del gas (Glon., Lach.); con tensión en la nuca y en el occipucio antes del periodo; siente la cabeza demasiado grande, como si fuera a estallar.

Cara pálida, con círculos azules al derredor de los ojos; hinchazón de los párpados; catarro; mucosidades en la garganta y en las fosas nasales posteriores; necesita carraspear constantemente para limpiar la garganta; escurrimiento de las fosas nasales posteriores a la garganta.

Catarro: se extiende a las fosas posteriores y a la garganta; expectora de la garganta muchas mucosidades espesas; secreción profusa durante el día, obstrucción en la noche (Nux.).

Secreción espesa, amarilla, verde, fétida, mohosa, madura, por la nariz; muchas veces cesa después de la comida.

Aversión por la leche; ocasiona diarrea.

Sensación de peso hacia abajo en el vientre, como si algo quisiera salir (Agar., Lil., Mur., Sep.) pesadez peor sentándose, mejor moviéndose.

Secreción de mucosidades por la vagina después del coito, causando esterilidad.

Los tobillos con facilidad. se dislocan o sufren un esguince (Led.); están débiles hasta el punto de salirse; los pies se doblan bajo el peso del cuerpo (Carb. ac., Natr. m.).

Relaciones

- Compárese: Natr. s., para los vómitos con aspecto como de levadura; Cal., Sep.

Sigue bien: después de Sepia, para la sensación de peso hacia abajo.

Agravacion

- Por la música; en el sol; con el calor excesivo del verano, con el ejercicio mental; con una tempestad.

### 127.- NATRIUM MURIATICUM

Sal común  $\text{NaCl}$

Para las personas anémicas y caquéquicas; ya sea por pérdida de fluidos vitales, reglas profusas, pérdidas seminales, o afecciones mentales.

MUCHO ENFLAQUECIMIENTO; PIERDE CARNES AUNQUE COMA BIEN (Abrot., Iod.); la garganta y el

cuello de los niños se enflaquecen rápidamente durante las afecciones del verano (y nic.).

Mucha propensión a resfriarse (Cal., Kali c.).

Irritabilidad; el niño se enfada cuando se le habla; grita por la causa más ligera; se arrebatada de cólera por cosas sin importancia especialmente si trata de contentarlo.

Torpe, apresurado, deja caer las cosas por debilidad nerviosa (Apis., Bov.).

Marcada predisposición a llorar; carácter triste, lacrimoso, sin que haya causa para ello (Puls.), pero los consuelos de otras personas ponen peor sus males.

Dolor de cabeza: por anemia, de las colegialas (Cal.p. ); desde la salida hasta la puesta del sol; como clavo del lado izquierdo; como si la cabeza fuera a estallar; con enrojecimiento de la cara, náusea y vómito antes, durante y después del período; como si por medio de miles de pequeños martillos le golpearan el cerebro durante la fiebre, aliviado con transpirar.

Dolor de cabeza: comienza con ceguera (Iris, Kali bi.); con deslumbramiento en zig-zag, con relámpago delante de los ojos y termina con dolor latente de cabeza; por esfuerzo de la vista.

Lagrimoso; al toser le corren las lágrimas por la cara (Euphr.).

Fiebre de heno; sensación de cosquilleo en las ventanas de la nariz, como ocasionado por un gusano pequeño; viene la fiebre por-exposición al sol ardiente o por el calor intenso del verano.

Sensación de que hay un cabello en la lengua (Sil.).

Lengua; MAPEADA, con manchas rojas diseminadas; como con sarpullido en los bordes (Ars., Lach., Mer., Nit. ac., Tarax.); palabra pesada, difícil, niños tardíos para aprender a andar.

Constipación; sensación de constricción en el ano; desgarramiento, sangrando, con escozor después de defecar; defecación dura, difícil, desmenuzada (Am.c. , Mag.m. ); piquetes en el recto (Nit. ac.); involuntaria, no sabe si arroja gasea o heces (Aloe. lod., Mur. ac., Olean., Pod.).

Orina: involuntaria al andar, al toser, reírse (Caust., Puls., Scilla.); tiene que esperar un rato para que salga la orina si otras personas están delante (Hep., Mur. ac.), con sensación de cortadura en la uretra después de orinar (Sar.).

Emisiones seminales: poco después del coito, con aumento en el deseo; debilidad de los órganos con retardo de la emisión, durante el coito; impotencia, irritación espinal, parálisis, después de excesos sexuales.

Presión, sensación de empuje en los genitales todas las mañanas; necesita sentarse para evitar el prolapso (Lil., Mur., Sep.).

Movimiento como de aleteo en el corazón; con sensación de debilidad que se empeora acostándose (Lach.).

Las pulsaciones del corazón hacen estremecer el cuerpo (Spig.).

En las mujeres que están criando, el cabello se cae al tocarlo (y p.); cara aceitosa; brillante, como si estuviera engrasada (Plumb., Thuja.).

Para los malos resultados; de la cólera (causada por una ofensa); de los alimentos ácidos, pan, quinina, excesivo uso de la sal; en toda clase de cauterizaciones hechas con nitrato de plata; del pesar, espanto, vejación, mortificación o disgustos reservados (Staph.).

Padrastrós: la piel que rodea las uñas está seca y rajada (Graph., Pet.); herpes al derredor del ano, en el margen del cuero cabelludo y en la nuca (en las corvas Hep., Graph.).

Vegetaciones en las palmas de las manos (dolorosas al tacto Nat.c. ).

Sueños: de que hay ladrones en la casa, y al despertar no cree lo contrario hasta que hace pesquizas (Psor.); de sed ardiente.

Ampollas causadas por la fiebre, como perlas sobre los labios; labios secos, doloridos, rajados; ulcerados (Nit. ac.).

Contracción dolorosa de los tendones (Am.m. , Caust., Guaiac.).

Fuerte deseo de comer sal (Cal., Caus.); mucha aversión por el pan.

Eczema: desollado, rojo, inflamado, sobre todo en los márgenes del cuero cabelludo; se empeora con comer mucha sal, en la playa marina o en un viaje por mar.

Urticaria aguda o crónica; en todo el cuerpo especialmente después de un ejercicio violento (Apis, Cal., Hep., Sanic., Urt.).

Intermitentes; el paroxismo es de las 10 a las 11 a.m. ; casos antiguos, crónicos, mal tratados, especialmente después de la supresión por la quinina; dolor de cabeza, con estado inconsciente durante el calosfrío y el calor; el sudor mejora los dolores

Relaciones

- Es complementario de Apis; obra bien antes y después de él.

Natr. mur., es el crónico de Ignatia, que es su vegetal análogo.

Es seguido por Sepia y Thuja.

No puede muchas veces repetirse en los casos crónicos sin un intercurrente que esté indicado por los síntomas.

Nunca debe darse durante el paroxismo febril.

Si el vértigo y el dolor de cabeza persisten mucho, o la postración se prolonga después de dar Natr.m. , aliviará Nux.

#### Agravacion

-De las 10 a las 11 de la mañana; en la playa marina o en aire del mar; con el calor del sol o de una estufa; con el ejercicio mental, hablando, escribiendo, leyendo; acostándose.

#### Mejoria

-Al aire libre (Apis, Puls.); con los baños fríos; absteniéndose de las comidas regulares; acostándose sobre el lado derecho (sobre el lado doloroso Bry., Ign., Puls.).

### 128.- NATRIUM SULPHURICUM

Sulfato de sodio  $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$

Trastornos que son agravados o que tienen su origen por la humedad atmosférica, casas o sótanos húmedos (Aran.).

El enfermo siente todo cambio de lo seco a lo húmedo; no puede soportar el aire marino; ni comer vegetales que crezcan cerca del agua; constituciones en las que el virus de la gonorrea es más perjudicial; se restablecen difícilmente después de cada enfermedad que padecen.

Las afecciones de la piel reaparecen en cada primavera. (Psor.).

Incapacidad de pensar (Natr. c.).

Triste, sombrío, irritable; peor en la mañana; le disgusta hablar y que le hablen (Iod., Sil.).

Deprimido: la música alegre lo pone triste; saciedad de la vida; necesita dominarse para no pegarse un tiro.

Traumatismo mental; efectos mentales ocasionados por los golpes recibidos en la cabeza; efectos cerebrales crónicos producidos por golpes, caídas.

Párpados granulados, como ampollas pequeñas (Thuja); pus verde y fotofobia terrible; de origen gonorreico o sicótico.

Epistaxis durante el período (en vez del período Bry., Puls.).

Odontalgia que se alivia con el agua fría, con el aire frío (Coff., Puls.).

Capa de la lengua sucia, gris, verdosa o morena.

Diarrea repentina, urgente, como chorro con muchos gases; al primer impulso para mantenerse en pie; después de cambiarse el tiempo en húmedo, por vivir o trabajar en sótanos.

Gonorrea: amarillo verdosa, indolora, con secreción espesa {Puls.}; crónica o suprimida (espesa verde Kali iod:).

Disnea, deseo de hacer una inspiración profunda durante el tiempo húmedo, nebuloso.

Asma húmeda en los niños; con cada cambio de tiempo; con cada aire frío; siempre empeora con el tiempo húmedo y lluvioso; esputos verdosos abundantes (gris verdosos Cop.).

Pulmonía sicótica; en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo; dolorimiento del pecho, durante la tos tiene que sentarse en la cama y tomarse el pecho con ambas manos (Nic. en el pulmón derecho Bry.).

Meningitis espinal; violentos dolores de machacamiento y de roedura en la base del cerebro; la cabeza cuelga hacia atrás; espasmos con irritabilidad mental y delirio; violenta congestión de sangre a la cabeza; delirio opistotonos.

#### Relaciones

-Compárese: Natr. m., Sulph, que son muy semejantes; Thuja y Merc. para la sífilis y la sicosis que se presentan en las constituciones hidrogenoides.

#### Agravacion

-Viviendo en habitaciones o sótanos húmedos, con el tiempo húmedo (Aran., Ars. i., Dulc.); con el reposo; acostándose.

#### Mejoria

-Con el tiempo seco; con la presión; con incorporarse (tos; cambiando de posición, mejor con el tiempo húmedo Caust.), con el aire libre.

Necesita cambiar constantemente de posición, pero esto le es doloroso y le da poco alivio (Caust.).

### 129.- NITRICUM ACIDUM

Acido nítrico  $HNO_3$

Conviene especialmente a las personas delgadas, de fibras rígidas, tez obscura, de cabellos y ojos negros, a las morenas más bien que a las rubias, de temperamento nervioso.

Personas que padecen enfermedades crónicas y se resfrían fácilmente; predisuestas a la diarrea, conviene raramente a las que padecen constipación.

Ancianos con gran debilidad y diarrea.

Excesiva irritabilidad física.

Dolores: PUNZANTES; PICANTES; COMO OCASIONADOS POR ASTILLAS; aparecen y desaparecen repentinamente; con cada cambio de tiempo; durante el sueño; picando aquí y allá como si se formaran úlceras.

Sensación: como de una banda al derredor de la cabeza, de los huesos (Carb., ac., Sulph.); de una astilla en las partes afectadas, úlceras, hemorroides, garganta, uñas enterradas en el dedo grueso del pie, que se empeoran con el más ligero contacto.

Padecimientos: que dependen de algún veneno virulento, ocasionados por el mercurio, sífilis, escrófula; en



las constituciones caquéticas y agotadas.

Después de continuas pérdidas del sueño, de una ansiedad de larga duración; de un exceso de trabajo mental y corporal al cuidar un enfermo (Coc.); angustia por la pérdida de alguna persona de su mucha estimación; indiferencia; cansancio de la vida; tristeza antes del período.

Mucha ansiedad acerca de sus males; piensa constantemente en sus enfermedades pasadas; temor morboso por el cólera (Ars.); deprimido y con ansiedad en la tarde.

Irritable, obstinado; lleno de odio y vengativo; inmovible, lleno de mala voluntad, no se contenta con las explicaciones o excusas.

Dureza de oído mejorada por pasear en carruaje o en el tren (Graph.).

Muy sensible al ruido de los carros en calles empedradas; dolor de cabeza ocasionado por presión del sombrero (Cal. p., Carbo, Natr.).

Ozena; secreción verde por la nariz, todas las mañanas.

Diarrea: hace muchos esfuerzos, pero es poca la defecación, como si los excrementos se detuvieran y no pudieran ser expelidos (Alum.); dolor como si el recto o el ano estuvieran desgarrados y con fisuras (Nat. m.); violentos dolores cortantes después de defecar y que duran horas (Rat., Sulph., durante y después, Mer.).

Fisuras en el recto; dolores desgarrantes espasmódicos durante la defecación; lancinantes, aun después de una defecación blanda (Alumen, Nat., Rat.).

Orina: escasa, de color moreno oscuro, de OLOR MUY FUERTE, como a "orina de caballo" fría al salir; turbia como si fueran asientos de un barril de sidra.

Úlceras: que sangran fácilmente; en las comisuras de la boca (Natr.); dolores como si fueran ocasionados por astillas, especialmente al contacto (Hep.); bordes irregulares, en zig-zag; el fondo parece carne desollada; granulación exuberante; después del mercurio o de la sífilis o de ambas cosas; injertadas en una base escrufulosa.

Secreción delgada, de mal olor, acre; de un color moreno o verde amarillento sucio; raras veces pus franco.

Hemorragia: por los intestinos, en la tifoidea o en el tifo (Crotal., Mur. ac.); después de un aborto o después del parto; por exceso de ejercicio corporal; brillante, profusa y oscura.

Crujidos: en los oídos, al masticar; de las articulaciones, al moverse (Coc., Graph.);

Vegetaciones, condilomas; sicóticas o sífilíticas; anchas, dentadas o pedunculadas, sangran fácilmente al lavarse; húmedas con escurrimiento; dolores de piquete (Staph., Thuja).

Afecta especialmente las aberturas mucosas del cuerpo, en el sitio donde se unen la mucosa y la piel; boca y nariz, recto, ano, uretra, vagina (Mur. ac.).

Relaciones

-Complementarios: Ars., y Calad.

Es antagónico de Lachesis.

Se parece a Ars., en el temor morboso del cólera.

Muchas veces es difícil distinguirlo de Mer., pero conviene mejor a las personas de cabello oscuro en tanto que Merc., conviene mejor a las personas de cabello claro.

Alivia los padecimientos causados por abuso del mercurio, sobre todo si hay eretismo; malos efectos producidos por dosis repetidas de Digitalis.

Sigue bien a Calc., Hep., Mer., Nat. c., Puls., Thuja; pero produce más efecto después de Kali c.

Agravación

- En la tarde y en la noche después de medianoche; con el contacto; con cambio de temperatura o con cambio de tiempo; durante el sudor; al despertar; al andar.

Mejoría

-Andando en carruaje (al contrario de Coc.).

### 130.- NUX MOSCHATA

Nuez moscada miristicáceas

Conviene especialmente a las mujeres y niños de temperamento nervioso histérico (Ign.); a las personas de piel seca, que raras veces transpiran; molestias del embarazo.

Debilidad y dispepsia de los ancianos.

Excesiva sensibilidad: por la luz; del oído; del olfato, del tacto.

Todas las afecciones van acompañadas de ENTORPECIMIENTO, DE SOMNOLENCIA (Ant. t., Op.), o de propensión a desmayarse hasta con el más ligero dolor (Hep.); LAS MOLESTIAS Causan SOMNOLENCIA.

Estupor o insensibilidad; sueño invencible.

Abstracción de la mente; no puede pensar, completa indiferencia para todo.

Debilidad o pérdida de la memoria (Anac., Lac. c., Lyc.).

Mientras habla, lee o escribe, se desvanecen las ideas; usa palabras erradas; no reconoce calles que le son bien conocidas (Can. i., Lac.).

Humor variable; de repente ríe y al momento llora (Croc., Ign.); "repentino cambio de grave a alegre; de vivo a tranquilo" (Plat.)

Sequedad de los ojos; están demasiado secos para poder cerrar los párpados.

MUCHA SEQUEDAD EN LA BOCA (Apis, Lach.); lengua tan seca que se pega al paladar; saliva con aspecto de algodón, garganta seca, rígida, sin sed (Puls.).

Sensación de mucha sequedad sin sed efectiva y sin sequedad actual en la lengua.

Mucho dolorimiento de todas las partes sobre las que yace (Bap., Pyr.); tendencia a las úlceras por decúbito.

El comer un poco más de lo debido causa dolor de cabeza, plenitud dolorosa y molestia en el estómago al estar comiendo o inmediatamente después (Kali bi.).

Enorme distensión en el abdomen después de cada comida.

Diarrea; en verano, ocasionada por bebidas frías; epidémica en otoño, con deposiciones blancas (Colch.); causada por la leche hervida durante la dentición; durante el embarazo; con somnolencia y desmayo; en otoño epidémica, blanca, fétida (Colch.).

En cada período menstrual, la boca, la garganta y la lengua se ponen intolerablemente secas sobre todo al estar durmiendo.

Leucorrea en vez de reglas (Coc.); la paciente despierta con la lengua seca (Lach.); fisómetra (Lac. c., Lyc.).

Dolor, náusea y vómitos; durante el embarazo; por el uso de pesarios.

Ronquera repentina, que se empeora caminando contra el viento (Euph., Hep.).

Tos ocasionada por calentarse; en la cama; por exceso de calor; durante el embarazo (Con.); por bañarse permaneciendo en el agua; por vivir en lugares fríos, húmedos (Nat. s.); floja después de comer, seca después de beber.

Sueño: somnolencia irresistible; soñoliento, atontado, como si estuviera intoxicado; coma, yace en silencio, inmóvil; con los ojos constantemente cerrados (con respiración estertorosa Op.).

Afecciones reumáticas; por humedecerse los pies; por exponerse a una corriente de aire estando caliente (Acon., Bry.); empeorado con el frío húmedo o por tener los vestidos fríos, húmedos (Rhus, ); del hombro izquierdo (Fer.).

Dolor de espalda al andar en carruaje.

Se fatiga, necesita acostarse después del ejercicio más ligero.

Relaciones

- Nux mosch., antídota las inhalaciones mercuriales, el cólico del plomo, el aceite de trementina, los efectos de los licores espirituosos y sobre todo los de la cerveza de mala calidad.

Agravación

-Con el tiempo húmedo, ventoso y frío (Rhod.); con los cambios de tiempo; con los alimentos fríos, con el agua y los baños fríos; caminando en carruaje (Con.); acostándose sobre el lado doloroso (sobre el sano Puls.).

Mejoría

- Con el tiempo seco y tibio; estando en una habitación caliente; arrojándose

### 131.- NUX VOMICA

Nuez venenosa loganiáceas

Conviene a las personas delgadas, de cabellos oscuros, irritables, llenas de cuidados, celosas, de temperamento bilioso o sanguíneo. Propensas a las disputas, despechadas, maliciosas, nerviosas; melancólicas.

Personas de costumbres libertinas, delgadas, irritables, nerviosas; propensas a la indigestión y a las hemorroides (personas de color claro y ojos azules, Lob.). "Nux obra con mucho mayor éxito, en personas de temperamento ardiente, carácter irritable, impacientes, propensas a la cólera, al despecho o a la decepción".-HAHNEMANN.

Ansiedad con irritabilidad, con inclinación al suicidio, pero con miedo de morir.

Hipocondriasis; personas literatas, estudiosas, que permanecen mucho tiempo en casa, padecen por falta de ejercicio, con molestias gástricas y abdominales, constipación; especialmente en los ebrios.

Hiperestesia

-Para las impresiones externas, pare el ruido, los olores, la luz o la música (Nux. m.); los padecimientos más insignificantes le son insoportables (Cham.); las palabras más sencillas le ofenden (Ign.).

Personas que son minuciosas, cuidadosas, pero propensas a excitarse o encolerizarse; irritables y tenaces. Malos efectos: del tabaco, café, estimulantes alcohólicos; de alimentos muy cargados de especias o muy contentados; de comer demasiado (Ant. c.); de un excesivo ejercicio mental muy prolongado; de hábitos sedentarios, de la pérdida del sueño (Coc., Colch., Nit. ac.); de medicinas aromáticas o de patente; de sentarse sobre piedras frías, sobre todo en tiempo de calores.

Es uno de los mejores remedios, para comenzar el tratamiento de casos que ya han sido tratados con drogas y mixturas, amargos, píldoras vegetales, específicos o remedios de charlatanes, especialmente remedios aromáticos o "remedios calientes" pero sólo en el caso que correspondan los síntomas.

Convulsiones con estado de conciencia (Strych.); agravación por una cólera, emoción, tacto o movimiento.

Dolores de piquete, de punzada, duros, empeorados con el movimiento y el contacto.

Propensión al desmayo (Nux m., Sulph.); en la mañana; después de comer; después de cada dolor en el

parto.

No puede impedir el dormirse en la tarde cuando está sentado leyendo horas antes de irse a la cama y despierta a las 3 ó 4 a.m. , cae en una somnolencia al romper el día, de la cual es difícil sacarlo y entonces se siente cansado y débil (al contrario de Puls.).

Catarro: romadizo de los niños (Am. c., Sab.); coriza seco en la noche, fluente en el día; se empeora estando en una habitación caliente, se mejora al aire frío; por sentarse en lugares fríos, en escalones de piedra.

Eructos; agrios, amargos; todas las mañanas náusea y vómito, con depresión de espíritu; después de comer.

Náusea; constante, después de comer; en la mañana; por fumar; y dice "si yo pudiera vomitar estaría mucho mejor".

Estómago: presión como ocasionada por una piedra una o dos horas después de comer (inmediatamente después Kali bi., Nux m.); pirosis, tirantez, necesita aflojarse los vestidos; no puede hacer uso de la mente durante dos o tres horas después de comer; con sueño después de la comida; por ansiedad, molestias, por tomar alcohol, café, drogas, por velar, por darse buena vida, etc.

Constipación: con deseo frecuente e ineficaz dejando una corta cantidad de materias fecales; sensación de no haber terminado la defecación.

Deseo frecuente de defecar; ansioso, ineficaz, mejorado algún tiempo después de defecar, en la mañana después de levantarse; después de un ejercicio mental (inerte, sin deseo, Bry., Op., Sulph.).

Constipación y diarrea alternadas (Sulph., Ver.), en personas que toda la vida se han purgado.

Menstruación muy adelantada, abundante, de larga duración; o durante varios días, con molestias al principio y que persisten después; cada dos semanas; irregular, nunca a su debido tiempo; deteniéndose y volviendo después (Sulph.); agravación de los antiguos síntomas durante y después de ellas.

Dolores de parto: violentos, espasmódicos; causan urgencia para defecar o para orinar; peores en la espalda; la enferma prefiere una habitación caliente.

Estrangulación de la hernia, sobre todo la umbilical

Dolor en la espalda; necesita sentarse o voltearse en la cama; lumbago; debilidad sexual, por masturbación.

Repugnancia al frío o al aire frío; el menor movimiento produce calosfrío; calosfrío por estar descubierto; NECESITA CUBRIRSE EN CADA PERIODO DE FIEBRE, calosfrío, calor o sudor.

Fiebre: mucho calor, todo el cuerpo está caliente, quemante (Acon.), cara roja y caliente (Bell.), sin embargo el paciente no puede moverse o descubrirse porque le produce calosfrío.

Relaciones

- Complementario: Sulph., en casi todas las enfermedades.

Antagónico: Zinc.; no debe usarse ni antes ni después.

Sigue bien: después de Ars., Ipec., Phos., Sep., Sulph.

Es bien seguido: por Bry., Puls., Sulph.

Nux debe ser administrada al acostarse o lo que es mejor, algunas horas antes de acostarse, obra mejor estando en reposo el cuerpo y la mente.

Agravacion

-En la mañana; despertando a las 4 a.m. ; con el ejercicio mental; después de comer o comer demasiado; con el contacto, el ruido, cólera, especias, narcóticos, tiempo seco, con el aire frío.

Mejoria

- En la tarde, durante el reposo; acostándose, con el tiempo húmedo (Caus.).

## 132.- OPIUM

Amapola de la china papaveráceas

Conviene especialmente a los niños y a las personas ancianas; enfermedades de la primera y segunda infancias (Bar.c. , Mill.); personas de cabello claro, músculos laxos, que carecen de irritabilidad corporal.

FALTA DE SUSCEPTIBILIDAD PARA LOS REMEDIOS; falta de reacción vital, los remedios bien elegidos no hacen impresión (Carbo v., Laur., Val.).

Padecimientos: con insensibilidad y parálisis parcial o completa; originada por un susto, malos efectos de un susto, persiste todavía el miedo (Acon., Hyos.); provenientes de los vapores del carbón de piedra, por la aspiración de gas; de los ebrios.

TODOS LOS PADECIMIENTOS SE ACOMPAÑAN DE GRAN SOPOR; CARENCIA DE DOLOR; NO SE QUEJA DE NADA; NO NECESITA NADA.

Espasmos en los niños, al acercarse personas extrañas; por mamar después de que la madre ha tenido un susto (Hyos., después de que la madre ha tenido un coraje Cham., Nux.); ocasionados por llorar; ojos entreabiertos y vueltos hacia arriba.

Gritos antes o durante el espasmo (Apis., Hell.).

Respiración profunda estertorosa tanto en la inspiración como en la espiración.

Delirio, hablando constantemente; ojos ampliamente abiertos, cara roja, abotagada; o bien inconsciencia, ojos brillantes, entrecerrados, cara pálida, coma profundo; Precedido de estupor.

La enferma cree que no está en su casa (Bry.); esta idea la tiene constantemente.  
 Agarra las ropas de la cama durante el sueño (mientras está despierta Bell., Hyos.).  
 Delirium tremens: en los ancianos enflaquecidos; cara abotagada, estupor, ojos ardorosos, calientes, secos, con ronquidos profundos.  
 Sueño: pesado, estúpido; CON ALIENTO ESTERTOROSO, cara roja, ojos entreabiertos; inyectados, piel cubierta de sudor caliente; después de las convulsiones.  
 Somnoliento, pero no puede dormir (Bell., Cham.); insomnio con agudeza de oído, el ruido del reloj y el canto de los gallos a lo lejos la tienen despierta.  
 Pérdida del aliento al quedarse dormido (Grind., Lach.).  
 LA ENFERMA SIENTE LA CAMA TAN CALIENTE QUE NO PUEDE PERMANECER EN ELLA, (la siente dura, Arn., Bry., Pyr.); cada rato se mueve buscando un lugar frío; necesita destaparse.  
 Incapacidad de los órganos digestivos; inversión de los movimientos peristálticos, parálisis de ellos; los intestinos parecen estar obstruidos.  
 Constipación: de los niños; de las mujeres corpulentas, de buena naturaleza (Grap.); por inacción o parálisis, ningún deseo; por envenenamiento con el plomo; defecación dura, redonda, en bolas negras (Chel., Plumbum, Thuja.); el excremento sale y retrocede (Sil., Thuja.).  
 Defecación: involuntaria, especialmente después de un susto (Gels.); negra y fétida; por parálisis del esfínter.  
 Orina: retención de ella con plenitud de la vejiga; retención, después del parto; por el uso excesivo del tabaco; en los niños de pecho después que la nodriza ha tenido un arrebato de cólera; en las fiebres o en las enfermedades agudas; parálisis de la vejiga o del esfínter.  
 En Stramonium hay supresión; mientras que en Opium la secreción no está disminuida, la vejiga está llena pero no se nota la plenitud).  
 Opium causa tal pereza intestinal que hasta los purgantes más activos pierden su acción.-Hering.  
 Diarrea tenaz en personas que han sido medicadas con esta droga en fuertes dosis.-Lippe.  
 Retroceso repentino de exantema agudo y que resulta en parálisis cerebral o convulsiones (Zinc.).  
 Marasmo: niños que tienen la piel arrugada, tienen el aspecto de un ancianito seco (Abrot.).  
 Relaciones  
 - Antídoto para las dosis venenosas café fuerte, Nux, Kali per., y movimiento constante.  
 Cuando los síntomas corresponden, las potencias pueden antidotizar los malos efectos de los opiados.  
 Compárese: Apis, Bell., Hyos., Stram., y Zinc.  
 Agravacion  
 - Durante y después del sueño (Apis., Lach.); durante el sudor; con el calor, con los estimulantes.  
 Mejoria  
 - Con el frío con andar constantemente.

### 133.- PETROLEUM

Petróleo antracita

Conviene a las personas de cabello y piel claro, carácter irritable, amigos de querellas (Nux); se ofende fácilmente con bagatelas (Ing., Med.); se consideran vejados por cualquier cosa.  
 Padecimientos; por andar en carruaje, en ferrocarril o en un barco (Coc., Sanic.).  
 Padecimientos que se empeoran antes y durante una tempestad (Nat.c., Phos., Psor.).  
 Los síntomas aparecen y desaparecen rápidamente (Bell., Mag. p., al contrario de Plat., Stan.).  
 Durante el sueño o el delirio: imagina que en una de sus piernas es doble; que otra persona está acostada junto a él en la misma cama; que hay dos niños en la cama (Val.).  
 Vértigo al levantarse (Bry.); en el occipucio; como si estuviera intoxicado como el del mareo (Coc.).  
 Dolor de cabeza en el occipucio que se siente tan pesada como de plomo; dolor presivo; de pulsación, como si todo lo de la cabeza estuviera vivo; entorpecido, magullado; como si estuviera hecho de madera.  
 Gastralgia: del embarazo; con dolores presivos, tractivos, siempre que el estómago está vacío aliviada con comer constantemente; (Anac., Chel., Sep.).  
 Diarrea: amarilla, líquida, como chorro; después de comer coles, coles agrias; durante el embarazo, en tiempo tempestuoso, siempre de día.  
 Sensibilidad dolorosa de la piel de todo el cuerpo; las ropas causan dolor; la lastimadura más insignificante se supura (Hep.).  
 La piel de las manos está áspera, rajada; las puntas de los dedos ásperas, rajadas, con grietas, en cada invierno sensibilidad de los pies que se empapan de sudor de mal olor (Grap., Sanic., Sil.).  
 Herpes: en los órganos genitales, extendiéndose al perineo y los muslos; picazón, enrojecimiento; piel rajada, áspera, sangrante, seca o húmeda.  
 Calor y sudor de las plantas de los pies y palmas de las manos (Sang., Sulph.).  
 Sudor y humedad de los órganos genitales externos en ambos sexos.  
 Sabañones dolorosos que causan comezón y manos rajadas, peor con el tiempo frío: úlceras por decúbito.  
 Sensación de frialdad en el corazón (Carbo an., Kali m., Natrum m.).  
 Relaciones

-Es uno de nuestros mejores antídotos para el envenenamiento por ?! plomo.

Los síntomas de la piel se empeoran en invierno; se mejoran en el verano (Alum.). t , e suprimen estos síntomas se ocasiona diarrea.

Agravacion

- Por andar en carruaje (Coc., Sanic.); durante una tempestad; en el invierno (Alum.).

#### **134.- PETROSELINUM SATIVUM**

Perejil umbelíferas

Fiebre intermitente, complicada con uretritis traumática o crónica, o estrechez de la uretra con afecciones abdominales y asimilación perversa o defectuosa.

Sed y hambre, tan pronto como empieza a comer o beber pierde todo deseo de hacerlo (al contrario de Cal.).

REPENTINA URGENCIA DE ORINAR (Canth.).

De repente se ve al niño acometido del deseo de orinar y si no lo satisface, corre de aquí para allá manifestando dolor.

Ardor, punzadas desde el perineo a lo largo de toda la uretra.

Cosquilleos voluptuosos frecuentes en la fosa navicular.

Gonorrea: repentino e irresistible deseo de orinar; intensa comezón, picazón profunda en la uretra, necesita frotarse dentro de la uretra con alguna cosa áspera para mejorarse; dolor en la raíz del pene o en el cuello de la vejiga. Gonorrea.

Relaciones

- Compárese: Cann., Canth., Merc., para la urgencia repentina de orinar.

#### **135.- PHOSPHORICUM ACIDUM**

Acido fosfórico glacial hpo3

Conviene mejor a las personas que en un principio fueron de constitución vigorosa y que se han debilitado por la PERDIDA DE FLUIDOS VITALES, excesos sexuales (Cinch.); enfermedades agudas violentas; pesar, o una larga sucesión de emociones morales como pesar, cuidados, amor desafortunado.

Padecimientos; ocasionados por el pesar, cuidados, aflicción, tristeza, nostalgia (Ignat.); soñoliento, propenso a llorar; sudores nocturnos hacia la mañana.

Color pálido enfermizo; ojos hundidos, rodeados de ojeras azules.

Carácter suave, condescendiente (Puls.).

ESTA INDIFERENTE, APATICO, indiferente en los asuntos de la vida; postrado y estupefacto con el pesar, indiferente a aquellas cosas que son de más interés, sobre todo si hay debilidad y enflaquecimiento.

Delirio: musitante, ininteligible; permanece en un estado de estupor o de sueño estúpido, inconsciente a todo lo que pasa a su alrededor; cuando despierta está plenamente consciente, contesta lenta y correctamente y vuelve al estado de estupor.

Para los niños y jóvenes que crecen con demasiada rapidez (Cal., Cal. p); dolores en la espalda y en los miembros como si fuesen golpeados.

Dolor de cabeza: peso aplastante en el vértice, ocasionado por un pesar prolongado o por agotamiento nervioso; en el occipucio y nuca; generalmente de atrás hacia adelante; empeorando con el menor movimiento, ruido, sobre todo la música, mejorado con acostarse (Bry., Gels., Sil.).

Dolor de cabeza en las colegialas por fatiga de los ojos o mucho uso de ellos (Cal. p., Nat. m.); de los estudiantes que crecen con demasiada rapidez.

El paciente está tembloroso, tiene las piernas débiles, tropieza fácilmente o da pasos falsos, débil e indiferente por X todos los negocios de la vida.

Inflamación intersticial de los huesos, de origen escrofuloso, sicótico, sifilítico, mercurial; inflamación de periostio, dolores quemantes, desgarrantes, como si los rasparan con un cuchillo (Rhus); caries, raquitis, pero no necrosis; dolores crecientes.

Dolores taladrantes; tractivos, penetrantes, en los nervios de las extremidades; neurosis en el muñón después de la amputación (Cepa).

Diarrea: indolora; no debilitante, blanca o amarilla líquida; ocasionada por los ácidos; involuntaria, con gases (Aloe, Nat. m.); coleriforme proveniente por el temor.

Orina: tiene aspecto de leche mezclada con gelatina, fragmentos sanguinolentos; se descompone fácilmente; profusa micción en la noche de orina clara y acuosa que forma inmediatamente una nube blanca (excesos de fosfatos, agotamiento nervioso).

Onanismo; cuando el paciente está muy intranquilo por la culpabilidad de su acto (compárese Diosc., Staph.).

Emisiones: frecuentes, profusas, debilitantes; el deseo está aumentado después del coito; muchas veces en una noche; avergonzado, triste, desesperado de curarse (con tendencia irresistible a masturbarse Ust.).

Pecho: debilidad por hablar o toser (Stan.); en la tisis, estado nervioso por la pérdida de fluidos vitales, por un crecimiento demasiado rápido, o por emociones mentales deprimentes.

Tifoidea cerebral o tifo, APATIA COMPLETA Y ESTUPOR; no se da cuenta de nada, "yace como un

tronco" sin importarle lo que le rodea; hemorragia intestinal, sangre oscura.

#### Relaciones

- Compárese: Phos., Puls., Pic. ac., Sil., Mur. ac., en la tifoidea; Nit. sp d. en el estupor apático y el delirio. Phos. ac., obra bien antes o después de Cinch., para los sudores colicativos, diarrea, debilidad; después de Nux para el desmayo que sobreviene después de una comida.

#### Agravacion

-Con las afecciones mentales; por la pérdida de fluidos vitales, sobre todo seminal, con el abuso de sí mismo; con los excesos sexuales; el hablar causa debilidad en el pecho (Stan.).

### 136.- PHOSPHORUS

Fósforo elemento

Conviene en personas altas delgadas, de temperamento sanguíneo, piel hermosa, pestañas delicadas, cabello fino, blondo o rojo, percepción rápida y naturaleza muy sensible.

Personas jóvenes que crecen con demasiada rapidez, propensas a inclinarse, (andar inclinadas Sulph.); cloróticas o anémicas; personas ancianas con diarrea matutina.

Pacientes nerviosos, débiles; desean ser magnetizados (Sil.).

Exceso de sensibilidad en todos los sentidos para las impresiones externas, luz, ruido, olores, tacto.

Inquieto desasosiego; se mueve continuamente, no puede sentarse o estar de pie un momento (inquietud de los pies Zinc.).

ARDOR: en placas circunscritas a lo largo de la espina; entre las escápulas (como producidas por un pedazo de hielo Lachn.); o calor intenso que se extiende hacia arriba del dorso; de las palmas de las manos (Lach.); en el pecho y los pulmones; en cada órgano o tejido del cuerpo (Ars., Sulph.), generalmente en enfermedades del sistema nervioso.

Diátesis hemorrágica; las heridas pequeñas sangran profusamente (Kreos., Lach.); hemorragias por todos los orificios mucosos.

Gran debilidad y postración; con debilidad y temblor nerviosos; de todo el cuerpo; debilidad y agotamiento por la pérdida de fluidos vitales (Cinch., Phos. ac.).

Dolor: agudo, especialmente en el pecho, agravado por la presión, aun la más ligera; en los espacios intercostales y recostándose sobre el lado izquierdo; provocado por el más ligero calosfrío, es intolerable al aire libre.

SENSACION DE DEBILIDAD, DE VACIO Y DE HUNDIMIENTO en la cabeza, pecho, estómago y todo el abdomen.

Apático; sin voluntad de hablar; responde lentamente y se mueve con pereza (Phos. ac.).

Cansado de la vida, lleno de tristes predicciones.

Caspa, cae como nube (Lyc.); el cabello se cae en manojos, calvicie en placas solamente.

Ojos; hundidos, con ojeras; abotagados, hinchados, edematosos (párpados superiores Kali c., inferiores Apis).

Anhela alimentos y bebidas frías; cosas jugosas, refrescantes; los helados mejoran los dolores gástricos.

Tan pronto como se calienta el agua en el estómago es depuesta.

Regurgitación de los alimentos ingeridos, en bocanadas (Alum.).

Náusea ocasionada por meter las manos en agua caliente; estornudos y coriza por meterlas en agua (Lac. d.).

Constipación: excrementos delgados, largos, secos, ásperos y duros (Staph.); arrojados con gran esfuerzo y dificultad (Caust.).

Diarrea: tan pronto como algo entra al recto; profusa, saliendo en chorro como de un hidrante; líquida con partículas como de sagú; sensación COMO SI EL ANO QUEDARA ABIERTO (Apis); involuntaria, durante el tiempo del cólera (que precede al cólera Phos. ac.); matutina, de las personas ancianas.

Hemorragia: frecuente y profusa, saliendo libremente y deteniéndose un poco de tiempo; metrorragia; en el cáncer, hemoptisis, vicaria por la nariz, estómago, ano, uretra, en la amenorrea.

Pesadez del pecho como si algo muy pesado de cansara en él.

Durante el embarazo: imposibilidad de beber agua; el verla le causa vómitos; cierra los ojos mientras se baña (Lyc.).

No puede hablar, la laringe está muy dolorosa; está seca, desollada, áspera y dolorida.

Tos: proveniente por pasar de un aire caliente a uno frío (al contrario de Bry.); se empeora por reír, hablar, leer, beber, comer, recostándose sobre el lado izquierdo (Dros., Stan.).

Sudores que tienen olor sulfuroso.

Necrosis del maxilar inferior (izquierdo).

#### Relaciones

-Complementario: Ars., con el cual es isomorfo; Cepa su vegetal análogo.

Incompatible Causticum, no debe darse ni antes ni después.

Phos., quita los malos efectos del yodo y del uso excesivo de la sal de mesa.

Sigue bien: después del Cal., o Cinch.

Hahnemann dice: "obra de un modo más benéfico cuando el paciente padece defecación suelta o diarrea

crónica".

Agravacion

- Al anochecer, antes de medianoche (Puls., Rhus); recostándose sobre el lado izquierdo o lado doloroso; durante una tempestad; cambios de tiempo, ya sea caliente o frío.

El aire frío mejora bs síntomas de 111 cabeza y de la cara, pero agrava los del pecho, garganta y cuello.

Mejoria

-En la obscuridad, descansando sobre el lado derecho; o bien por el hipnotismo; por bs alimentos fríos, agua fría, hasta que se calienta.

### 137.- PHYSOSTIGMA VENENOSUM

Haba del calabaz leguminosas

Actividad mental anormal; no puede detenerse de estar pensando.

Visión confusa por manchas o nubes en los ojos; los objetos se ven mezclados.

Dolor después de usar la vista; puntos negros flotantes, chispas de luz, tensión de los párpados y músculos del ojo (Agar); nistagmus.

Gran postración del sistema muscular; locomoción alterada (Gels).

Estremecimiento y temblor en personas jóvenes por disturbios mentales o físicos.

Tetanus idiopático o traumático; ocasionado o agravado por la más ligera corriente de aire al pasar una persona (Hyper., Lys., Nux, Strich.).

Relaciones

- Comparar: Bell., Coniúm, Car., Gels., Hyper., Strich.

### 138.- PHYTOLACCA DECANDRA

Conguerán fitolacáceas

Pacientes de diátesis reumática; reumatismo que ataca al periostio y tejido fibroso ya sea de origen mercurial o sifilítico.

Enflaquecimiento, clorosis; pérdida de grasa.

Gran agotamiento y profunda postración.

Ocupa un lugar entre Bry., y Rhus; curando cuando éstos fallan aunque en apariencia estén bien indicados.

En el reumatismo y neuralgia después de la difteria, gonorrea, mercurio o sífilis.

Dolor rápido como descarga eléctrica; punzante, lancinante; cambian rápidamente (Lac. c., Puls.); empeoran por el movimiento y en la noche.

Completa indiferencia de la vida; está seguro que morirá.

Vértigo; cuando se levanta de la cama siente desmayarse (Bry.).

Intenso dolor de cabeza y espalda con cojera; siente todo el cuerpo cansado y magullado; deseo constante de moverse pero el movimiento agrava los dolores (Lac. c., Merc., mejoría por el movimiento Rhus).

Irresistibles deseos de apretar los dientes o las encías (Pod.); durante la dentición.

Dolor de garganta; color rojo oscuro; úvula alargada, hidrópica, casi transparente (Kali bi., Rhus).

Difteria: al tragar, los dolores corren de la garganta hasta los oídos; mucho dolor en la raíz de la lengua al tiempo de deglutir; ardor como producido por carbón encendido o un hierro candente; resequedad; dificultad de deglutir con temblor en las manos; sensación de un estorbo en la garganta con deseo continuo de pasarlo; tonsilas, úvula y parte posterior de la garganta cubiertas por una membrana color cenizo; no puede beber líquidos calientes (Lach.).

Carótida y glándulas submaxilares induradas después de la difteria y fiebre escarlatina.

Las mamas están llenas de nudosidades duras y dolorosas.

Pechos: desde un principio muestran tendencia a endurecerse; ESTAN LLENOS COMO PIEDRA, DUROS Y DOLOROSOS, especialmente cuando la supuración es inevitable; cuando el niño mama se extienden los dolores de los pezones a todo el cuerpo (a la espalda Crot. t., al útero Puls., Sil.).

Abscesos mamarios; fístula, úlceras, agrietadas, dolorosas; pus sanioso, icoroso; fétido; malsano.

Tumefacción de los pechos, ni sana ni supura; color púrpura, "duros como el queso viejo" (Bry., Lac. c., Phel.).

Pezones, sensibles, doloridos y fisurados (Graph.); se empeoran intensamente por amamantar, el dolor irradia a todo el cuerpo.\*Dolor reumático en los talones.

Agravacion

-Cuando llueve, exponiéndose al tiempo húmedo y frío. Comparar: Kali iod., su análogo.

### 139.- PICRICUM ACIDUM

Acido pícrico hc6 h2 (no 2) 3 o

Muchas veces sirve para restaurar un sistema gastado o agotado; es un cuadro perfecto de la "postración nerviosa" (Kali p.).

Anemia progresiva, perniciosa; neurastenia.

Fatiga cerebral: de los literatos o personas de negocios; la más ligera excitación, el trabajo mental o el exceso de trabajo, produce dolor de cabeza o ardor a lo largo de la espina (Kali p.)

Dolor de cabeza: de los estudiantes, de los profesores y de las personas sobrecargadas de negocios, ocasionado por el pesar o por emociones deprimentes; en la región cérvico-occipital (Natr. m., Sil.); empeorado o producido por el más ligero movimiento o ejercicio mental.

Priapismo, con enfermedades de la espina; erección violenta, de larga duración con emisión seminal profusa, satiriasis (Canth., Phos.).

Pequeños furúnculos en cualquiera parte del cuerpo, pero especialmente en el conducto auditivo externo.\*Se dice que es específico, cuando hay esa tendencia a pequeños furúnculos en la espalda, cuello y entre los oídos. Cawperthwaite.

Ardor a lo largo de la espina y mucha debilidad de ésta y el dorso; reblandecimiento de la médula (Phos., Zinc.).

Agotamiento

-Progresando desde una ligera sensación de fatiga al movimiento hasta la parálisis completa.

SENSACION DE CANSANCIO Y PESADEZ, en todo el cuerpo, especialmente en los miembros, que se agrava con el ejercicio.

Relaciones

-Compárese; Arg. n., Gels., Kali p., Phos., Phos. ac., Petr., Sil.

Mejoria

-Con el agua fría y el aire frío.

Agravacion

-Con el más ligero ejercicio mental; movimiento; estudio y tiempo húmedo.

#### **140.- PLATINUM METALLICUM**

Es útil para las mujeres delgadas de cabellos oscuros, de fibras musculares rígidas; de temperamento sanguíneo; que padecen por b prematuro y profuso de la menstruación.

Suma sensibilidad en los órganos sexuales; no soporta que las ropas los toquen; si se trata de hacer un examen en los genitales le vienen espasmos; vulva dolorosa y sensible durante el coito; se desmayan durante él o no pueden soportarlo (compárese Mur., Orig.).

Los dolores aumentan gradualmente y decrecen lo mismo (Stan.); y van acompañados de entumecimiento de las partes (Cham.).

Para las pacientes histéricas; que están alternativamente alegres y tristes; lloran con facilidad (Croc., Ign., Puls.); pálidas, fácilmente se fatigan.

Arrogante, altanera, pretenciosa y altiva, "mira de arriba a abajo" despreciativamente a las personas generalmente respetables; viene a ser una especie de "espanta huéspedes" a pesar suyo.

Delusiones mentales, como si todo lo que está cerca de ella estuviera pequeño; todas las personas son para ella física y mentalmente inferiores y ella superior y grande.

Sensación de hacerse grande en todas direcciones.

Las cosas más insignificantes le producen profunda vejación (Ign., Staph.); permanece largo rato de malhumor.

Saciedad por la vida con taciturnidad y temor a la muerte (Acon., Ars.).

Perturbaciones mentales después de un susto, pesar, vejación; onanismo, orgullo.

Aparecen los síntomas mentales cuando los físicos desaparecen y viceversa.

Dolor de cabeza: dolor obtuso, pesado, en el vértice o en el cerebro; ocasionado por cólera; pesar histérico, por padecimientos uterinos; los dolores gradualmente aumentan y decrecen.

Ninfomanía: peor en las mujeres recién paridas, desarrollo sexual excesivo, sobre todo en las vírgenes. (Kali p.); vaginismo, espasmos y constricciones.

Reglas demasiado prematuras, demasiado profusas, de muy larga duración; coágulos oscuros de mal olor, espasmos con sensación de flujo hacia abajo; dolores en el útero con punzadas; sensibilidad de los genitales.

Picazón excesiva en el útero; prurito vulvar.

Constipación: durante el viaje (por mar Bry.); después de un envenenamiento con plomo, por inercia de los intestinos; deseo frecuente e ineficaz; la defecación se adhiere al ano y al recto como arcilla blanda (Alum.); de los emigrantes; de las mujeres embarazadas; casos tenaces después de fallar Nux.

Metrorragia: flujo en coágulos negros y líquido; espeso, negro, como alquitrán y en masas grumosas (Croc.).

Relaciones

-Compárese: Aurum, Croc., Ign., Kali p., Puls., Sepia., Stan., Val., su análogo vegetal.

#### **141.- PLUMBUM METALLICUM**

Plomo. el metal

Util para las enfermedades de origen espinal (Phos., Picr. ac., Zinc.).

Enflaquecimiento excesivo y rápido; parálisis general o parcial; extrema, con anemia y mucha debilidad.

Atrofia muscular, por esclerosis del sistema espinal.

Laxitud: se desmaya al entrar a una pieza llena de gente.



Disminución de la percepción; entorpecimiento intelectual, apatía que aumenta gradualmente (en las fiebres Phos. ac.).

Debilidad o pérdida de la memoria; incapacidad de encontrar la palabra adecuada (Anac., Lac c.).

Delirio alternado con cólico.

Toma actitudes y posiciones raras al estar en la cama.

Color: pálido, color de ceniza, cadavérico, amarillo, hundimiento de las mejillas; expresión de mucha ansiedad y sufrimiento.

Tiene la cara brillante, grasosa (Nat. m.+r Sanic.).

A lo largo de las encías hay una línea azulosa bien marcada encías hinchadas, pálidas, teniendo una línea plomiza.

Sensación en el abdomen en la noche, que obliga al paciente a estirarse violentamente por horas; necesita estirarse en todas direcciones.

Dolor excesivo en el abdomen que irradia a todo el cuerpo.

**COLICO VIOLENTO, CON SENSACION COMO SI LAS PAREDES FUERAN ESTIRADAS CON UN CORDON HACIA LA ESPINA DORSAL.**

Invaginación, con cólicos y vómitos fecales, hernia estrangulada, femoral, inguinal, o umbilical.

Constipación: defecación dura, en trozos, negra, como excremento de borrego (Chel., Op.); con urgencia y terrible dolor a consecuencia del espasmo del ano; obstrucción al evacuar a causa de la dureza de las heces, sequedad de las excreciones, parálisis o atonía muscular, durante el embarazo; por empaquetamiento de los excrementos; cuando Platina falla.

Enfermedad de Bright; dolor cólico, abdomen retraído; rápido enflaquecimiento; debilidad excesiva; contracción de los riñones.

Siente que el feto no tiene espacio suficiente en el útero; incapacidad del útero para extenderse; amenaza de aborto.

Espasmos: clónicos; tónicos; a consecuencia de esclerosis o de tumor cerebral; epilepsia o convulsiones epileptiformes.\*Vómitos persistentes o periódicos provenientes de enfermedad cerebral.-Cowperthwaite.\*Hematuria con dolor marcado siguiendo el trayecto de los uréteres.

Piel amarilla; moreno obscura, "manchas hepáticas" en la edad crítica, ictericia, los ojos, la piel y la orina están amarillos.\*Falta completa de transpiración.-Cowperthwaite.\*Parálisis de la vejiga.

Relaciones

- Compárese: Alum., Plat., Op., para el cólico; Pod., para la retracción del ombligo; Nux para la estrangulación de la hernia; Pod., el vegetal análogo.

Se antidotan los malos efectos de Plumbum, con Alum., Petro., Plat., Sulp, ac., Zinc.

Agravacion

-En la noche (dolores en los miembros)

Mejoria

- Con el frotamiento, con la presión fuerte.

## **142.- PODOPHYLLUM PELTATUM**

Manzana de mayo berberidáceas

Adaptada a personas de temperamento bilioso que sufren de desarreglos gastro intestinales, especialmente después del abuso del mercurio; "ataques biliosos".

Sed por grandes cantidades de agua fría (Brv.).

Dolores estremecedores y en accesos repentinos.

Animo deprimido, seque va a morir o que está muy enfermo (Ars.); disgustado de la vida.

Dolor de cabeza que alterna con diarrea (Aloe.); cefalalgia en invierno, diarrea en verano.

Cólera morbus indoloro; cólera infantum (Phyt.).

Calambres violentos en los pies, pantorrillas, muslos; evacuación acuosa e indolora.

Dentición difícil; quejido, rechina los dientes en la noche; deseo intenso de apretar las encías (Phyt.); cabeza caliente rotándola de lado a lodo (Bell., Hel.).

Diarrea de larga duración; temprano en la mañana, continúa hasta el medio día, seguida por defecación natural en la tarde (Aloe) y acompañada por sensación de debilidad o hundimiento en el abdomen o recto.

Diarrea de los niños: durante la dentición; después de comer; mientras se les baña o lava; de agua sucia que traspasa los pañales (Benz. ac.); con arqueos.

Deposiciones: verdes, acuosas, fétidas, profusas (Cal.); saliendo en chorro (Gamb., Jat. Phos., ); como greda, como gelatina (Aloe), lientéricas (Cinch., Fer.); amarillas como sedimento de harina; prolapso del recto antes o durante la defecación.

Prolapsus uteri: por levantar cosas muy pesadas o hacer un esfuerzo; por estreñimiento; después del parto; con subinvolución.

En los primeros meses de la preñez, se siente cómoda solamente acostándose sobre el estómago (Acet. ac.).

El paciente constantemente soba con la mano y frota la región del hígado.

Paroxismo febril a la 7 a.m. con gran locuacidad durante el calosfrío y calor; sueño durante el sudor.

Afecta el lado derecho de la garganta, ovario derecho, hipocondrio derecho (Lyc.).

Dolor y entumecimiento del ovario derecho corriendo hasta el muslo del mismo lado (Lil.).

Menstruación suprimida en las jóvenes (Puls., Tub.).

Relaciones

- Compárese: Aloe, Chel., Collin., Lil., Mer., Nux, Sulph.

Antídota: los malos efectos del mercurio.

Después: Ipeca, Nux, en afecciones gástricas, después de Calc., y Sulph., en las enfermedades del hígado.

Agravación

-En la mañana temprano (Aloe, Nux, Sulph.); por el tiempo caliente; durante la dentición.

### 143.- PSORINUM

Un producto de la psora nosode

Adaptado especialmente a la constitución psórica.

Para los casos crónicos, cuando los remedios bien elegidos no producen alivio o éste no se sostiene (para las enfermedades agudas Sulph.) - cuando Sulph. parece indicado pero falla.

Falta de reacción después de enfermedades agudas. No vuelve el apetito.

Niños pálidos, delicados, enfermizos; bebés enfermos que no duermen ni de día ni de noche, sino que molestan, se agitan y gritan (Jal.); el niño está bueno y juega todo el día, en la noche llora, está con desasosiego, molesto (reverso de Lyc.).

Mucha debilidad y falta de fuerza a causa de la pérdida de fluidos animales; quedando esto después de enfermedades agudas; independientes de alguna lesión orgánica o sin que éste exista, o sin causa aparente.

EL CUERPO DESPIDE UN OLOR INMUNDO aun después de bañarse.

Todo el cuerpo está doloroso, con facilidad se sufre un esguince o lastimadura.

MUCHA SENSIBILIDAD AL AIRE FRIO o cambio de temperatura; aun en los mayores calores del verano, el paciente lleva puesto una gorra de pieles, un sobretodo o un manto.

Siente con exageración las tempestades; siente días antes o durante la tempestad mucha inquietud (Phos.); las erupciones secas escamosas desaparecen en verano y reaparecen en invierno.

Padecimientos ocasionados por la supresión de la sarna o de otra enfermedad de la piel, cuando Sulph., falla; agudos, ocasionados por las emociones aun ligeras.

Se siente excepcionalmente bien un día antes del ataque.

Pacientes extremadamente psóricos; nerviosos, inquietos, se sobrecogen fácilmente.

Todas las excreciones, diarrea, leucorrea, sudor y reglas TIENEN OLOR CADAVERICO.

Ansioso, lleno de temor; pronostica el mal.

Melancolía religiosa; muy deprimido, con pensamientos tristes de suicidio; desespera de su salvación (Mel.), de su alivio.

Desanimado; teme morir; teme fracasar en sus negocios; durante la edad crítica; hace intolerable su vida y la de las personas que lo rodean.

La excesiva picazón lo lleva a la desesperación.

Dolor de cabeza: precedido de aleteos delante de los ojos; de enturbiamiento de la vista o de ceguera (Lac d., Kali bi.); manchas o círculos negros delante de los ojos.

Dolor de cabeza: siempre se siente hambriento durante él, se mejora al comer (Anac., Kali p.); ocasionado por la supresión de erupciones o de la menstruación; se mejora cuando le viene sangre por la nariz (Mel.).

Los cabellos están secos, sin brillo, se pegan fácilmente, se aglutinan entre sí (Lyc.); plica polónica (Bar., Sar., Tub.).

Cuero cabelludo: seco, escamoso o húmedo, fétido, con erupciones que supuran; secreta líquido viscoso, de mal olor (Graph., Mez.).

Intensa fotofobia con inflamación de los párpados; no puede abrir los ojos; permanece con la cara hundida en la almohada.

Oídos: dolor en y detrás de ellos con costras húmedas: escurrimiento de un líquido viscoso de mal olor (Graph.).

Otorrea: secreción delgada, icorosa, horriblemente fétida, con olor de carne descompuesta; crónica después del sarampión o la escarlatina.

Acné: de todas formas, simple, rosáceo; se empeora durante el período, con tomar café, grasas, azúcar, carne; cuando los remedios más cuidadosamente elegidos fallan o solamente han paliado.

Hambre a media noche; necesita tener algo que comer (Cina, Sulph.).

Eructos con sabor a huevos podridos (Arn., Ant.t., Graph.).

ANGINAS: tonsilas enormemente hinchadas; la deglución es difícil, dolorosa; siente la garganta quemada, escaldada; intensos dolores cortantes, desgarrantes al delgutir, indoloras (Bar.c.); salivación profusa fétida; constantemente necesidad de carraspear por las mucosidades que hay en la garganta; útil no sólo para mejorar los ataques agudos sino para quitar la tendencia a ellos.

Expectora grumos caseosos de tamaño de un guisante, de sabor desagradable y de olor a carne descompuesta (Kali Mur.).

Diarrea: repentina, imperiosa (Aloe, Sulph); defecación líquida, moreno oscura, fétida, olor cadavérico, involuntaria, peor en la noche de 1 a las 4 a.m. ; después de enfermedades graves agudas; en la dentición; en los niños cuando cambia el tiempo.

Enuresis: por paresia vesical; durante el plenilunio; casos tenaces con historia de eczema en la familia.

Gonorrea crónica, de años de duración, que no puede ser suprimida ni curada; fallan los remedios más bien indicados.

Leucorrea: de grandes grumos coagulados y de olor insoportable; violento dolor en el sacro; debilidad; en la edad crítica.

Durante el embarazo; vómitos sumamente obstinados; el feto se mueve violentamente; cuando no alivian los remedios más bien elegidos para corregir la diátesis psórica del feto.

Transpiración profusa después de enfermedades agudas; todos los sufrimientos se alivian (Calad., Natr.m. ).

Asma, disnea: peor al aire libre, levantándose (Laur.).

Se mejora acostándose y manteniendo los brazos abiertos y extendidos (al contrario de Ars.); desanimado, piensa que va a morir.

La tos reaparece en cada invierno.

FIEBRE DE HENO; reaparece regularmente cada año en el mismo día del mes; con historia asmática, psórica o eczematosa. Estos enfermos deben tratarse el previo invierno para atacar la diátesis y evitar el ataque del verano.

Tos: después de la supresión de la sarna o de una eczema; crónica, de años de duración; se empeora en las mañanas al levantarse y en las noches al acostarse (Phos., Tub.); esputos verdes, amarillos, con mucosidades saladas; con aspecto de pus, tose un largo rato antes de expectorar.

Piel: tendencia anormal a que reaparezcan las enfermedades de la piel (Sulph.); fácilmente e supuran las erupciones (Hep.); seca, inactiva, suda raras veces; aspecto sucio, como si nunca se lavara; áspera, grasosa, como si se untara aceite; malos efectos por suprimirlas por medio del azufre o de ungüentos de zinc.

Insomnio a causa de la espantosa comezón o de sueños terribles de ladrones, peligros, etc. (Natr.m. ).

Psorinum nunca debe administrarse simplemente para la psora o la diátesis psórica, sino que como todos los otros remedios, bajo una estricta individualización, es decir teniendo en cuenta la totalidad de los síntomas y es entonces como realiza sus maravillosos poderes curativos.

Relaciones

- Complementarios: Sulph., y Tuberculinum, es bien seguido por Alum., Bor., Hep, Sulph. Tub.

Después de Lac. ac., para los vómitos del embarazo.

Después de Arn., para las afecciones traumáticas de los ovarios.

La gratitud que sentimos hacia él por sus excelentes servicios, nos prohíbe inquirir si es extraído del oro más puro o de la más asquerosa inmundicia.-J. B. Bell.

#### **144.- PULSATILLA PRATENSIS**

Anémoma ranunculáceas

Adaptada a las personas de carácter indeciso, tardío, flemático, cabello de color claro, ojos azules, cara pálida, fácilmente se entrega al llanto o a la risa; carácter afectuoso, dócil, suave, tímido, que cede con facilidad; es el remedio para este tipo de mujeres.

LLORA FACILMENTE; le es imposible relatar sus padecimientos sin ponerse a llorar; (llora cuando se le dan las gracias, Lyc.).

Esta medicina es especialmente para las enfermedades de las mujeres y de los niños.

Mujeres propensas a engordar, con menstruación escasa y retardada (Graph.).

Los primeros padecimientos de importancia se le presentaron en la pubertad; "desde entonces nunca ha estado bien"; anemia, clorosis, bronquitis, tisis.

Las secreciones de todas las mucosas son espesas, blandas y amarillo verdosas (Kali s., Nat. s.).

LOS SINTOMAS ESTAN SIEMPRE CAMBIANDO; no tiene dos calosfríos, ni dos defecaciones, ni dos ataques iguales; está bien durante una hora, durante la otra muy mal; contradictorio en apariencia (Ign.).

Dolores: tractivos, desgarrantes, erráticos, CAMBIANDO RAPIDAMENTE de una parte a otra (Kali bi., Lac c., Magn.a. ); van siempre acompañados de constante calosfrío; mientras más agudo es el dolor, más intenso es el calosfrío; aparecen repentinamente, desaparecen gradualmente o aumenta mucho la tensión hasta que son muy agudos y entonces al primer movimiento desaparecen como un estallido (Rhus.).

Várices dolorosas.

En casi todas las afecciones HAY CARENCIA DE SED, dificultad en la digestión por haber ingerido alimentos ricos, tortas, pasteles, sobre todo después de comer carne de cerdo o salchichas; la vista de la carne de cerdo y aun el pensar en ella, causa disgusto, "mal sabor" en la mañana.

Mucha sequedad en la boca en las mañanas, sin sed (Nux m.-boca húmeda y mucha sed Merc.)

Parotiditis (orejones); metástasis a los pechos, a los testículos. Sensación de "hundimiento" en el estómago, especialmente en los bebedores de té.

Diarrea: sólo o generalmente en la noche; líquida, amarillo verdosa, muy variable; tan pronto como come

frutas, alimentos o bebidas frías, helados . (Ars., Bry., por comer peras, Ver., China; por comer cebollas, Thuja; ostras, Brom., Lyc.; leche, Cal., Nat.c. , Nic., Sul.; por beber agua impura Camp., Zing.).

Padecimientos de la pubertad; supresión del período por humedecer los pies; muy retardado, escaso, viscoso, doloroso, irregular, flujo intermitente, con calosfrío en la tarde; con dolor intenso y mucha inquietud y desasosiego (Mag p.); el flujo es más abundante durante el día (al estar acostada Kreos.). Retardo de la primera menstruación.

Sueño: con insomnio en la noche, no tiene deseos de acostarse; primero duerme con inquietud, después duerme bien cuando ya es hora de levantarse, despierta lánguida, sin reponerse (al contrario de Nux.).

Orzuelo especialmente en el párpado superior; por comer grasa, alimentos grasos, carne de puerco (compárese Lyc., Staph.).

Peligro de aborto; cesa el flujo y vuelve después con más fuerza; dolores espasmódicos que provocan sofocación y desmayo; necesita tener aire fresco.

Odontalgia: aliviada por hacer un buche de agua fría (Bry., Coff.); empeorada con las cosas calientes y con el calor de la habitación.

Cuando está en una habitación caliente, no puede respirar bien o siente calosfríos.

Nerviosidad que siente intensamente en los maleolos.\* Leucorrea espesa, lechosa, generalmente no irrita, se agrava antes y después del período. Inflamación y tensión dolorosa en los pechos.\*Hombres: flujo amarillento y espeso por la uretra (Blenorragia); Inflamación y retracción de uno de los testículos; tumefacción del cordón espermático. Prostatitis.

Relaciones

- Complementario: Kali m., Lyc., Sil., Sulph. ac., Kali mur., es su químico análogo.

Silicea es el crónico de Puls., en casi todas las enfermedades.

Sigue y es seguido por Kali m.

Es uno de los mejores remedios para comenzar un tratamiento en los casos crónicos (Cal., Sulph.).

Pacientes anémicos, cloróticos, que han tomado mucho hierro, quinina y tónicos, aun años atrás.

Padecimientos por el abuso de la quinina, té de manzanilla, mercurio, té chino, azufre.

Sigue bien: después de Kali bi., Lyc., Sep., Sil., Sulph.

Agravacion

- Estando en una habitación cerrada y caliente; en la tarde a la hora del crepúsculo; al empezar a moverse; acostándose sobre el lado izquierdo o sobre el lado indoloro; tomando alimentos ricos, grasos, indigestos; con la presión hecha sobre el lado bueno, si se hace en dirección sobre el lado enfermo, con las aplicaciones calientes con el calor (Kali m.).

Mejoria

-Al aire libre; acostándose sobre el lado doloroso (Bry.), estando al aire frío o en una habitación fría; comiendo o bebiendo cosas frías, con las aplicaciones frías (Kali m.).

#### 145.- PYROGENIUM

Un producto de la sepsis nosode

Para la septicemia: para la infección puerperal o quirúrgica, ocasionada por ptmainas o para la infección del gas; durante el curso de la difteria, tifoidea o tifo; cuando los remedios más bien elegidos han fallado de curar o de mejorar permanentemente.

SIENTE LA CAMA DURA (Arn.); las partes del cuerpo sobre que se descansa se sienten doloridas y magulladas (Bap.); postración rápida (Carb. ac.).

Mucha inquietud; necesita moverse constantemente para aliviar el dolorimiento de las partes sobre las que yace (Arn., Eup.).

Lengua: ancha, flácida; LIMPIA, LISA COMO SI ESTUVIERA BARNIZADA; ROJA COMO DE FUEGO; seca, rajada, es difícil articular las palabras (Crot., Ter.).

Gusto: dulzaino, horriblemente fétido; PUS como si hubiera un absceso.

Vómitos: persistentes; oscuros, como poso de café; de mal olor, estercoráceos; con obstrucción intestinal (Op., Plum.)

Diarrea: horriblemente fétida (Psor.); café o negra (Lep.); indolora, involuntaria; incierta, al arrojar gases (Aloe, Olean.).

Constipación con inercia absoluta (Op., Sanic.); obstinada por invaginación, en las fiebres DEFECACION GRANDE, COMO CARNE DESCOMPUESTA; pero en pequeñas bolas negras, como aceitunas (Op., Plum.).

Retención del feto o la placenta; en descomposición, muerto desde días antes; secreción negra y horriblemente fétida; "nunca ha vuelto a estar bien desde entonces". Fiebre séptica, que sigue al aborto o al parto. Para levantar la actividad vital del útero.

Loquios: delgados, acres, cafeses, muy fétidos (Nit. ac.); supresión de ellos, seguida de calosfrío, fiebre y transpiración profusa y fétida.

Siente materialmente el corazón; se siente cansado como si estuviera crecido; susurros, latidos, pulsaciones constantes en los oídos y que impiden dormir; astenia cardíaca "provenida de un estado séptico.

Pulso anormalmente rápido, fuera de toda proporción con la temperatura (Lil.).

Piel: pálida, fría, color de ceniza (y c.); úlceras tenaces, varicosas, de mal olor, en las personas de edad (Psor.).

Calosfrío: comienza en la espalda, entre los omóplatos (\*Caps.); agudo, general, de los huesos y de las extremidades: precursor de la fiebre séptica; temperatura de 39 a 41 grados; calor repentino; piel seca y ardiente; pulso rápido, filiforme, pequeño; 140 a 170 pulsaciones por minuto; seguido de sudor frío, viscoso.

En las fiebres sépticas, especialmente en la fiebre puerperal "Pyrogenium" ha demostrado su gran valor homeopático como un antiséptico dinámico.

Relaciones

-Compárese: con Ars., Carbo v., Carb. ac., Op., Psor., Rhus., Sec., Ver.

En los procesos pirogénicos latentes, los enfermos siempre recaen, continuamente aun cuando se haya administrado el aparente Simillimum.

#### **146.- RANUNCULUS BULBOSUS**

Ranúnculo ranunculáceas

Es uno de los mejores remedios para los malos efectos de las bebidas alcohólicas; hipo espasmódico; delirium tremens.

Ceguera diurna; niebla delante de los ojos; presión y escozor en los globos oculares (Phos.).

Dolores musculares al derredor de los omóplatos, en las mujeres que tienen trabajos sedentarios, muchas veces ardor en lugares pequeños (Agar., Phos.); dolores causados por coser a mano, por escribir en máquina, por tocar el piano (Act, ).

Dolores: de punzada, agudos, lancinantes, neurálgicos, miálgicos o reumáticos en las paredes del pecho, que vienen en paroxismos; excitados o producidos por los cambios atmosféricos; inflamatorios; producidos por irritación espinal (Agar.).

Pleuresía o pneumonía por la repentina exposición al frío estando acalorado, o viceversa (Acon., Arn.).

Callos sensibles al tacto, que escuecen, arden (Salic. ac.).

Reumatismo intercostal; EL PECHO ESTA DOLORIDO, MAGULLADO, SE PONE PEOR CON EL TACTO, CON EL MOVIMIENTO, O VOLTEANDO EL CUERPO (Bry.); durante el tiempo húmedo, tempestuoso (Rhus).

Herpes-zona; precedido o seguido de neuralgia intercostal (Mez.); las vesículas pueden tener un aspecto azulado.

Relaciones

- Compárese: Acon., Arn., Bry., Clem., Euphor., Mez.

Incompatible con Sulph., y Staph.

Agravacion

-Con el tacto; con el movimiento; con los cambios de tiempo, especialmente con el tiempo húmedo y tempestuoso (Rhus.).

#### **147.- RATANHIA PERUVIANA**

Krameria poligonáceas

Terrible odontalgia en los primeros meses del embarazo: los dientes se sienten grandes; se empeora acostándose y se ve precisada a levantarse y pasarse.

Constipación: defecación dura, teniendo que hacer grandes esfuerzos; salida de las hemorroides seguida de un dolor muy prolongado y de ardor en el ano (Sulph.); inactividad intestinal; dolor después de la defecación como si estuviesen picando en el recto y el ano astillas de vidrio (Thuja).

Dolor agobiante de la defecación; ardor después de una defecación blanda (Nit. ac.).

Fisura en el ano, gran sensibilidad en el recto.

Grietas en los pezones de las mujeres que están criando (Graph., Sep.)\*Ha sido recomendado en el pterigión cuando hay la sensación de piel sobre los ojos.\*Epitaxis rebeldes y a veces ha curado metrorragias cuando otros remedios han fallado.-Dr Alvarez Araujo.

Relaciones

-Compárese: Canth., Carb. ac., Iris, Sulph., Thuja.

#### **148.- RHEUM PALMATUM**

Ruibarbo poligonáceas

Es conveniente para los niños, sobre todo en la época de la dentición.

OLOR AGRIO EN TODO EL CUERPO; LOS NIÑOS HUELEN AGRIO, AUN DESPUES DE LAVARLOS O BAÑARLOS (Hep., Mag. c.).

Llanto de los niños con defecación agria y urgente.

Los niños lloran y están inquietos casi toda la noche (Psor.).

Niños impacientes que desean muchas cosas y gritan; hasta sus juguetes favoritos les disgustan (Cina, Staph.).

Sudor constante y profuso, del cuero cabelludo; ya estén dormidos o despiertos, ya quietos o en

movimiento, su cabello está siempre húmedo; el sudor puede o no ser agrio (Cal., Sanic.).

Dentición difícil; el niño está inquieto, irritable, impertinente; tiene el semblante pálido y olor agrio (Kreos., Cham.).

Desea muchos alimentos distintos, pero no puede comerlos porque le repugnan.

Cólico: que se empeora inmediatamente al descubrirse un brazo o una pierna; olor agrio muy marcado de la defecación; se empeora estando de pie; no se alivia con defecar.

Relaciones

- Complementario: después de Mag. c., cuando les daña la leche y el niño tiene olor agrio.

Compárese: Cham., Col., Hep., Ipeca, Mag. c., Pod., Staph., Sulph.

Puede darse después del abuso de Mag., ya sea dada ésta con o sin ruibarbo, si la defecación es agria.

#### **149.- RHODODENDRON CHRYSANTHUM**

Flor de nieve ericáceas

Personas nerviosas que tienen temor a una tempestad y especialmente por los rayos, se empeoran durante una tempestad, sobre todo si hay descargas eléctricas (Nat. c., Psor., Phos., Sil.).

Odontalgia, en cada primavera y otoño, se agrava con los vientos cortantes del Este; peor con los cambios de tiempo, tempestades, TIEMPO VENTOSO.

Hinchazón inflamatoria de las articulaciones, pasando de una a otra articulación; más dolorosa en la noche; se empeora con el descanso y durante el tiempo áspero y tempestuoso (Kalmia).

Dolores reumáticos tractivos, desgarrantes, en todos los miembros, se empeoran con el descanso y con el tiempo húmedo, ventoso y frío. (Rhus).

No puede llegar a dormirse o seguir durmiendo a menos que tenga las piernas cruzadas.

Gota con depósitos fibrosos en las articulaciones del dedo gordo del pie, de origen reumático, confundidos muchas veces con juanetes (Colch., Led.).

Induración e inflamación de los testículos, después de la gonorrea o de un ataque reumático (Clem.); orquitis, sensación de que las glándulas están machacadas (Aur., Cham.).

Relaciones

-Compárese: Bry., Con., Cal., Led., Lyc., Sep., Rhus.

Agravacion

- Con el tiempo airoso, tempestuoso; con los cambios eléctricos en la atmósfera; al aproximarse una tempestad; los síntomas reaparecen con el tiempo tempestuoso y áspero.

MEJORA.-Abrigiándose la cabeza, calor- seco y ejercicio

#### **150.- RHUS TOXICODENDRON**

Roble venenoso anacardiáceas

Conviene a las personas de diátesis reumática; malos efectos de mojarse, sobre todo estando acalorado.

Padecimientos: por la torsión o el esfuerzo, de una parte aislada, músculo o tendón (Cal., Nux.).

Por hacer esfuerzos, particularmente estirándose para alcanzar alguna cosa; por acostarse en un campo húmedo.

Por excesos de baños durante el verano ya sean en lago o río.

Afecta especialmente los tejidos fibrosos (Rhod. los serosos Bry.); afecta más el lado derecho que el izquierdo.

Dolores como si hubiera un esguince; como si un músculo o tendón estuviera arrancado de su inserción; como si los huesos fueran raspados por un cuchillo; peor después de media noche y con el tiempo húmedo y lluvioso; las partes afectadas están sensibles al tacto.

Torpeza, rigidez, y dolor en los primeros pasos después de estar en quietud o en la mañana al levantarse; mejoría con seguir andando o con el movimiento continuado.

Gran inquietud, ansiedad aprehensión (Acon., Ars.); no puede permanecer en la cama; necesita estar cambiando frecuentemente de posición para obtener algún descanso al dolor (por ansiedad mental Ars.).

Inquietud, no puede permanecer en la misma posición por mucho tiempo.

Dorso: dolor entre los hombros, al tragar, dolor y rigidez de la parte inferior del dorso, peor con acostarse o sentarse, mejorado con el movimiento o con acostarse en algo duro.

Mucha sensibilidad para el aire frío; el sacar la mano de las cobijas le produce tos (Bar., Hep.).

Reumatismo muscular, ciática, del lado izquierdo (Col.); dolorimiento en el bazo izquierdo con enfermedad del corazón.

Muy aprensivo en la noche; teme morir envenenado; no puede permanecer en la cama

Vértigo cuando está en pie o andando; peor cuando se acuesta (mejor cuando se acuesta Apis); peor levantándose estando acostado, o inclinándose (Bry.).

Dolor de cabeza; al andar o al sacudir la cabeza, se siente flojo el cerebro; estupefaciente; como de desgarradura; por la cerveza; el dolor vuelve con el pesar más ligero; se empeora con sentarse, con acostarse, con el aire frío; se mejora con el calor y el movimiento. Sueños de mucho ejercicio; remando, nadando, trabajando fuerte en su ocupación diaria (Bry.).

Ulceración de las comisuras de la boca; ampollas al derredor de la boca o barba (Nat. m.)

Lengua: seca, dolorida, roja, rajada; después de la calentura.

TRIANGULO ROJO EN LA PUNTA: conserva la impresión de los dientes (Chel., Pod.).

Mucha sed con sequedad en la lengua, boca y garganta.

Organos genitales externos inflamados, erisipelatosos, edematosos.

Antes y después del calosfrío, en las fiebres intermitentes, tos seca y molesta; tos con sabor a sangre.

Cuando las enfermedades agudas asumen una forma tifoidea.

Diarrea al principio de la tifoidea; involuntaria, con gran agotamiento. dolor desgarrante en la parte baja posterior de los miembros durante la defecación.

Parálisis: con entorpecimiento de las partes afectadas, por humedecerse o por acostarse en el suelo húmedo; después del ejercicio, después del parto, después de excesos sexuales, después de las intermitentes o de la tifoidea; parálisis de los miembros; ptosis.

Erisipela: Caminando de izquierda a derecha; vesicular; vesículas amarillas; mucha hinchazón, inflamación, ardor, escozor, picazón.

RELACIONES, Es complementario de Bry.

Es antagónico de Apis, no debiéndose usar ni antes ni después.

Compárese: Arn., Bry., Rhod., Natr. s., Sulph.

Agravacion

-Antes de una tempestad con el tiempo frío, húmedo, lluvioso; en la noche sobre todo después de medianoche; por humedecerse al estar sudando, durante el reposo.

Mejoria

-Con el tiempo caliente y seco; abrigándose; con el calor y las cosas calientes; con el movimiento; cambiando de posición; moviendo las partes afectadas.

El gran característico de Rhus es que, con muy pocas excepciones, los dolores se mejoran con el movimiento y se empeoran con el descanso.

Muchas veces Sepia mejora rápidamente el escozor y los ardores de Rhus, secando las vesículas en unos cuantos días.

Rhus se antídota bien con el simillinum; el mismo remedio potenciado y dado al interior. Nunca se debe tratar la dermatosis con aplicaciones médicas tópicas; éstas sólo la suprimen, nunca curan.

### **151.- RUMEX CRISPUS**

Bardana amarilla poligonácea

Para la diátesis tuberculosa, piel y membranas mucosas extremadamente sensibles.

SUMAMENTE SENSIBLES PARA EL AIRE LIBRE: ronquera, después de exponerse al frío; peor en las tardes; voz insegura.

Cosquilleo en el fondo de la garganta, cosa que causa una tos seca, molesta.

Tos seca, fatigosa, incesante, peor CON EL CAMBIO DE AIRE O DE HABITACION (Phos., Spong.); en la noche, después de acostarse; tocándose y oprimiéndose el hueco supra esternal; acostándose sobre el lado izquierdo (Phos.); POR LA MAS LIGERA INHALACION DE AIRE FRIO; SE CUBRE LA CABEZA CON LAS CUBIERTAS DE LA CAMA para hacerse una atmósfera más tibia; poca o ninguna expectoración.

La tos se empeora en el aire fresco o con todo lo que aumente el volumen o la rapidez del aire inspirado.

Sensación de haber un tapón en la garganta; desciende al deglutir, pero sube inmediatamente.

Sensación de desolladura en la laringe y en la tráquea al toser (Caust.).

Orina involuntaria al toser (Caust., Puls., Sil.).

Diarrea en la mañana temprano, de cinco a diez a.m. (Aloe, Pod., Sulph., Nat.s. ); deposiciones indoloras, abundantes, fétidas, urgencia repentina, que obliga a salir de la cama en la mañana.

Piel; picazón en varias partes del cuerpo, agravada con el frío, mejorada con el calor; al desvestirse, descubrirse, exponerse al aire frío (Hep., Nat.s. , Olean.).

Relaciones

- Compárese: Bell., Caust., Dros., Hyos., Phos., Sang., Sulph.

Agravacion

-Con el frío o con el aire frío; acostándose (Hyos.).

Mejoria

-Con el calor; teniendo la boca cerrada para evitar que le entre aire frío.

### **152.- RUTA GRAVEOLENS**

Ruda rutáceas

Exóstosis escrofulosa; magulladuras u otras lastimaduras mecánicas de los huesos y del periostio; esguinces; periostitis; erisipelas, fracturas y espacialmente dislocaciones (Symph.).

Sensación de magulladura y cojera en todo el cuerpo como si se hubiera dado una caída o un golpe; peor en los miembros y articulaciones (Arn.).

Todas las partes del cuerpo sobre las cuales reposa están doloridas como si estuvieran magulladas (Bap., Pyr.).

Inquietud, al estar acostado se voltea y cambia frecuentemente de posición (Rhus.)

Estropeamiento después de un esguince, sobre todo el de las muñecas y tobillos (esguinces crónicos Bov.,

Stron.).

Tisis, después de lastimaduras mecánicas en el pecho (Mill:

Dolorimiento dentro y sobre los ojos, con visión borrada como si estuvieran fatigados.

Después de usar la vista para un trabajo delicado, relojería, grabado (Natr.m. ), fijando mucho la vista (Sen.).

Ambliopia o estenopia por excesos de trabajo con los ojos, por anomalías de refracción; por excesos de trabajo con mala luz; por coser objetos minuciosos, por leer mucho de noche; visión confusa, nublada, con obscuridad completa a distancia.

Los ojos se sienten ardorosos, doloridos, fatigados; calientes, como globos de fuego; espasmo de los párpados inferiores.

Constipación: por inactividad, invaginación, como consecuencia de lastimaduras mecánicas (Arn.).

PROLAPSO DEL RECTO, tan pronto como se intenta defecar; por la más ligera inclinación; después del parto; urgencia frecuente e ineficaz.

Presión de la vejiga como si estuviera completamente llena; continúa la presión después de orinar, es re\*11 la urgencia, que apenas puede contener la orina y si no lo satisface luego, le es difícil hacerlo después; orina verde, escasa, involuntaria.

Vegetaciones con dolores de desolladura, planas, lisas, en las palmas de las manos (Natr.c. , Natr.m. , en el dorso de las manos Dulc.).

Dolor en el dorso que se alivia acostándose sobre la espalda.

Relaciones

-Compárese: Arn., Arg.n. , Con., Euphr., Phyt., Rhus., Symp.

Usada después de Arnica apresura el proceso curativo de las articulaciones; después de Symp., en las lastimaduras de los huesos.

### 153.- SABINA

Sabina coníferas

Padecimientos crónicos de las mujeres; dolores artríticos; propensión al aborto, especialmente al tercer mes.

LA MUSICA ES INSOPORTABLE: produce nerviosidad, parece que llega hasta los huesos y la médula de ellos (la música le hace llorar, Thuja).

Dolores tractivos en la cintura, DESDE EL SACRO HASTA EL PUBIS, en casi todas las enfermedades (desde la espalda dando vuelta al cuerpo hasta el pubis Vib. op.).

Padecimientos: después del aborto o del parto prematuro; hemorragia uterina; flujo en parte de sangre roja pálida y en parte de coágulos; peor por el más ligero MOVIMIENTO (y c.); muchas veces se alivia con andar; dolor que se extiende desde el sacro hasta el pubis.

Reglas: demasiado prematuras, demasiado profusas, demasiado prolongadas; parte de la sangre es fluida y parte coagulada (Fer.); personas en quienes la menstruación empezó muy pronto; flujo en paroxismos; cólicos y dolores como los del parto; dolores desde el sacro hasta el pubis.

Secreción de sangre en el intervalo de dos períodos, con excitación sexual (Amb.).

Retención de la placenta por atonía del útero; intensos dolores post-partum (Caul., Sec.).

Menorragia: durante la edad crítica, en mujeres que antes hayan tenido abortos y que cuya menstruación haya sido prematura.

Inflamación de los ovarios o del útero después del aborto o del parto prematuro.

Promueve la expulsión de molas o de cuerpos extraños que estén en el útero (Canth.).

Vegetaciones con picor intolerable y ardor; granulaciones exuberantes (Thuja, Nit. ac.).

Relaciones

» Es complementario de Thuja.

Compárese: Calc., Croc., Millef., Sec., Trill.

Sigue: Thuja en el condiloma y en las afecciones sicóticas.

Agravacion

-Con el más pequeño movimiento (Sec.), con el aire caliente o en una habitación caliente (Apis, Puls.).

Mejoria

-Con el aire frío, libre, fresco.

### 154.- SABADILLA

Cebadilla liliáceas

Conviene a las personas de cabellos claros, hermoso color, sistema muscular débil, relajado.

Afecciones de los niños, producidas por las lombrices (Cina, Sil., Spig.).

Enfermedades nerviosas; temblores convulsivos, catalepsia; por las lombrices (Cina, Psor.).

Ilusiones de que está enfermo; de que tiene algunas partes contraídas; de que está embarazada cuando sólo tiene el vientre distendido por gases; de que tiene en la garganta una enfermedad horrible que le será fatal.

Delirio durante las intermitentes (Pod.).



Estornudos en paroxismos espasmódicos; seguidos de lagrimeo; fuerte catarro fluente; cara ardiente y párpados rojos y ardorosos.

Difteria, tonsilitis; puede tragar con más facilidad alimentos calientes; las panzadas y demás síntomas, sobre todo los de la garganta, caminan de izquierda a derecha (Lach., Lac c.).

Sensación de una piel floja que cuelga en la garganta, necesita deglutir sobre ella.

Dolor de cabeza; proveniente de pensar mucho; de exceso de aplicación o atención (Arg. n.); por lombrices.

Sequedad de las fauces y de la garganta.

Piel seca como pergamino.

Relaciones

- Compárese: Col., Colch., Lyc., si hay agravación de 4 a 8 p. m. Puls., Sab., si hay mejoría al aire libre.

Sigue bien: a Bry., y Ran. b., en la pleuresía y ha curado casos en que Acon. y Bry. han fallado.

### 155.- SAMBUCUS NIGRA

Sauco caprifoliáceas

Propio para las enfermedades de los niños escrofulosos y cuando se afectan especialmente los conductos respiratorios.

Personas que siendo robustas y rollizas, repentinamente se enflaquecen (Iod., Tub.).

Malos efectos de emociones mentales violentas; ansiedad, pesar, excesiva indulgencia sexual (Phos. ac., Kali p.).

Hinchazón edematosa en varias partes del cuerpo, sobre todo en las piernas, garganta de los pies y pies.

CORIZA SECO DE LOS NIÑOS (romadizo); nariz seca y completamente obstruida, lo que impide respirar y mamar (Am. c., Nux).

Disnea: el niño despierta repentinamente casi sofocado, con la cara lívida, azul, se sienta en la cama; se pone cianótico, boquea para poder respirar lo que al fin consigue; pasa el ataque pero se repite de nuevo; EL NIÑO INSPIRA, PERO NO PUEDE RESPIRAR (Chlorine, Meph.); se duerme estando en el ataque (Lach.). Compárese Arum drac. en el asma de Miller.

Ataque de sofocación como en el último periodo del crup.

Tos: sofocante, con llanto en los niños; peor cerca de medianoche; ronca, profunda, tos ferina con espasmo en el pecho; con inspiraciones regulares, pero con espiraciones como sollozo.

Tos profunda, seca, que precede a los paroxismos febriles.

Fiebre: calor seco mientras duerme; al dormirse; después de acostarse; sin sed, con temor a descubrirse (necesita estar cubierta, Nux).

Sudor profuso en todo el cuerpo PERMANECIENDO DESPIERTO DURANTE HORAS: al dormirse vuelve el calor seco (suda tan pronto como cierra los ojos para dormir, Cinch., Con.).

Relaciones

-Compárese: Cinch., Chlor., Ipeca., Meph., Sulph.

Alivia los padecimientos que provienen del abuso del arsénico.

Agravacion

-Durante el reposo, después de comer fruta.

Mejoria

- Sentándose en la cama, con el movimiento; muchos de los dolores vienen al estar en reposo y desaparecen durante el movimiento (Rhus.).

Sigue bien después de Opium para los malos efectos de un susto.

### 156.- SANICULA AQUA

Agua mineral de manantial ottawa ill.

Temor por el movimiento de descenso (Bor.).

Niños tercos, obstinados, gritan y patean; caprichosos, irritables, cambian alternando fácilmente llantos y risas con juegos, no les gusta que los toquen.

Constantemente cambian sus ocupaciones.

Niños que sudan profusamente de la cabeza y del cuello, mientras duermen; humedecen un gran pedazo de almohada al derredor de la cabeza (Cal., Sil.)

Abundante caspa escamosa en el cuero cabelludo, cejas y barba.

Dolorimiento detrás de las orejas, con secreción de un líquido blanco, gris, viscoso (Graph., Psor.).

Lengua ancha, flácida; ardorosa, necesita sacarla para refrescarla; sarpullido en la lengua (Nat m.). Náusea y vómitos por andar en carruajes.

Sed: bebe poco y con frecuencia; vomita el agua tan pronto como le llega al estómago (Arn., Phos.).

Síntomas que cambian constantemente (Lac c., Puls.).

Incontinencia de orina y de heces; inseguridad del esfínter (Aloe); urgencia de arrojar gases; tiene que cruzar las piernas para impedir la salida de las heces.

Constipación; no siente ningún deseo hasta que hay gran cantidad acumulada de excremento; después de muchos esfuerzos, la defecación que había sido medio arrojada retrocede. (Sil., Thuja); arroja gran cantidad de bolas pequeñas, secas, grises, que tienen que ser extraídas mecánicamente (Sel.).

Defecación dura, imposible de arrojar, de bolas blanco-grisáceas como cal quemada; se desmenuza en el margen del ano (Mag. m.); con olor a queso de Limburgo.

Diarrea: variable en carácter y color; como huevos revueltos; espumosa, verde zacate; se pone verde al reposar; como espuma de pantano donde hay ranas; después de comer necesita levantarse violentamente de la mesa. Fuerte distensión de vientre después de comer. Necesita desabrocharse.

El olor de la defecación persiste a pesar del baño (Sulph.).

Escoriación de la piel cerca del ano (Sulph.); alcanza el perineo y se extiende a los genitales

Leucorrea con fuerte olor a pescado en salmuera, (escurrimiento por el recto con olor a arenques en salmuera, Cal.; secreción por los oídos con olor a pescado en salmuera, Tel.).

Cansancio con sensación de peso hacia abajo, como si quisiera salirse el contenido de la pelvis; peor andando, al dar un paso en falso, con un choque; mejor con la quietud, acostándose; deseo de sostener las partes colocando la mano contra la vulva (Lil., Mur.); dolorimiento en el útero.

Sudor de los pies: entre los dedos poniéndolos escoriados; fétido; (Graph., Psor., Sil.); en las plantas de los pies como si hubiera andado en agua fría.

Ardor en la planta de los pies; necesita descubrirselos o ponerlos en un lugar fresco (Lach., Med., Sang., Sulph.).

El niño arroja las ropas con los pies, aun en tiempo de fríos (Hep., Sulph.).

Enflaquecimiento progresivo; el niño parece viejo, tiene aspecto sucio, grasoso, moreno; cerca del cuello está la piel arrugada, cuelga en dobleces (Abrot., Iod., Nat. m., Sars.).

Relaciones

- Consúltese Abrot., Alum., Bor., Cal., Graph., Nat. m., Sil., y otros de nuestros grandes antipsóricos.

### **157.- SARSAPARILLA OFFICINALIS**

Zarzaparrilla smiláceas

Conviene a las personas de cabellos oscuros, de diátesis lítica o sicótica.

Mucho enflaquecimiento; la piel se arruga y cuelga en pliegues (Abrot., Iod., Nat., Sanic.).

Dolor de cabeza y dolores perióísticos generalmente ocasionados por el mercurio, las sífilis o la gonorrea suprimida.

En los niños; cara como viejo; abdomen abultado; piel seca, flácida (Bar. c., Op.).

Erupciones herpéticas en todas partes del cuerpo; úlceras después del abuso del mercurio en la sífilis.

Sarpullido causado por la exposición al aire libre; erupción seca, como sarna, con propensión a aparecer en primavera; se pone costrosa.

Dolor agudo, casi insoportable AL ACABAR DE ORINAR (Berb., Equis., Med., Thuja).

Expulsión de arenas o de pequeños cálculos; cólico renal; piedra en la vejiga; orina sanguinolenta.

Orina: brillante y clara, pero irritante; escasa, viscosa, con copos, arenosa, abundante, sale sin ninguna sensación (Caust.); depósitos de arena blanca.

Distensión dolorosa y dolorimiento en la vejiga la orina gotea al estar sentado, estando en pie sale libremente, sale aire por la uretra.

Arenas en la orina o en los pañales; el niño llora antes y durante la micción (Bor., Lyc.).

Gonorrea suprimida por el frío, por el tiempo húmedo, o por el mercurio, seguida de reumatismo.

Neuralgia o cólico renal; dolores agobiantes desde el riñón derecho hacia abajo (Lyc.).

Fetidez insoportable en los genitales; poluciones líquidas; emisiones seminales sanguinolentas (Led., Mer.).

Pezones contraídos; los pezones están pequeños, marchitos, no excitables (Sil.).

Reumatismo, dolor de los huesos después del mercurio o de la supresión de la gonorrea; dolores que empeoran en la noche, con el tiempo húmedo o después de resfriarse humedeciéndose.

Erupción sarnosa en la frente durante las reglas (Eug. j., Sang., Psor.).

Grietas: piel de las manos y de los pies rajada; dolor y ardor, especialmente a los lados de los dedos de las manos y de los pies; piel dura y endurecida.

Relaciones

-Complementarios; Mer., Sep., cualquiera de los dos sigue bien.

Compárese: Berb., Lyc., Nat. m., Phos.

Se usa frecuentemente después del abuso de Merc.

### **158.- SECALE CORNUTUM**

Cuernecillos de centeno un hongo; un nosode

Conviene a las mujeres de apariencia delgada, débil, huesosa, caquética; de temperamento irritable, nervioso; semblante pálido y hundido.

Personas muy viejas, decrepitas, débiles.

Mujeres de fibras musculares muy laxas; todo en ellas parece estar flojo y abierto; vasos flácidos, sin acción; hemorragias pasivas, flujo abundante de sangre líquida, delgada, negra; los corpúsculos de la sangre están destruidos.

Diátesis hemorrágica; la más ligera herida sangra durante semanas (Lach., Phos.); secreción de sangre líquida, icorosa, con tendencia a la putrefacción, temblor de los miembros y mucha debilidad que no es

causada por pérdida previa de fluidos.

Leucorrea; verde, café, fétida.

Diviesos; pequeños, dolorosos, llenos de contenido verde, maduran muy lentamente y sanan lo mismo; muy debilitantes.

Cara: Pálida, afligida, cenicienta, hundida, hipocrática; demacrada, con ojos hundidos con ojeras.

Apetito rabioso fuera de lo natural aun teniendo diarrea agotante; desea ácidos, limonadas.

Diarrea: profusa, líquida, café, pútrida; arrojada con gran fuerza (Comb., Crot.); muy agotante; indolora, involuntaria; ano ampliamente abierto (Apis, Phos.).

Enuresis de las personas ancianas, orina pálida, acuosa o sanguinolenta; supresión de la orina.

Ardor en todas las partes del cuerpo como si estuvieran cayendo sobre el paciente chispas de fuego (Ars.).

Gangrena; seca, senil, empeorada con el calor externo.

Grandes equimosis; ampollas sanguinolentas; muchas veces son principio de gangrena.

Colapso en el cólera; piel fría y sin embargo no soporta el estar cubierto (Camph.).

A PESAR DE QUE LA PIEL SE SIENTE FRÍA AL TACTO EL ENFERMO NO SOPORTA EL ESTAR CUBIERTO; frialdad de hielo en las extremidades.

Menstruación: irregular; copiosa; oscura, fluida, dolores en abdomen con presión parecidos a los del parto; continua secreción de sangre líquida hasta el próximo período.

Amenaza de aborto, sobre todo al tercer mes (Sab.); dolores presivos, de aflujo hacia abajo.

Durante el parto: dolores irregulares; muy débiles; son débiles o cesan; todo parece estar flojo y abierto, pero no hay acción expulsiva; desmayo.

Dolores después del parto; demasiado largos; muy penosos; contracción del útero en forma de reloj de arena

Supresión de la leche en mujeres delgadas, enflaquecidas, agotadas; los senos no se llenan debidamente.

Pulso pequeño, rápido, contraído y a menudo intermitente.

Relaciones

Compárese: Cinnamon para la hemorragia post-partum; aumenta los dolores del parto; domina el flujo profuso o peligroso, es siempre seguro e inocente mientras que Ergot., es siempre peligroso.

Es semejante a Ars., pero las modalidades del calor »n opuestas.

Se parece a Colchicum para el cólera morbus

Agravacion

-Por lo caliente, el calor por estar cubierto de todas las partes afectadas; en todas las enfermedades se empeora por el calor.

Mejoria

-Al aire libre; enfriándose; descubriendo las partes afectadas; frotándose.

### **159.- SELENIUM METALLICUM**

Selenio elemento

Conviene a las persona de color claro; rubias; muy enflaquecidas de la cara, manos, pies, piernas, de partes aisladas del cuerpo

Muy olvidadizo en sus negocios, pero mientras duerme sueña todo lo que había olvidado.

Dolor de cabeza; de los ebrios; después de una orgía; después de tomar limonadas, té, vino; todas las tardes.

Caída del pelo de la cabeza, de las cejas, patillas, de los genitales

Coriza que termina en diarrea

Hambre en la noche (Cina, Psor), deseo ardiente de tomar licores espirituosos, es un deseo casi irresistible, maníaco.

Constipación. grande, dura, hecha paquete de tal modo que es necesaria la ayuda mecánica (Aloe, Cal, Sanic, Sepia, Sil., ). después de enfermedades de importancia, sobre todo fiebres entéricas.

Orina: roja, oscura, escasa; sedimento grueso, rojo, arenoso, gotea involuntariamente al andar

Impotencia; con deseo; pensamientos lascivos, pero impotencia física (impotencia repentina Chlor).

Erecciones lentas, insuficientes, emisión demasiada rápida con estremecimiento muy largo tiempo continuado; débil malhumorado después del coito, muchas veces goteo involuntario de semen o un fluido prostático que ocurre al estar sentado, en la defecación, durante el sueño; gota militar (Calad.).

Priapismo, retracción de las glándulas (Berb., cuelgan Canth.)

Afonía después del uso prolongado de la voz; ronco al empezar a cantar; necesitarse estarse limpiando frecuentemente la garganta de una mucosidad transparente, como almidón (Arg. n, Stan); laringitis tuberculosa

Débil, se agota fácilmente por cualquier trabajo mental o físico, después del tifo, tifoidea, orgía.

Deseo irresistible de acostarse y dormir, repentinamente le abandonan las fuerzas, especialmente en tiempo de calores.

Gran aversión a una corriente de aire sea caliente, fría o húmeda

Mucha debilidad en la espina después de la tifoidea; temor de parálisis

Enflaquecimiento de las partes afectadas

RELACIONES Compárese. Phos., para los síntomas genitourinarios y respiratorios, Arg.m. y Stan., para la laringitis de los cantantes y oradores; Alum., para la defecación dura, inactividad del recto.

Sigue bien: después de Calad., Nat., Staph., Phos. ac., para la debilidad sexual.

Erupciones comezoniantas como sarna, que han sido suprimidas por los mercuriales o el azufre a menudo requieren Selenium.

Agravacion

- Con las corrientes de aire; en el sol; por tomar limonada, té o vino.

Mejoria

-Bebiendo agua fría o aspirando aire frío por la boca.

## 160.- SEPIA OFFICINALIS

Gibia molusco

Conviene a las personas de cabello oscuro, fibras musculares rígidas, pero carácter suave y dócil (Puls.).

Enfermedades de las mujeres; especialmente las que se presentan durante el embarazo; el parto y la lactancia; o enfermedades acompañadas de repentina postración y hundimiento lánguido (Murex., Nux m.); es el remedio de las lavanderas: padecimientos ocasionados o agravados por el trabajo de lavandería.

Dolores que se extienden desde otras partes del cuerpo al dorso (al contrario de Sab.); van acompañados de estremecimientos (de calosfríos, Puls.).

Particularmente sensible al aire frío "se resfría con facilidad"; falta de calor vital, sobre todo en las enfermedades crónicas (en las enfermedades agudas Led.).

Sensación de una bola en partes internas; durante el período, el embarazo, la lactancia; con constipación, diarrea, hemorroides, leucorrea y todas las enfermedades uterinas.

Se desmaya fácilmente; después de mojarse; por el calor y el frío excesivos; paseando en carruaje; estando arrodillada en la iglesia.

Frialdad en el vértice de la cabeza, con dolor en ella (Ver. calor en el vértice Cal., Graph., Sulph.).

Ansiedad: con miedo, bochornos en la cara y en la cabeza; por males reales o imaginarios; en la noche.

MUCHA TRISTEZA Y LLANTO. Temor a estar sola; de los hombres; de encontrar a algún amigo; con afecciones uterinas.

Indiferente: aun para con su familia; para sus propias ocupaciones (Fluor. ac., Phos., ac.); para con aquellas personas más amadas por ella.

Avaro, miserable (Lyc.).

Indolente: no quiere hacer nada, ni trabajar, ni jugar; ni aun un esfuerzo para pensar.

Dolor de cabeza; en ataques terribles en cada periodo menstrual, con flujo escaso; en las mujeres delicadas, sensibles, histéricas; presión, sensación de estallido que se empeora con el movimiento, con agacharse, con el trabajo mental y se alivia con la presión externa, con el movimiento fuerte continuado.

Caída abundante del cabello, después de dolores crónicos de cabeza o en la edad crítica.

Color amarillo de la cara, de la conjuntiva; manchas amarillas en el pecho; la parte superior de las mejillas y la nariz está cubierta de manchas de paño, "cara que va pregonando" las afecciones uterinas.

Siente demasiado estrecha la ropa que tiene al alrededor del cuello y constantemente la está aflojando (Lach.).

Herpes circinatus en manchas aisladas en la parte superior del cuerpo (en anillos entrecortados en todo el cuerpo, Tell.).

Vientre abultado en forma de marmita en las madres (en los niños Sulphur).

Sensación dolorosa de vacuidad, sensación de "hundimiento" en el epigastro, aliviada con comer (Chel., Mur., Phos.).

Lengua sucia que se pone limpia en cada período menstrual, volviendo a ponerse sucia cuando cesa el flujo; labio inferior hinchado y agrietado.

Constipación: durante el embarazo (Alum.); defecación dura, nudosa, en bolas, insuficiente, difícil; dolor en el recto durante y largo tiempo después de la defecación (Nit. ac., Sulph.); sensación de peso o de una bola en el ano, que no mejora con defecar.

Orina: depósito de sedimento rojizo, color de arcilla, que se adhiere a la vasija donde se deposita como si se hubiere fundido junto con ésta; de mal olor, tan fétida que es preciso sacarla de la habitación (horriblemente fétida después de reposar, Indium).

Enuresis. el niño se orina en la cama tan pronto que se acuesta para dormir (Kreos), siempre durante el primer sueño.

Blenorragia, indolora, amarilla, mancha la ropa, el meato está pegado, en la mañana, tenaz, de larga duración ( Kali iod) órganos sexuales débiles y agotados.

Punzadas violentas hacia arriba de la vagina, dolores lancinantes desde el útero hacia el ombligo.

Prolapso del útero y de la vagina, PRESION Y AFLUJO HACIA ABAJO, COMO SI TODOS LOS ORGANOS QUISIERAN SALIR POR LA PELVIS, necesita cruzar estrechamente las piernas o "sentarse de plano" para impedirlo, con opresión en la respiración (compárese Agar., Bell., Lil., Murex., Sanic.).

Menstruación irregular, de cualquier forma que sea, prematura, tardía, profusa, escasa, amenorrea o menorragia siempre que vaya acompañada de los síntomas antes dichos.

Vómitos matutinos del embarazo, la vista o el pensar en los alimentos los provoca (Nux), o el olor de los alimentos que se están guisando, causa náuseas (Ars., Colch)

Disnea, se empeora sentándose, después de dormir, estando en una habitación, se mejora bailando o andando rápidamente.

Eretismo, bochornoso al más ligero movimiento con ansiedad y desmayo, seguido de transpiración en todo el cuerpo, en la edad crítica (Lach., Sang., Sulph., Tub.) asciende de los órganos pelvianos.

Escozor de la piel, en varias partes del cuerpo, en los genitales externos, no se mejora con rascarse y tiende en convertirse en ardor (Sulph).

Relaciones

Complementario Nat. mur.

Incompatible de Lach., no debiendo darse antes o después de él, de Puls, con la cual no se debe alternar nunca.

Es semejante a Lach., Sang., Ustil., para las irregularidades de la circulación en la edad crítica, muchas veces está indicado después de Sil., y Sulph.

Con frecuencia obra curativamente una sola dosis, durante muchas semanas.

Agravación

En la tarde o en la noche, con el aire frío o con los vientos secos del Este, con los excesos sexuales, con el descanso, con los bochornos, con el tiempo caluroso húmedo, antes de una tempestad (Psor).

Mejoría

Con el calor de la cama, con las aplicaciones calientes, con el ejercicio violento.

Muchos de los síntomas, sobre todo los de la cabeza, corazón y pelvis, son ya empeorados, ya mejorados con el descanso y el ejercicio.

Antídota los efectos mentales del abuso del tabaco, en los pacientes de costumbres sedentarias, que sufren por un sobrecargo de trabajo mental.

## **161.- SILICEA TERRA**

Sílice pura óxido silícico

Se adapta a los temperamentos sanguíneos, nerviosos, irritables; personas de diátesis psórica.

Personas de color claro; piel fina, seca, semblante pálido; débil, de músculos laxos.

Constituciones que sufren por la nutrición deficiente, no porque los alimentos sean inferiores en calidad o cantidad, sino por lo imperfecto de la asimilación (Bar. c., Calc.); sumamente sensibles, tanto en lo físico como en lo mental.

Niños escrofulosos, raquíticos, con cabeza grande; FONTANELAS Y SUTURAS ABIERTAS mucho sudor en la cabeza (menos que en Cal) que necesita tener caliente con abrigos exteriores (Sanic); abdomen distendido; debilidad de los maleolos; tardíos para aprender a andar.

Mucho cansancio y debilidad; necesita acostarse.

Debilidad nerviosa; agotamiento con eretismo; proveniente de trabajo excesivo y completo encierro; puede dominarse por la firmeza de la voluntad.

Agitación, inquietud, se estremece al menor ruido.

Ansioso, sin energía, apocado.

Le es muy difícil el trabajo mental; le fatiga leer y escribir, no puede soportar el pensar.

Padecimientos causados por la supresión del sudor de los pies (Cup., Graph" Psor.); por exponer la cabeza o la espalda a una ligera corriente de aire; malos efectos de la vacuna, especialmente abscesos y convulsiones (Thuja); padecimientos del pecho en los canteros y picapedreros con pérdida total de sus fuerzas.

Falta de vigor vital; siempre calosfriado aun cuando haga un ejercicio violento (Led., Sep.).

Inflamación, hinchazón y supuración de las glándulas cervicales, axilares, inguinales, mamarias, parótidas, sebáceas; maligna, gangrenosa.

Posee una acción maravillosa sobre el proceso supurativo; en los tejidos blandos, periostio o huesos; madurando los abscesos cuando es necesario o mejorando la supuración excesiva (afecta especialmente los tejidos blandos; Calen., Hep.).

Niños obstinados, tercos, gritan cuando se les habla con bondad (Iod.).

Vértigo: espinal, ascendiendo de la parte posterior del cuello a la cabeza; como si fuera uno a caer hacia adelante, por mirar hacia arriba (Puls.-por mirar hacia abajo, Kal., Spig.).

Dolores de cabeza crónicos, desde alguna enfermedad grave padecida en la juventud (Psor.); subiendo de la nuca al vértice, como si viniera de la espina y situándose en un ojo, sobre todo el derecho (el izquierdo, Spig.); peor con las corrientes de aire o con destaparse la cabeza; mejorando con la presión y con abrigarse la cabeza; (Mag. m., Strom.); aliviada con una micción profusa.

Constipación: siempre antes y durante el periodo (diarrea antes y durante el periodo, Am. c., Bov.); difícil, como proveniente de INACTIVIDAD DEL RECTO; con grandes esfuerzos, como si el recto estuviera paralizado; CUANDO EL EXCREMENTO, YA MEDIO ARROJADO RETROCEDE (Thuja).

El excremento permanece largo tiempo en el recto.

Fístula en el ano que alterna con síntomas en el pecho (Berb., Cal. p.).

Secreción de sangre por la vagina, siempre que el niño está mamando (Compárese con Crot. t.).  
El pezón está contraído en forma de embudo (Sars.).  
Sonambulismo; se levanta mientras está durmiendo, anda y después vuelve a acostarse de nuevo (Kali br.).  
Piel malsana, todas las pequeñas lastimaduras se supuran (Graph., Hepar., Merc., Petr.).  
Uñas malsanas en los dedos de las manos y de los pies (Ant. cr. ) Se resfría con descalzarse (Con., Cup.).  
Sudor de las manos, dedos de los pies y axilas; DE MAL OLOR.  
Olor de los pies intolerable, agrio, a carne descompuesta, con transpiración, todas las noches.  
Fístula lacrimal; uñas de los dedos de los pies encarnadas (Mag.p. a., Mar.v. ); panadizo; furúnculos de sangre, carbunclos; úlceras de todas clases; fístulas dolorosas, con bordes esponjosos, levantados, carne fungosa en ellas; fisura del ano; mucho dolor después de defecar.  
Deseo de ser magnetizado, lo cual alivia (Phos.).  
Remueve la expulsión de los cuerpos extraños que haya en los tejidos; huesos de pesca(lo, agujas, esquirlas.\*Abscesos de la raíz de los dientes y fístulas dentales.\*Caries de los huesos de la órbita; de la mastoides (Aur.)\*Necrosis del maxilar inferior (Phos.)\*Párpados con grandes orzuelos; evitando su reaparición.\*Catarro nasal crónico, con secreción escoriante, sanguinolenta.\*Tonsilitis cuando ya ha supurado. Abscesos hepáticos. Mal de Pot.-CAWPERTHWAITTE.

#### Relaciones

-Complementarios: Thuja, Sanicula.

Compárese: Hep., Pic. ac., Kali p., Hyper., Ruta, Sanicula, Gettysburg.

Sigue bien: después de Cal., Graph., Hep., Nit. ac., Phos.

Es bien seguido de Hep., Fluor. ac., Lyc., Sep.

#### Agravacion

-Con el frío; durante el periodo; durante la luna nueva; destapándose, sobre todo la cabeza; acostándose.

#### Mejoria

-Con el calor, especialmente con envolverse la cabeza; todos los síntomas se mejoran con el calor, excepto los gástricos que se mejoran con los alimentos fríos (Lyc.).

Silicea es el crónico de Pulsatilla.

### 162.- SPIGELIA ANTHELMIA

Espigelia loganiáceas

Adaptado a personas debilitadas, que tienen diátesis reumática; a los niños escrofulosos que padecen por las ascárides y por lombrices (Cina, Stan.).

Personas de cabellos claros; pálidas, delgadas, abotagadas débiles; piel arrugada, amarilla, color de tierra.

Cuerpo dolorosamente sensible al tacto; las partes que se tocan las siente calosfriadas; el tacto hace que todo el cuerpo se calosfríe (Kali c.).

Temor de las cosas agudas, puntiagudas, agujas, alfileres, etcétera.

Afecciones reumáticas del corazón (Kali, Led., Nap). soplo sistólico en la punta de choque. Aneurisma.

Dolor de cabeza nervioso; periódico, comienza en la mañana, en la base del cerebro, se extiende a toda la cabeza y se localiza en el ojo, órbita y temporal del lado izquierdo (derecho, Sang., Sil.); dolor de pulsación, violento, de latido.

Dolor de cabeza: desde la salida del sol, llega a su apogeo al mediodía y declina hasta la puesta del sol (Nat. m., Tab.).

Dolor presivo insoportable en los glóbulos oculares; no puede voltear los ojos sin voltear todo el cuerpo; se empeora principalmente por pisar en falso.

Sensación como de que los glóbulos oculares fuesen demasiado grandes para las órbitas (Act., Com.); Sensibilidad al tacto; como si hubiera una banda al derredor de la cabeza (Cac., Carb. ac., Sulph.).

Abundantes mucosidades de mal olor por las fosas nasales posteriores, gotean en la garganta causando sofocación en la noche (Hydr.).

Dolores agudos, como de puñalada de piquete, a través de los glóbulos oculares como si lo rechazaran adentro de la cabeza; ocasionados por el frío, humedad y tiempo lluvioso

Prosopalgia periódica, del lado izquierdo invadiendo la órbita, el ojo, el hueso malar, los dientes, desde la mañana hasta la puesta del sol, dolor desgarrante, ardoroso, enrojecimiento obscuro de la mejilla, durante el tiempo frío, lluvioso, por tomar té.

Odontalgia ocasionada por fumar, solo se mejora acostándose y mientras se está comiendo (Plan), se empeora con el aire

Scirro de sigmoide o del recto, dolor atroz, insoportable (Alumen)

Disnea necesita acostarse sobre el lado derecho o con la cabeza alta (Cac., Spong), los dolores de pecho son de punzadas, como ocasionados por agujas.

Afecciones del pecho con dolores de punzadas, sincrónicos con el pulso, se empeora con el movimiento, con el tiempo frío, húmedo.

Palpitación violenta, visible y audible, por el movimiento más ligero, cuando se inclina hacia adelante, soplo sistólico en la punta de choque.

Tartamudeo; repite tres o cuatro veces la primera sílaba de las palabras; con padecimientos abdominales; con helmitiasis

Relaciones

-Compárese: Acon., Ars, Cact., Dig., Kali c., Naja., Kal., Spong., para las afecciones cardíacas

Agravación

-Por el movimiento, ruido, tacto, volteando los ojos; por cada sacudida, conmoción o concusión.

Mejoría

- Acostándose sobre el lado derecho, con la cabeza alta (Ars., Cac., Spong.).

### 163.- SPONGIA TOSTA

Esponja tostada esponja

Para la diátesis tuberculosa.

Especialmente útil para las enfermedades de los niños y de las mujeres; cabellos claros, fibras laxas, color hermoso (Brom, ).

Hinchazón e induración de las glándulas; bocio (Brom.).

Despierta asustado y siente que se sofoca; como si tuviera que respirar a través de una esponja.

Cada excitación mental empeora o aumenta la tos. Peor después de dormir, o se duerme durante la agravación (Lash).

Dolor de garganta que se empeora después de comer dulces.

Hinchazón de la glándulas tiroideas, que llega hasta la barba; paroxismo de sofocación en la noche. Bocio.

Mucha sequedad en la membrana mucosa de los conductos aéreos, garganta, laringe, tráquea, bronquios "seca como un cuerno"

Tos seca, de ladrillo, crupal, con sonido de raspadura, de campanilleo, de silbido, jadeante, todo está completamente seco, ningún estertor.

Tos seca, sibilante, COMO SI ESTUVIERA ASERRANDO UNA TABLA de pino; se empeora con los dulces, con las bebidas frías, con fumar, con acostarse con la cabeza baja, con vientos secos y fríos; se empeora leyendo, cantando, hablando, deglutiendo; se mejora comiendo o bebiendo cosas calientes.

Crup; ansioso, jadeante, peor durante la inspiración (peor durante la espiración Acon.); peor antes de media noche; (peor en la madrugada Hep.).

Palpitación: violenta, con dolor y respiración anhelante; despierta repentinamente después de media noche, con sofocación y mucha ansiedad; insuficiencia valvular; antes o durante el período.

Angina pectoris; dolor de contracción, calor, desmayo, sofocación, ansiedad y sudor; peor después de media noche.

Hinchazón de los cordones espermáticos; dolorosos, testículos hinchados y magullados, maltratados; después de la supresión de la gonorrea o de una orquitis mal curada.

Relaciones

- Spongia sigue bien: después de Acon., Hep., para la tos y el crup, cuando prevalece la sequedad; después de Spong., sigue bien Hep., cuando comienzan los estertores de las mucosidades.

Compárese: Arn., Caust., Iod., Lach., Nux m., para los esputos flojos que hay necesidad de tragarse.

### 164.- STANNUM METALLICUM

Estaño elemento

Sumo agotamiento mental y físico.

Sensación de hundimiento, de vacío, de vacuidad en el estómago (Chel., Phos., Sep.).

Triste, desanimada, siente ganas de llorar constantemente pero el llanto la pone peor (Nat m., Puls., Sep.); desmayada y débil, sobre todo al bajar escaleras; puede subirlas bastante bien (Bor. es reverso de Cal.).

Dolor de cabeza o neuralgia; el dolor comienza ligeramente, aumenta gradualmente, llega a su mayor intensidad y gradualmente declina (Plat.).

Cólico: se mejora con una presión fuerte, con oprimir el abdomen sobre las rodillas (Col.); arroja lombrices.

Menstruación muy adelantada, abundante, con tristeza antes; dolor en los huesos males, durante ésta.

Leucorrea: mucha debilidad; le parece que la debilidad le proviene del pecho, (del abdomen, pelvis, Phos., Sep.).

Prolapso que se empeora durante la defecación; (con diarrea diarrea, Pod.); tan débil que se deja cae; en la silla en lugar de sentarse.

Cuando se viste en la mañana, tiene que sentarse varias veces a descansar.

Náuseas y vómitos; en la mañana; por el olor de los alimentos que se están cocinando (Ars., Colch.).

Dolorimiento y debilidad en el deltoides al cantar o hacer uso de la voz.

MUCHA DEBILIDAD EN EL PECHO; peor platicando, riéndose, leyendo en voz alta, cantando, TAN DEBIL QUE NO PUEDE HABLAR.

Tos: profunda, hueca, entrecortada, sofocante; que sacude, en paroxismos de tres tosidas (de dos, Mer.); seca mientras está en la cama, en la noche; sensación de vacío en el pecho.

Expectoración: profusa, como clara de huevo; dulzaina, salada (Kali i., Sep.); agria, pútrida, con sabor a moho, amarilla, pus verde (pesada, verde, salada, Kali i.); durante el día.

Ronquera: voz profunda, nublada, hueca; se alivia al tiempo de toser o al expectorar mucosidades.  
Sudor con olor a moho; todas las mañanas después de las 4 a.m. ; en el cuello y frente, muy debilitante.

Relaciones

-Complementario Pulsatilla.

Agravacion

-Al reírse, cantar, hablar, haciendo uso de la voz; acostándose sobre el lado derecho; bebiendo algo caliente (bebiendo algo frío, Spong.).

Mejoria

-La ronquera se alivia tosiendo o expectorando, con la presión fuerte (Col.).

Stannum sigue bien después de Caust., y es seguido por Cal., Phos., Sil., Sulph., Tub.

## 165.- STAPHYSAGRIA

Estafisagria ranunculáceas

Para los efectos mentales producidos por el onanismo y por los excesos sexuales.

Muy sensible a las más ligeras impresiones mentales; la acción más insignificante o la palabra más sencilla le ofende (Ign.).

Mucha indignación por lo que hacen los demás o por lo que hace él mismo; se apesadumbra por los resultados.

Apático, indiferente, deprimido, débil de memoria a consecuencia de los abusos sexuales (Anac., Aurum, Nat., Phos. Ac.)

Padecimientos ocasionados por el orgullo, envidia o pesar.

Niños de mal genio que lloran por las cosas y cuando las obtienen las rechazan con arrogancia y las arrojan (Kreos).

Fué insultado, pero siendo demasiado digno para reír, dominó su cólera y volvió a casa enfermo, tembloroso y agotado (el reverso de Nux.).

Sensación de una bola en la frente, firmemente colocada allí aun cuando sacuda la cabeza

Lastimaduras mecánicas, hechas con instrumentos punzo-cortantes; después de operaciones quirúrgicas; dolores picantes, punzantes, como por la cortadura de un cuchillo.

Para los malos efectos del onanismo y de los excesos sexuales; pérdidas de fluidos vitales; pesar, mortificación, insultos no merecidos; indignación con vejación o disgusto reservado (Aur.).

Debilidad nerviosa, como después de haber hecho un trabajo muy pesado.

Orzuelo, chalazión en los párpados, o párpados superiores, uno después de otro, dejando nudosidades duras cuando desaparecen.(Con., Thuj.).

Odontalgia; durante el período; tanto en los dientes sanos como en los cariados; duelen con el contacto de los alimentos o bebidas, pero no duelen al morder o al mascar; se empeora dejado entrar el aire frío en la boca; por las bebidas frías y después de comer.

Los dientes se ponen negros, se perciben rayas negras en ellos; no pueden mantenerse limpios, se desmenuzan, se carian en los bordes (de las raíces, Mez., Thuja); caquexia escorbútica.

Fuerte deseo por el tabaco.

Hambre extremada aunque el estómago esté lleno de alimento.

Sensación como si el estómago y el abdomen estuviesen relajados y colgando (Agar., Ipec., Tab.).

Cólico: después de la litotomía o de la ovariectomía; debida a la sección abdominal. (Bis., Hep.).

Urgencia para orinar; tiene que permanecer sentada durante horas, en las mujeres jóvenes casadas; después del coito; después de un parto difícil (Op.); ardor en la uretra sólo cuando no orina; urgencia y dolor después de orinar; en los trastornos prostáticos de los ancianos; prolapso de la vejiga.

Sensibilidad dolorosa de los órganos sexuales, la vulva está tan sensible que apenas se puede soportar el lienzo (Plat.).

Onanismo; insiste con persistencia en asuntos sexuales; piensa constantemente en los placeres sexuales.

Espermatorrea: con hundimiento de las facciones; con mirada vergonzosa que demuestra su culpabilidad, emisión seguida de dolor en la espalda y debilidad; postración y relajación o atrofia en los órganos sexuales

Tos: sólo en el día o sólo después de comer; peor después de comer carne; después de una vejación o indignación; se excita con limpiarse los dientes.

Tos crupal en el invierno, alternada con ciática en el verano; tos excitada por fumar tabaco (Spong.).

Dolor en la espalda, peor en la noche estando en la cama y en la mañana antes de levantarse. Nudosidades artríticas de las articulaciones especialmente de los dedos (Caul, Colch., Lyc.); inflamación de las falanges, con sudor y supuración.

Soñoliento todo el día, insomne en la noche; todo el cuerpo está dolorido.

En la fiebre; hambre canina días antes del ataque.

Eczema amarillo, escurre una humedad acre de debajo de las costuras; con el contacto de la exudación se forman nuevas vesículas; rascándose en un lugar desaparece de allí la comezón, pero aparece en otra parte.

Vegetaciones secas, pediculadas como coliflor; después del abuso de Merc., (Nit. ac., Sab., Thuja).



#### Relaciones

-Compárese: Caust., Ign., Col., Lyc., Puls, y Staph., obran bien una después de otra; Caust., Col., Staph, siguen bien en el orden en que están nombradas.

#### Agravacion

- Con las afecciones mentales; la cólera, indignación, pesar, mortificación; por la pérdida de fluidos; el tabaco; el onanismo; por los excesos sexuales; el más ligero contacto de las partes afectadas.

Incompatible con Ran. bulb.; dado antes o después.

### 166.- STRAMONIUM

Toloache solanáceas

Adaptado a los padecimientos de las personas jóvenes pletóricas (Acon., Bell.); especialmente niños que padecen corea; manía y delirio durante la fiebre.

Delirio: locuaz, habla sin cesar, canta, hace versos, disparata; se semeja a Bell., y Hyos., pero difiere en intensidad.

El delirio es muy furioso, la manía más aguda, mientras que la congestión si bien es mayor que la Hyos., es mucho menos que la de Bell., no llegando nunca a una verdadera inflamación.

Está dispuesto a hablar sin cesar; (Cic., Lach.); palabra y risa incesante o incoherente; REZA, SUPLICA, AMENAZA; con supresión del período.

DESEA LUZ Y COMPAÑIA; no puede soportar el estar solo (Bis.); se pone peor en la obscuridad y en la soledad; no puede andar en una pieza que esté oscura.

Despierta con mirada medrosa, como si se espantara con el primer objeto que-viera.

Alucinaciones que aterrorizan al paciente.

Deseo de escapar durante el delirio (Bry., Bell., Op., Rhus.).

Imagina toda clase de cosas; que es doble, que está acostado en cruz, etc. (Petr.).

Siente como si su cabeza estuviera esparcida (Bap.).

Ojos extremadamente abiertos, prominentes, brillantes, pupilas sumamente dilatadas, insensibles; contorsión de los ojos y de los párpados.

Cuando se reprende al niño se le dilatan las pupilas

Cara caliente y roja con manos y pies fríos; enrojecimiento circunscrito de las mejillas, bochorno; risa sardónica.

Tartamudez; tiene que ejercitarse largo tiempo antes de poder pronunciar una palabra; hace grandes esfuerzos para hablar, tuerce la cara (Bov., Ign., Spig.).

Vómitos tan pronto como levanta la cabeza de la almohada; ocasionados por una luz brillante.

Convulsiones: sin pérdida del conocimiento (Nux.-con pérdida Bell., Cic., Hyos., Op.); renovadas por una luz brillante, por la vista de un espejo, del agua (Bell., Lyx.).

Subsaltos en músculos aislados o en grupos de músculos, sobre todo en la parte superior del cuerpo; corea.

Hidrofobia; temor al agua, con aversión a todos los líquidos (Bell., Lys.); constricción espasmódica de la garganta.

En la mayor parte de las afecciones no hay dolor; LA

FALTA DE DOLOR ES CARACTERÍSTICA (Op.).

Somnoliento, pero no puede dormir (Bell., Cham., Op.).

#### Relaciones

-Stramonium sigue muchas veces a Bell., Cup., Hyos., Lys.

En la metrorragia proveniente por la retención de la placenta, cuando hay delirio característico, muchas veces obra prontamente; Sec., cuando falla Stram., (con fiebre y tendencia séptica, Pyr.).

Después de la acción excesiva de las repetidas dosis de Bell., en la tos-ferina.

#### Agravacion

- En la obscuridad; cuando está solo; mirando los objetos brillantes o relumbrosos; después del sueño (Apis, Lach., Op., Spong.); cuando intenta deglutir.

#### Mejoria

-Por ver una luz brillante, por la compañía; con el calor.

### 167.- SULPHUR

Flor de azufre elemento

Es adaptado a las personas de diátesis escrofulosa; con propensión a la congestión venenosa; especialmente el sistema portal.

Personas de temperamento nervioso, de emociones y carácter vivos, pletóricas, piel excesivamente sensible a los cambios atmosféricos (Hep., Kali c., Psor.).

Para las personas delgadas, cargadas de hombros, que andan y se sientan inclinadas; andan inclinadas como si fueran viejas.

EL ESTAR EN PIE ES LA PEOR POSICION PARA LOS ENFERMOS DE SULPHUR; NO PUEDEN PERMANECER PARADOS; la posición de pie les es molesta.

Gentes sucias, desaseadas, propensas a enfermedades de la piel (Psor.).

Aversión a lavarse; siempre peor después de un baño.

Demasiado perezosas para animarse a sí mismas; demasiado desgraciadas para vivir.

Niños: no pueden soportar que se les lave o se les bañe (en agua fría Ant.c. ); enflaquecidos, de vientre abultado; inquietos calientes, arrojan la ropa de la cama con los pies en la noche (Hep., Sanic.); tienen lombrices, pero fallan en ellos los remedios más bien elegidos.

Con frecuencia sirve Sulphur para despertar los poderes reactivos del sistema; cuando los remedios más cuidadosamente elegidos no producen un efecto favorable, sobre todo en las enfermedades agudas, aclara mucho el caso (en las crónicas, Psor.).

Enfermedades escrofulosas, psóricas, crónicas, que resultan de suprimir una erupción (Caust., Psor.).

AFECCIONES QUE CONSTANTEMENTE ESTAN REAPARECIENDO (reglas, leucorrea, etc.); la paciente se siente casi bien, cuando repiten las enfermedades una y otra vez.

Congestión de partes aisladas, ojo, nariz, pecho, abdomen, ovarios, piernas, brazos y otros órganos del cuerpo, marcando la aparición de tumores o crecimientos malignos, especialmente en la edad crítica.

SENSACION DE ARDOR: en el vértice de la cabeza y escozor en los ojos, en la cara, sin enrojecimiento; de las vesículas de la boca; sequedad de la garganta, primero del lado derecho, luego del izquierdo; en el estómago; en el recto; en el ano, con escozor en las hemorroides y orina quemante; como llamaradas (Ars.); en el pecho, subiendo a la cara; de la piel de todo el cuerpo con bochornos; en manchas, entre los omóplatos (Phos.).

Dolor de cabeza cada semana o cada dos semanas; que postra, debilita (Sang.); con el vértice de la cabeza caliente y los pies fríos.

Constante calor en el vértice de la cabeza; con frialdad en los pies durante el día y ardor en las plantas durante la noche, necesita buscar un lugar fresco para poner los pies (Sang., Sanic.); los saca fuera de la ropa para refrescarlos (Med.); calambres en las pantorrillas y en las plantas de los pies en la noche.

Bochornos durante el día que producen una ligera transpiración, con palabra débil y desmayada.

Enrojecimiento brillante de los labios como si fuera a brotar sangre de ellos (Tub.).

Sensación de debilidad, de vacuidad, de hundimiento en el estómago, cerca de las 11 a.m. (10 u 11 a.m. mejorado con comer, Nat.c. ); no puede esperarse mucho para comer, con frecuencia tiene el habla débil y desmayada durante el día (compárese Zinc.).

Diarrea: después de media noche; indolora; OBLIGANDO A SALIR DE LA CAMA EN LA MAÑANA TEMPRANO (Aloe, Psor.); como si los intestinos fuesen demasiado débiles para retener su contenido.

Constipación: defecación dura, nudosa, seca como si estuviera quemada (Bry.); GRANDE DOLOROSA, el niño tiene miedo de defecar a causa del dolor o bien los dolores obligan al niño a desistir de ello a los primeros esfuerzos; alternando con diarrea.

Tanto la secreción de la orina como la de los excrementos, causa dolor en las partes por donde pasa; arroja grandes cantidades de orina incolora; LAS PARTES QUE RODEAN AL ANO ESTAN ROJAS, ESCORIADAS; todos los orificios del cuerpo están muy rojos; todas las secreciones son muy acres y causan escoriación en lo que tocan.

Menstruación: demasiado prematura, profusa, prolongada.

Menorragia, no ha vuelto a estar bien desde el último aborto "una sola dosis en la luna nueva" LIPPE.

Diviesos: presentándose en grupos en diversas partes del cuerpo, o uno sólo, que es seguido por otro tan pronto como el primero sana (Tub.).

Piel: picazón voluptuosa; se mejora rascándose "se siente bien con rascarse", el rascarse le produce ardor; se empeora con el calor de la cama (Mer.); dolorimiento en los pliegues del cuerpo (Lyc.).

Afecciones de la piel que han sido tratadas con jabones medicinales; hemorroides que han sido tratadas con ungüentos.

Para facilitar la absorción de las exudaciones serosas del cerebro, pleura, pulmones, articulaciones, cuando Bry., Kali mur., o los remedios más bien elegidos fallan.

Alcoholismo crónico; hidropesía y otros padecimientos de los bebedores; "se corrigen" pero constantemente recaen (Psor., Tub.).

Ataques nocturnos de sofocación; necesita abrir las puertas y ventanas; repentinamente despierta por completo en la noche; somnolento en la tarde después de la puesta del sol, despierta toda la noche.

Sueños felices, despierta cantando.

Todo le parece bonito y se encariña con ello; aún los harapos le parecen hermosos.

Movimiento en el abdomen como si hubiera un niño en él (Croc., Thuja.).

Relaciones

-Complementarios: Aloe, Psor.

Padecimientos generalmente por el abuso de los metales.

Es incompatible: con Cal., Lyc., Puls., Sars., Sep.

Sulp., Calc., Lyc.; o Sulph., Sars. y Sep., muchas veces se siguen bien en el orden que se han señalado.

Calcarea no debe ser usada antes de Sulphur.

Sulphur es el crónico de Acon., y le sigue bien en la neumonía y otras enfermedades agudas.

Agravación

- Con el descanso; estando en pie; con el calor de la cama; lavándose, bañándose; con el tiempo variable (Rhus.).

Mejoria

- Con el tiempo seco, caliente; acostándose sobre el lado derecho (al contrario de Stan.).

### **168.- SULPHURICUM ACIDUM**

Acido sulfúrico h2 so 4

Conviene a las personas de cabellos claros, ancianos sobre todo mujeres, bochornos en la edad crítica.

No quiere contestar a lo que se le pregunta no por obstinación sino por incapacidad.

Siente un gran apresuramiento; todo debe ser hecho rápidamente (Arg.n.).

Dolor que gradual y lentamente va aumentando de intensidad, desaparece repentinamente cuando llega a su apogeo y repite con frecuencia (Puls.).

El dolor es como causado por la presión de un instrumento embotado. Tendencia a la gangrena por causa de lastimaduras mecánicas, especialmente en los ancianos.

A pesar que se les bañe cuidadosamente los niños despiden un olor agrio (Hep., Mag.c. , Rheum.).

Sensación como si el cerebro estuviese desprendido en la frente y cayera de uno a otro lado. (Bell., Bry., Rhus., Spig.).

Aftas: de la boca, de las encías, de toda la cavidad bucal; las encías sangran con facilidad, úlceras dolorosas; aliento fétido (Bor.).

Pirosis crónica, eructos agrios que destiempnan los dientes (Rob.).

El agua bebida causa frialdad en el estómago a menos de que vaya mezclada con alguna bebida alcohólica.

Sensación como si le temblara todo el cuerpo sin que haya temblor en realidad; temblor interno de los ebrios.

Malos efectos de lastimaduras mecánicas, con magullamiento, desolladura y piel lívida, postración (Acetic. ac.).

Equimosis; las cicatrices se ponen rojas color de sangre o azules y están dolorosas (se ponen verdes, Led.).

Petequias; púrpura hemorrágica; manchas azules; ronchas lívidas, rojas con escozor.

Hemorragia de sangre negra por todos los orificios del cuerpo (Crot., Mur. ac., Nit. ac., Ter.).

Comoción del cerebro causada por una caída o golpe, si la piel está fría y el cuerpo bañado de sudor frío.

Débil y agotado a causa de alguna discrasia situada profundamente; sin otro síntoma (Psor., Sulph.).

Relaciones

-Complementario Puls.

Compárese: Ars., Bor., Calend., Led., Ruta., Rheum., Symp.

Para las contusiones y laceraciones de las partes blandas, rivaliza con Calend.

Sigue bien después de Arn., cuando hay dolor de magullamiento, piel lívida y sudor profuso; después de Led., para las equimosis.

Padecimientos ocasionados por beber alcoholes.

Ha dado muy buenos resultados para dominar el apetito por los licores, tomar de 10 a 15 gotas de una mezcla hecha con una parte de ácido sulfúrico y tres de alcohol, tres veces al día por espacio de tres o cuatro semanas.- Hering.

### **169.- SYMPHYTUM OFFICINALE**

Consuelda borragíneas

Esta medicina facilita la unión de los huesos fracturados (Cal. p.); disminuye los peculiares dolores punzantes; favorece la producción del callo; cuando las molestias son de origen nervioso.

Irritabilidad en el lugar de la fractura; dolores en el periostio después de que han sanado las heridas

Lastimaduras mecánicas; golpes, contusiones, golpes en los globos oculares.

Dolor en el ojo después de un golpe dado con un cuerpo obtuso; golpes con bolas de nieve; golpes que los niños pequeños dan a la madre en el ojo (en los tejidos suaves del derredor del ojo Arn.).

Relaciones

Compárese: Arn., Calend., Cal.p. , Fluor ac., Hep., Sil.

Sigue bien: después de Arn., para los dolores punzantes y para el dolorimiento del periostio que quedan después de una lastimadura.

### **170.- SYPHILINUM**

Virus sifilítico nosode

DOLORES QUE DURAN DESDE QUE FALTA LA LUZ HASTA QUE APARECE EL SOL; comienzan con el crepúsculo y terminan al aparecer la luz (Mer., Phyt.).

Los dolores aumentan y decrecen gradualmente (Stan.); cambian y requieren cambio frecuente de posición.

TODOS LOS SINTOMAS SE EMPEORAN EN LA NOCHE (Mer.); desde la puesta hasta la salida del sol

Erupciones: gruesas, rojas, manchas color de cobre, se ponen azules con el frío.  
 Enflaquecimiento extremado de todo el cuerpo (Abrot., lod.).  
 Corazón: dolores lancinantes desde la base hasta el vértice, en la noche (del vértice a la base; Med. de la base hasta la clavícula o hasta el hombro, Spig.).  
 Pérdida de la memoria; no puede recordar los nombres de los libros, de las personas o de los lugares; los cálculos aritméticos le son difíciles.  
 Sensación: de volverse loco; como si quisiera paralizarse; de apatía o de indiferencia.  
 Miedo terrible a la noche, a causa del debilitamiento mental y físico que siente al despertar, esto le es insoportable, le sería preferible la muerte.  
 Temor de terribles sufrimientos al despertar a causa del debilitamiento (Lach.).  
 Leucorrea: PROFUSA, empapa la ropa y escurre hasta los talones (Alum.).  
 Dolor de cabeza de carácter neurálgico, que causa insomnio y delirio en la noche; comienza a las 4 p.m. , aumenta de 10 a 11 y cesa al amanecer (cesa a las 11 ó 12 -?.m., Lyc.); CAIDA DEL CABELLO.  
 Oftalmia aguda de los recién nacidos; párpados hinchados, se pegan durante el sueño, dolor intenso por la noche; peor de las 2 a las 5 a.m. , abundancia de pus; se mejora con los baños fríos.  
 Ptosis: parálisis del oblicuo superior; mirada soñolienta por lo caído de los párpados (Caust., Graph.).  
 Diplopia, se ve una imagen debajo de la otra.  
 Dientes; se carían en la orilla de la encía y se rompen; se rompen y sus bordes quedan como sierras; anormalmente pequeños convergen en sus puntas (Staph.).  
 APETITO POR EL ALCOHOL, bajo cualquier forma. Tendencia hereditaria al alcoholismo (Asar., Psor., Tuber., Sulph., Sulph. ac.).  
 Constipación temaz durante años; parece que el recto está oprimido, por estrechez; al aplicar un enema, el dolor ocasionado es como los del parto (Lac. c., Tub.).  
 Fisuras en el recto y en el ano (Thuja); prolapso del recto casos tenaces, con antecedentes sifilíticos.  
 Reumatismo de la articulación del hombro o en la inserción del deltoides; empeorado con levantar el brazo lateralmente (Rhus-hombro derecho, Sang., izquierdo, Fer.).  
 Siempre que los remedios más bien elegidos fallan o no se sostiene el alivio, en las afecciones sifilíticas.  
 Personas sifilíticas o pacientes que han padecido chancros y se han curado con remedios locales, padeciendo como resultado afecciones de la garganta y de la piel durante años, se han mejorado mucho con este remedio tomado al principio del tratamiento a menos de que algún otro esté claramente indicado.  
 Relaciones  
 - Compárese Aur., Asaf., Kali i., Merc., Phyt., para las enfermedades de los huesos y para las afecciones sifilíticas.  
 Agravacion  
 -En la noche desde el obscurecer hasta el amanecer.

## 171.- TABACUM

Tabaco solanáceas

Enfermedades que dependen de una irritación cerebral, seguidas de marcada irritación en las funciones del vago.  
 Enflaquecimiento de las mejillas y del dorso.  
 Completa postración de todo el sistema muscular.  
 Sensación de excesivo hundimiento.  
 La superficie del cuerpo está fría como hielo; cubierta de sudor frío.  
 Los síntomas se presentan en paroxismos; asma, vértigo, dolor de cabeza, estornudos.  
 Mucho decaimiento con indigestión, palpitaciones, pulso intermitente.  
 Vértigo: palidez mortal, va en aumento hasta la pérdida del conocimiento; se alivia con el aire libre y con vomitar al levantarse o ver hacia arriba; AL ABRIR LOS OJOS.  
 Dolor de cabeza que comienza en la mañana temprano, se hace intolerable a medio día, con náuseas mortales y vómitos violentos; se empeora con el ruido y con la luz; periódico, durante uno o dos días.  
 Repentino dolor en el lado derecho de la cabeza como si hubiera recibido un golpe con martillo o con una maza.  
 Visión confusa: ve como a través de un velo; estrabismo que depende de perturbaciones cerebrales.  
 Amaurosis por atrofia de la retina o del nervio óptico.  
 Semblante pálido, azul, oprimido, hundido, desmayado, cubierto de sudor frío (sudor frío en la frente, Ver.).  
 Náusea: constante, como si estuviera mareado; vómitos al más ligero movimiento; con desmayo; mejorado al aire libre.  
 Vómitos: violentos, CON SUDOR FRIO; tan pronto como comienza a moverse; durante el embarazo, cuando falla Lactic ac. (Psor.).  
 Mareo; náuseas mortales; palidez, frialdad; empeorando con el más ligero movimiento y mejorando con permanecer SOBRE CUBIERTA EN LO FRESCO, CON EL AIRE FRIO.  
 Desmayo terrible, sensación de hundimiento en la boca del estómago.  
 Sensación de relajamiento en el estómago con náuseas (Ipeca, Staphis.).

El niño necesita tener descubierto el abdomen para aliviar las náuseas y los vómitos; frialdad en el abdomen (Colch., Elaps., Lach.).

Constipación: inactividad de los intestinos y parálisis del recto; espasmo del esfínter; prolapso del ano; de años de duración; herpes del ano.

Diarrea: repentina, amarillenta, verdosa, urgente, líquida; con náusea, vómito, postración y sudor frío (Ver); con sumo decaimiento; por fumar demasiado.

Cólico renal; violentos dolores espasmódicos a lo largo del ureter del lado izquierdo (Berb.); náuseas mortales y transpiración fría.

Palpitación violenta al estar acostado sobre el lado izquierdo; se quita cuando se voltea del lado derecho.

Pulso: rápido, lleno, grande; pequeño, intermitente, excesivamente lento; débil, irregular, casi imperceptible.

Las manos frías como hielo, el cuerpo caliente.

Frialdad de hielo en las piernas, de la rodilla hacia abajo; temblor de los miembros.

Relaciones

-Los antídotos para el abuso del tabaco son: Ipeca, para la náusea excesiva y los vómitos.

Ars., para los malos efectos de mascar tabaco.

Nux., para los síntomas gástricos a la mañana siguiente después de fumar.

Phos., palpitación; corazón de tabaco, debilidad sexual.

Ign., para el molesto hipo que Proviene de mascar tabaco.

Clem., o Plant., para la odontalgia proveniente del uso del tabaco.

Sep., para las afecciones neurálgicas del lado derecho de la cara; dispepsia; nerviosidad crónica, especialmente en las ocupaciones sedentarias.

Lyc., para la impotencia, espasmos, sudor frío proveniente de fumar demasiado.

Gels., dolor de cabeza occipital y vértigo ocasionado por el abuso del tabaco, sobre todo fumando.

Tabacum potentizado (de la 200 a la 1000) para el apetito excesivo y terrible que viene después de abandonar este remedio.

Mejoria

- Al aire frío, fresco, libre; descubriéndose.

## 172.- TARAXACUM OFFICINALE

Diente de león    Compuestas

Para los ataques gástricos y biliosos, especialmente dolor de cabeza gástrico.

LENGUA MAPEADA (Lach., Merc., Nat.m. ); cubierta de una película blanca, con sensación de escoriación, Esta película se desprende en partes dejando puntos muy sensibles, de color rojo oscuro (Ran.s. ).

Ictericia con hipertrofia y endurecimiento del hígado (lengua mapeada).

Debilidad, pérdida del apetito, abundantes sudores nocturnos, especialmente en la convalecencia de la fiebre biliosa o de la tifoidea.

Inquietud de los miembros en la tifoidea (Rhus., Zinc.).

Relaciones

- Compárese: Bry., Chel., Hydr., Nux., para las afecciones gástricas y biliosas.

Agravacion

- Casi todos los síntomas aparecen al estar sentado; acostándose; estando en reposo.

## 173.- TARENTULA HISPANICA

Tarántula cubana y española    arácnidos

Conviene a los organismos altamente nerviosos, especialmente en las afecciones coleriformes donde todo el cuerpo o el brazo derecho y la pierna izquierda están afectados; (brazo izquierdo y pierna derecha Agar.).

Movimiento constante de las piernas, brazos, tronco, con imposibilidad de hacer nada; subsaltos y estremecimiento de los músculos.

INQUIETUD, no puede permanecer quieto en ninguna posición; necesita estar en movimiento, aunque el andar empeora todos los síntomas (al contrario de Rhus., Ruta.).

Hiperterestesia; la excitación más pequeña causa irritación seguida de una tristeza lánguida; extremada, de la punta de los dedos.

El contacto más ligero a lo largo de la espina provoca dolores espasmódicos en el pecho y en la región cardíaca.

Dolor de cabeza; intenso, como si millares de agujas picaran el cerebro.

Abcesos, diviesos, panadizos, las partes afectadas presentan un color azulado (Lach.) y con dolor ardiente atroz (Anth., Ars.); agonía del panadizo, obliga al paciente a pasearse durante la noche.

Úlceras malignas; carbunclos, ántrax; gangrena.

Los síntomas aparecen periódicamente.

Dolor de cabeza neurálgico, que se empeora con el ruido, tacto, la luz fuerte y se mejora frotando la cabeza contra la almohada.

En cada período menstrual se ponen la garganta, la boca y la lengua extremadamente secas, sobre todo cuando esta durmiendo la paciente- (Nux m.).

Extremada excitación sexual, llegando hasta la manía; espasmos del útero; el prurito de la vulva se hace intolerable.

Relaciones

- Es semejante: a Apis., Crog., Lach., Plat., Mygale, Naja, Ther.

Agravación

- Con el movimiento, contacto; CON TOCAR LAS PARTES AFECTADAS, con el ruido; con el cambio de tiempo.

Mejoría

- Al aire libre; con la música; frotando las partes afectadas.

Las terminaciones de los nervios están tan irritadas y sensitivas que es necesario friccionar para obtener mejoría.

#### **174.- TEREBINTHINIAE OLEUM**

Aceite de trementina un aceite volátil

La orina tiene olor a violeta.

Lengua: lisa, brillante, roja, como si careciera de papilas, o como si estuviera barnizada (Pyr.); papilas levantadas; la capa saburrosa se desprende en manchas, dejando puntos rojo brillantes, o se levanta repentinamente toda (en el exantema), seca y roja; ardorosa en la punta (compárese Mur. ac.).

Diarrea; deposiciones líquidas, verdosas; mucosas; frecuentes, profundas, fétidas, sanguinolentas; ardor en el ano y en el recto; desmayo y agotamiento después de la deposición (Ars.).

Abdomen: extremadamente sensible al tacto; distensión, flatulencia, excesiva timpanitis; meteorismo (Colch.)

Lombrices: aliento fétido, sofocante (Cina, Spig.); tos seca, entrecortada; cosquilleo en el ano; ascárides, lombrices, se arrojan segmentos de solitaria.

Hematuria: sangre enteramente mezclada con la orina; sedimento parecido al poso de café; orina nebulosa, ahumada, . albuminosa; profusa, oscura o negra indolora.

Congestión e inflamación de las vísceras; riñones, vejiga, pulmones, intestinos, útero; con hemorragia y tendencia maligna.

Púrpura hemorrágica; gran número de equimosis frescas de un día a otro (Sulph. ac.).

Ascitis con anasaca, en las lesiones orgánicas de los riñones; hidropesía después de la escarlatina (Apis., Hell., Lach.).

Hemorragia: de los intestinos, con ulceración; pasiva, oscura, con ulceración o degeneración epitelial.

Ardor violento y dolores tractivos en los riñones, vejiga y uretra (Berb., Can., Anth.).

Ardor violento y cortante en la vejiga; tenesmo; sensibilidad en el hipogastrio; cistitis y retención por atonía en el fondo de la vejiga.

Albuminuria: aguda, en los primeros períodos, cuando la sangre y la albúmina, abundan más que los cilindros y el epitelio; después de la difteria, escarlatina, tifoidea.

Orina rica en albúmina y sangre, pero si acaso hay cilindros, son pocos; se empeora viviendo en habitaciones húmedas.

Estranguria: retención espasmódica de la orina.\*Iritis reumática, epiescleritis, neuralgia ciliar del ojo derecho, adhesiones del iris. CAWPERTHWAITTE.

Relaciones

-Compárese: Alumen, Arn. Ars. Canth. Lach, Nit. Ac.

Se recomienda como profiláctico para la malaria y la fiebre africana.

#### **175.- THERIDION CURASSAVICUM**

Araña del naranjo arácnidos

El tiempo pasa muy rápidamente (demasiado despacio, Arg. nit., Can.i. , Nux.m. ).

Vértigo AL CERRAR LOS OJOS (Lach., Thuja; al abrirlos; Tab.; al ver hacia arriba; Puls., Sil.); POR CUALQUIER RUIDO LIGERO; aural o laberíntico (vértigo de Meniere.).

Náusea: por el más ligero movimiento, especialmente por cerrar los ojos; por andar de prisa en un carruaje.

Dolor de cabeza: cuando empieza a moverse, como ocasionado por una presión dura, fuerte, detrás de los ojos; violento, profundo, en el cerebro; se empeora acostándose (Lach.); se empeora mucho cuando otras personas andan en la habitación, o con el menor movimiento de la cabeza.

LE PARECE QUE CADA SONIDO LE PENETRA POR TODO EL CUERPO, CAUSANDOLE NAUSEA Y VERTIGO.

Catarro nasal y crónico; secreción espesa, amarilla, verdosa, fétida (Thuja, Puls.).

Odontalgia; todo sonido agudo penetra en los dientes.

Mareo en las mujeres nerviosas; cierran los ojos para librarse de los movimientos del buque; y el mareo aumenta hasta hacerse mortal.

Punzadas violentas en la parte superior del pecho izquierdo, debajo del omóplato, extendiéndose al cuello (Anis., Myr., Pix., Sulph.).

Dolores en todos los huesos, como si estuvieran rotos.

Mucha sensibilidad entre las vértebras, se sienta de lado en la silla para evitar la presión contra la espina (Chin.s. ); se empeora con el menor ruido o con falsear los pies en el piso.

Para la extrema sensibilidad nerviosa; de la pubertad, durante el embarazo y en la edad crítica."En la raquitis, caries, necrosis, penetra hasta la raíz del mal y destruye la causa" Dr. Baruch.

Muchas veces cura la tisis florida, si se da en los primeros períodos de la enfermedad.

Para la escrofulosis, cuando fallan los remedios más bien elegidos. RELACIONES.-Sigue bien, después de Cal., y Lyc.

### **176.- THLASPI BURSA PASTORIS**

Bolsa del pastor crucíferas

Abundante hemorragia pasiva por todos los orificios del cuerpo; sangre oscura coagulada.

Metrorragia: con violentos calambres y cólico uterino en la clorosis; después del aborto, parto, mal parto; en la edad crítica; con un cáncer en el útero (Phos., Ust.).

Período: demasiado prematuro; demasiado profuso, prolongado (ocho días, diez y aun quince); tardío en establecerse; en el primer día sólo indicios; el segundo cólico, vómitos, hemorragia con grandes coágulos; cada dos períodos es más profuso.

Hemorragia o bien dilación en el período con inercia uterina; agotante, aun no se recobra de un período cuando se presenta otro.

Leucorrea; sanguinolenta, oscura, fétida, algunos días antes y después del período.

Relaciones

- Compárese: Sinapsis, Trillium, Viburnum, Ustilago.

### **177.- THUJA OCCIDENTALIS**

Arbol de la vida cedro blanco

Coníferas

Conviene a las constituciones hidrogenoides de Grauvogl y con respecto a la sicosis tiene la relación del efecto a la causa.

Thuja tiene para la sicosis de Hahnemann: verrugas, condilomas y vegetaciones como excrescencias en las superficies mucosas y cutáneas, la misma relación que tiene Sulphur para la Psora o Mercurio para la sífilis.

Obra bien en los temperamentos linfáticos, en las personas carnosas, de color oscuro, cabellos negros, piel malsana.

Padecimientos: ocasionados por los malos efectos de la vacuna (Ant.t. , Sil.); por la supresión o mal tratamiento de la gonorrea (Med.).

Ideas fijas; como si una persona extraña estuviera a su lado; como si su alma y su cuerpo estuvieran separados; como si tuviera en el abdomen un animal vivo; como si estuviera baja la influencia de un poder superior.

Mujeres locas que no quieren que se les toque o se aproxime alguien.

Vértigo cuando cierra los ojos (Lach., Ther.).

Dolor de cabeza: como si tuviera encajado un clavo en el hueso del parietal (Coff., Ign.); como si un botón convexo estuviera oprimiendo en esa parte; agravado por los excesos sexuales; por un excesivo calor; por tomar té (Sel.); crónico o de origen sicótico o sifilítico.

Caspa blanca, escamosa; el cabello se seca y se cae.

Ojos: oftalmía de los recién nacidos, sicótica o sifilítica; grandes granulaciones como verrugas o ampollas; se alivia con el calor y cubriéndolos; si se les descubre siente como si una corriente de aire frío estuviera soplando sobre ellos.

Párpados: aglutinados en la noche; secos, con bordes escamosos; orzuelo y tumores del tarso, chalaziones, nudosidades gruesas, duras, como pequeños condilomas; - después de que Staphisagria alivia en parte, pero no cura.

Oídos: otitis crónica, secreción purulenta, como carne descompuesta; granulaciones, condilomas; pólipos rojo pálidos, celulares, que sangran fácilmente.

Catarro crónico: después de un exantema; mucosidades espesas, verdes, sangre y pus (Puls.).

Dientes cariados de la raíz, permaneciendo sanas las coronas (Mez.-de los bordes Staph.); se desmenuzan, se ponen amarillos (Syph.).

Ránula: venas azulosas o varicosas, en la lengua o en la boca (Amb.).

Odontalgia ocasionada por beber té."Al sonarse la nariz siente un dolor presivo en los dientes cariados o al lado de ellos (Culex)", BOENINGHAUSEN.

Abdomen: siente como si un animal estuviera gritando allí; movimiento como si hubiera en él algo vivo; se abulta aquí y allí como si fuera el brazo de un feto (Croc., Nux. m., Sulph.).

Dolor molesto y ardoroso en la región ovárica izquierda, cuando anda o monta a caballo; necesita sentarse o acostarse (Croc., Ust.); peor en cada período menstrual.

Constipación: violentos dolores en el recto que lo obligan a no hacer esfuerzos; la defecación retrocede después de haber sido expelida en parte (Sanic., Sil.).

Hemorroides hinchadas, el dolor es muy agudo cuando se sienta.

Diarrea: temprano en la mañana; expedida con mucha fuerza y muchos gases (Aloe); gorgoteo como cuando se vacía agua de una botella; se empeora después del desayuno, por el café, por alimentos grasosos, por las cebollas, por la vacuna.

Fisuras en el ano, dolorosas al tacto, rodeado de vegetaciones planas o de condilomas mucosos húmedos. No puede efectuar el coito por lo extremadamente sensible de la vagina (Plat.-por sequedad, Lyc., Lys., Natr.).

Piel: aspecto sucio; aquí y allí se ven manchas color café o blanco morenuzco, vegetaciones anchas, como montón de semillas, pedunculadas (Staph.); erupciones sólo en las partes del cuerpo que están cubiertas, arden después de rascarse.

Siente la carne como si se la hubiesen golpeado, como si estuviera separada de los huesos (Phyt., como si estuviera arañada, Rhus.).

Después de orinar queda la sensación como si hubiera orina en la uretra; agudos dolores cortantes al acabar de orinar (Sars.).

Calosfrío que comienza en los muslos.

Sudor: sólo en las partes descubiertas; en todo el cuerpo excepto la cabeza (al contrario de Sil.); mientras duerme y se detiene al despertar (al contrario de Samb.); profuso, de olor agrio, fétido en la noche.

Transpiración, que huele a miel, en los genitales.

Cuando anda siente las piernas como si fueran de madera.

Sensación de que el cuerpo, sobre todo los miembros FUERAN DE VIDRIO Y SE PUEDEN ROMPER FACILMENTE.

Gonorrea suprimida: causando reumatismo articular; prostatitis; sicosis; impotencia; condiloma y muchas perturbaciones constitucionales.

Uñas; deformadas, quebradizas (Ant.c. ).

Relaciones

-Complementarios: Med., Sab., Sil.

Compárese: Cann.s. , Canth., Cop., Staph.

Es preferible Cinnab., para las vegetaciones del prepucio.

Sigue bien: después de Med., Mer., Nit. ac.

Agravacion

-En la noche por el calor de la cama; a las 3 a. m. y a las 3 p. m.; por el aire frío; por los narcóticos.

### 178.- TRILLIUM PENDULUM

Aro o yaro smiláceas

Hemorragia: copiosa ya sea activa o pasiva, generalmente rojo brillante; por la nariz, pulmones, riñones y útero (Ipc., Mill.).

Tendencia a la putrefacción de los fluidos.

Epistaxis: profusa, pasiva, rojo brillante

Sangran los alveolos después de la extracción de dientes (Ham., Kreos.).

Menstruación:- PROFUSA, CADA DOS SEMANAS, DURANDO UNA SEMANA O MAS (Calc.p. ); después de un exceso de ejercicio o de montar mucho a caballo.

FLUJO CON DESMAYO.

MENORRAGIA: flujo profuso, en chorrillos, rojo brillante; al menor movimiento (Sab.); por desplazamiento del útero; en la edad crítica; cada dos semanas, obscuro en coágulos (Thlas., Ust.).

Hemoptisis; tisis incipiente, con esputos sanguinolentos; para los períodos avanzados en que hay abundante expectoración purulenta y tos molesta.

Sensación como si las caderas y la parte inferior de la espalda, estuvieran cayéndose a pedazos, como si la sincondrosis sacroilíaca estuviera separada; necesita estar vendada fuertemente; como si los huesos de la pelvis estuviesen rotos (Aes.); con hemorragia.

Profusa hemorragia uterina en la edad crítica; flujo cada dos semanas; palidez, desmayo, ofuscación de la vista, palpitación, obstrucción y ruido en los oídos (Fer.); hundimiento doloroso en la boca del estómago.

Relaciones

- Es complementario de Cal. p., para la menstruación y para las afecciones hemorrágicas.

Compárese: Cinch., Bell., Kali. c., Mill., Lach., Sep., Sulph., Thlas., Ust.

### 179.- TUBERCULINUM BOVINUM KENT

Pus (con bacilos) tomado de un absceso tuberculoso Nosode

Conviene mejor a las personas de color claro y ojos azules, a las rubias mejor que a las morenas; altas, delgadas, flacas, pecho estrecho; activas y mentalmente precoces, débiles físicamente; diátesis tuberculosa.

Para los casos en que, habiendo en la familia, antecedentes de afecciones tuberculosas, los remedios mas bien elegidos no alivian o curan, sin preocuparse del nombre de la enfermedad.

LOS SINTOMAS CAMBIAN CONSTANTEMENTE; los padecimientos afectan hoy un órgano, mañana otro, pulmones, cerebro, riñones, hígado, estómago, sistema nervioso, comienzan repentinamente y cesan lo



mismo.

FACILMENTE SE RESFRIA SIN SABER NI COMO NI CUANDO; parece que se resfría siempre que aspira aire fresco (Hep.).

ENFLAQUECIMIENTO RAPIDO Y MARCADO; a pesar de que come bien, pierde carne s (Abrot., Calc., Con., lod., Nat.).

Melancólico, desanimado; moroso, irritable, colérico, impertinente; taciturno, terco; por naturaleza es de carácter suave, ahora está en los límites de la locura. 1 Las potencias de Fincke y de Swan fueron preparadas con una gota de pus extraído de un absceso pulmonar tuberculoso o de los esputos. Las de Heath con el pus extraído de un pulmón tuberculoso en el que se han encontrado por medio del microscopio los bacilos tuberculosos; siendo esta la razón por lo que al primero se les llame Tuberculinum y al otro Bacillum, ambas son dignas de confianza y efectivas.

Todo lo de la habitación le parece raro, como si estuviera en un lugar extraño.

Dolor de cabeza: crónico, tuberculoso; dolor intenso, agudo, cortante, partiendo de encima del ojo derecho hasta el occipucio; como si hubiera un aro de hierro al derredor de la cabeza (Anac., Sulph.); para los casos en que los mejores remedios sólo sirven de paliativo.

Dolor de cabeza de las niñas que están en la escuela; se empeora con el estudio y con el más ligero ejercicio mental; cuando se hace uso de los ojos en labores delicadas y los anteojos no mejoran; con historia tuberculosa.

Meningitis aguda cerebral o basilar con peligro de efusión; alucinaciones nocturnas; despierta asustado, gritando; cuando Apis, Hell., Sulph., no han mejorado aunque estén bien elegidos.

Grupos de diviesos pequeños, sumamente dolorosos, que sucesivamente aparecen en la nariz; pus verde, fétido (Sec.).

Plica polónica; esta medicina ha curado por completo varios casos; en que Bor., y Psor., han fallado.

Diarrea: temprano en la mañana, repentina, urgente (Sulph.); se enflaquece no obstante que come bien (lod., Nat.); defecación oscura, morena, líquida, fétida, expelida con gran fuerza; mucha debilidad y sudores nocturnos, profusos.

Menstruación: demasiado prematura; demasiado abundante; de muy larga duración; tardía en presentarse; con espantosa dismenorra; en pacientes que tienen historia tuberculosa.

El depósito tuberculoso principia siempre en el vértice de los pulmones, generalmente el izquierdo (Phos., Sulph., Ther.).

Eczema: tuberculoso, en todo el cuerpo; picazón intensa, peor en la noche cuando se desnuda, cuando se baña; inmensa cantidad de escamas blancas como salvado; escurrimiento detrás de las orejas, en el cabello, en los pliegues de la piel, con desolladura y dolorimiento; piel intensamente roja, sarpullido.

Relaciones

-Complementarios: Psor., Sulph.

Cuando Psor., Sulph., o los remedios más bien elegidos, no curan o no mejoran de un modo duradero, sigue después Psor., como remedio constitucional, en la fiebre de heno, asma.

Belladonna, para los ataques agudos congestivos o inflamatorios que se presentan en las enfermedades tuberculosas. Hydrastis, para engordar a enfermos curados con Tuber.

## 180.- VALERIANA OFFICINALIS

Valeriana valerianáceas

Excesiva irritabilidad nerviosa; temperamento nervioso histérico (Ign., Puls.); personas en las que predominan las facultades intelectuales; humor variable.

Las partes del cuerpo rojas se ponen blancas (Fer.).

Se siente tan ligera que parece que flota en el aire (Asar., Lac c.)-como si las piernas le flotaran, (Sticta).

Hiperestesia de todos los sentidos (Cham., Nux).

Sensación de mucha frialdad en la cabeza (en el vértice de ella, y p., Ver.).

Sensación de que hay un hilo colgado en la garganta (en la lengua, Nat., Sil.).

Vómitos de los niños: de leche cuajada en grandes trozos; lo mismo en las defecaciones (Aeth.); tan pronto como ha mamado después que la madre se ha disgustado.

Ciática: dolor que se empeora ESTANDO SENTADO y teniendo los pies apoyados en el suelo (Bell.); cuando estira el miembro, estando en reposo después de haber hecho ejercicio; se mejora andando.

Relaciones

- Compárese: Asar., Asaf., Croc., Ign., Lac c., Spig., Sulph.

Para el resultado del abuso del té de manzanilla.

Para los dolores de los talones, Agar., Caust., Cyc., Led., Mang., Phyt.

## 181.- VARIOLINUM

Pus extraído de las pústulas de la viruela nosode

Sólo se han hecho experimentaciones parciales.

Guarda la misma relación para la viruela, que la Antitoxina lo es para la difteria.

Una extensa clínica, referida por los observadores competentes y dignos de fe, atestigua su valor curativo

para la viruela simple, confluyente y maligna, así como para la varioloide y la varicela.

Ha dado magníficos resultados en todas las potencias desde la 6a. cent. hasta la c. m.

Usado como preventivo o sea en contra de la viruela es muy superior a la vacuna y absolutamente libre de secuelas, especialmente de infección séptica y tuberculosa. La eficacia de la potencia es el tropiezo de los materiales, pero ¿es más difícil de comprender esto que la infección natural de la viruela, el sarampión o la tos ferina? Los que no han usado este remedio y los que no han experimentado la ley de los semejantes, no son testigos competentes. Que lo pongan a prueba y publiquen los fracasos.

### **182.- VERATRUM ALBUM**

Heléboro blanco melantáceas

Para los niños y los ancianos; los extremos de la vida; personas que están habitualmente frías y son deficientes de reacción vital; personas jóvenes, de temperamento nervioso, sanguíneo.

Es conveniente para las enfermedades que causan RAPIDO AGOTAMIENTO DE LAS FUERZAS VITALES, COMPLETA POSTRACION; COLAPSO.

TRANSPIRACION FRIA EN LA FRENTE (en todo el cuerpo, Tab.); en casi todas las enfermedades.

No soporta el estar solo; rehusa tenazmente hablar.

Manía con deseo de romper y cortar todo, especialmente las ropas (Taran.); con palabra lasciva, lujuriosa, amorosa o religiosa (Hyos., Stram.).

Ataques de desmayo al más ligero ejercicio (Carbo v., Sulph.); suma debilidad.

Sensación de hundimiento durante una hemorragia (desmayo, Trill.).

Sensación de que hay puesto en el vértice de la cabeza un trozo de hielo, calosfrío (Sep.); el cuero cabelludo lo siente como si hubiera calor y frío al mismo tiempo; como si el cerebro estuviera hecho pedazos.

Semblante: PALIDO, AZUL, CON EXPRESION DE COLAPSO; HUNDIMIENTO DE LAS FACIONES, HIPOCRATICO; rojo mientras está acostado, pálido luego que se endereza (Acon.).

Sed: intensa, insaciable, de grandes cantidades de agua fría y de bebidas ácidas; todas las bebidas las desea frías.

Deseo por los ácidos y cosas refrescantes (Phos. ac.).

Frialdad de hielo; de la cara, punta de la nariz, pies, piernas, brazos, manos y otras partes del cuerpo.

Sensación de frío en el abdomen (Colch., Tab.).

VOMITOS VIOLENTOS CON DIARREA PROFUSA.

Vómitos: excesivos, con náuseas y mucha postración; se empeora con beber (Ars.); por el más ligero movimiento (Tab.); mucha debilidad después.

Dolor cortante en el abdomen, como causado por un cuchillo.

Cólera: con vómitos y diarrea; defecación profusa, líquida, en chorro; agotante; después de un susto (Acon.).

Diarrea: frecuente, verdosa, líquida en chorros, mezclada con copos; cólico cortante, con calambres que comienzan en las manos y los pies y se extienden a todo el cuerpo; agotante, después de un susto; empeorando con el movimiento más ligero; vómitos con sudor frío en la frente durante ellos y postración después (Ars., Tab.).

Constipación, ningún deseo; defecación voluminosa dura, (Bry., Sulph.); en bolas redondas negras (Chel., Op., Plumb.); con inactividad del recto, deseo frecuente que se siente en el epigastrio (Ign.-en el recto, Nux); dolorosa de los bebés y de los niños después de Lyc., y Nux.

Dismenorrea con vómito y diarrea o diarrea agotante con sudor frío (Amm. c., Bov.); está tan débil que apenas puede permanecer los dos días en pie en cada periodo menstrual (Alum., Carbo an., Coc.).

Malos efectos de tomar opio o de mascar tabaco.

Dolores de los miembros durante el tiempo húmedo, empeorándose con el calor de la cama y mejorándose con el continuo andar.

Para las fiebres congestivas e intermitentes, perniciosas, con extrema frialdad, sed, y cara fría y colapso; piel fría y viscosa, mucha postración; sudor frío en la frente y palidez mortal en la cara.

Relaciones

-Después de Ars., Arn., Cinch., Cup., Ipec.

Después de Camph., en el cólera y cólera morbus.

Después de Amm. c., Carbo v., y Bov., para la dismenorrea con vómitos y diarrea.

Agravacion

-Con el más ligero movimiento; después de beber; antes y durante el período, durante la defecación; cuando transpira; después de un susto.

Muchas veces quita los malos efectos del abuso del alcohol y el tabaco.

### **183.- VERATRUM VIRIDE**

Heléboro verde melantáceas

Para las personas sanguíneas, pletóricas.

Congestión, especialmente DE LA BASE DEL CEREBRO, pecho, espina y estómago.

Dolores violentos que acompañan a la inflamación.

Reumatismo agudo, fiebre alta, pulso lleno, duro, rápido, dolores agudos en las articulaciones y en los músculos (Bry., Salic. ac.); orina roja, escasa.

El niño tiembla, se estremece; muestra tendencia a las convulsiones; subsaltos continuos o movimientos de la cabeza.

Dolor de cabeza nervioso; congestión provocada por la supresión de las reglas; intenso, casi apoplético, con violenta náusea y vómitos.

Apoplejía congestiva, cabeza caliente, ojos enrojecidos, palabra difícil, pulso lleno, lento, sumamente duro.

Convulsiones: visión confusa; MENINGITIS BACILAR; cabeza retraída; el niño está próximo a los espasmos.

Enfermedades cerebro-espinales; con espasmos, pupilas dilatadas, convulsiones tetánicas; opistótonos; transpiración fría y viscosa.

Insolación, plenitud en la cabeza, latidos de las arterias, sensibilidad para el sonido; visión doble o parcial (Gels., Glon.).

Lengua blanca o amarilla, CON UNA RAYA ROJA EN EL MEDIO, capa seca, húmeda, blanca amarilla o sin capa en ambos lados; la siente escaldada (Sang.).

Pulso: aumenta repentina y gradualmente, disminuye más bajo que lo normal; lento, suave, débil irregular, intermitente (Dig., Tab.).

No debe darse Veratrum Viride simplemente "para abatir el pulso" o "regularizar el corazón" sino como todos los remedios, por la totalidad de los síntomas.

#### **184.- ZINCUM METALLICUM**

Cinc elemento

Conviene a las personas que padecen agotamiento cerebral y nervioso; FALTA DE VITALIDAD; falta de poder en el cerebro y en los nervios; demasiado débil para que se le desarrolle un exantema o se le presente la menstruación, para expectorar, para orinar; débil para comprender y recordar.

SENSACION INCESANTE Y VIOLENTA DE INQUIETUD EN LOS PIES Y EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES, NECESITA ESTARLOS MOVIENDO SIN CESAR.

Se siente mejor en todo, tan pronto como aparece la menstruación, ésto alivia todos sus sufrimientos; pero le reaparecen al desaparecer el flujo.

Para las afecciones cerebrales; en la parálisis inminente del cerebro; siempre que la vis medicatrix naturae es demasiado débil para desarrollar un exantema (Cup., Sulph., Tub.); síntomas de efusión en los ventrículos.

El niño repite todo lo que se le dice.

El niño grita al estar durmiendo; todo su cuerpo se estremece al estar durmiendo; despierta asustado, se sobresalta, rueda la cabeza de un lado a otro; el semblante está alternativamente rojo y pálido.

Convulsiones: durante la dentición; con PALIDEZ EN EL SEMBLANTE, SIN CALOR, excepto tal vez en el occipucio sin aumento de temperatura (al contrario de Bell.); gira los ojos, rechina los dientes.

Movimiento automático de las manos y de la cabeza, o de una mano y de la cabeza (Apoc., Bry., Hell.).

Corea: por haberse suprimido una erupción; por un susto.

HAMBRE: voraz a las 11 ó 12 a. m. (Sulph.); mucha voracidad al comer; no puede comer bastante aprisa (afección cerebral incipiente en los niños).

Movimiento nervioso excesivo de los pies, horas después de haberse acostado y aun cuando ya esté dormido.

Pies sudorosos y doloridos de los dedos; supresión del sudor fétido de los pies; muy nervioso.

Sabañones dolorosos, se empeoran después de frotarse.

Afecciones espinales; ardor a lo largo de toda la espina; dolor en el dorso, muy empeorado con sentarse, mejorado con andar de aquí para allá (Cobalt., Puls., Rhus).

Irritación espinal; mucha postración de las fuerzas.

No puede soportar que le toquen la espalda (Chin. s., Taran., Ther.).

Solo puede emitir la orina estando sentado inclinándose hacia atrás.

Estremecimientos y saltos de músculos aislados (Agar, Ign.).

Debilidad y temblor de las extremidades; de las manos al escribir; durante el período.

No puede soportar ningún abrigo cuando está sudando.

Relaciones

-Compárese: Hell., Tuber., para las enfermedades incipientes del cerebro que provienen de haberse suprimido una erupción.

Agravacion

-De muchos de los síntomas por beber vino aun en pequeñas cantidades (Alum., Con.).

MEJORIA: con las secreciones en general. Síntomas: del pecho, por expectorar; de la vejiga, por orinar; de la espalda, por las emisiones (se empeora con ellas, Cobalt.); por el flujo menstrual; con la aparición de una erupción antes suprimida.

Es seguido bien de Ign., pero no de Nux, con el cual es incompatible.

Incompatibles

-Cham., y Nux; los cuales no deben darse ni antes ni después.